



BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Wet natuurbescherming hoofdstuk 2 gebieden

Artikel 1.13, artikel 2.7 lid 2 en 3 en artikel 2.8 lid 3 en 9 Wet natuurbescherming en artikel 2.7
Besluit natuurbescherming

Datum besluit : 22 juni 2018
Onderwerp : Wet natuurbescherming - gebieden – 2017-011376 - gemeente Tiel
Activiteit : het wijzigen van rioolwaterzuiveringsinstallaties aan Simon Stevinstraat 2
te Tiel
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : Waterschap Rivierenland
Zaaknummer : 2017-011376

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel, hierna te noemen aanvrager, van 3 augustus 2017 om een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in een wijziging van een rioolwaterzuiveringsinstallatie ten opzichte van het feitelijk gebruik, in de referentieperiode 1 januari 2012 tot 1 januari 2015. Vanwege de ligging van het project in de provincie Gelderland zijn wij bevoegd gezag.

Op 23 januari 2018 hebben wij de aanvrager bij brief om aanvullende stukken verzocht. De aanvullende stukken zijn op 28 februari 2018 ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens was de aanvraag ontvankelijk en op deze datum is de aanvraag dan ook ingeboekt in AERIUS Register.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het soortendeel van de Wet natuurbescherming. Mogelijk is hier ook nog een ontheffing nodig van de verbodsbepalingen voor beschermde soorten uit de Wnb. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingekomen als reactie op de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op artikel 1.13, artikel 2.7 lid 2 en 3 en artikel 2.8 lid 3 en 9 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit natuurbescherming;

HEBBEN BESLOTEN

Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

1. Deze vergunning met de bijbehorende AERIUS Register-bijlage (bijlage 1) met kenmerk S2Y562aa2ZNg dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
2. De vergunning geldt voor de locatie aan de Simon Stevinstraat 2, 4004 JV Tiel.
3. Indien de vergunninghouder de vergunning in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de Provincie Gelderland, via emailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2017-011376.

Bepalen vergunningplicht op basis van de PAS

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekening van de beoogde situatie volgt dat er gebieden zijn waar de depositie boven de grenswaarde ligt. De AERIUS-verschilberekening is opgenomen in bijlage 1. Hierin staan alle gebieden vermeld met een depositie boven de 0,05 mol/ha/jaar.

Beoordeling van de aanvraag

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Tiel zuivert het afvalwater van Tiel en omgeving. Het slib dat hierbij ontstaat wordt vergist. Het vergistingsgas wordt in een WKK omgezet in warmte en elektriciteit. Op RWZI Tiel wordt het aldaar ontstane slib vergist en vervolgens ontwaterd. Bovendien wordt op RWZI Tiel het slib van een aantal andere rwzi's ontwaterd. Dit slib wordt met tankwagens aangevoerd.

Het waterschap Rivierenland wil de slibvergisting op de RWZI in Tiel optimaliseren. Hierdoor wordt de slibverwerkingscapaciteit vergroot. Er zal extern slib vanaf 11 andere RWZI's worden verwerkt. Dit slib wordt met tankwagens aangevoerd (ongeveer 17 transporten per dag). Er wordt een nieuwe, grotere WKK geplaatst om het extra vergistingsgas te verwerken. De oude WKK blijft aanwezig en wordt alleen gebruikt tijdens onderhoud of anderszins niet werken van de nieuwe WKK. Hierdoor zal de fakkel alleen in het geval van calamiteit (wanneer beide WKK's niet in werking zijn) worden ingezet.

De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op effecten veroorzaakt door de emissie van stikstof.

Historie onder de PAS

Voor deze locatie is niet eerder een toestemmingsbesluit verleend onder de PAS.

Gelderse Beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben voor het toedelen van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte (segment 2) aan projecten en andere handelingen beleidsregels vastgesteld.

Provincies hebben een gezamenlijke set van beleidsregels vastgesteld voor de verdeling van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte. Deze hebben tot doel om de toedeling ontwikkelingsruimte eenvoudig en eerlijk uit te voeren. Verder voorkomen deze regels dat enkele aanvragers in één keer de beschikbare ontwikkelingsruimte verbruiken. Bovendien moeten ze voorkomen dat er ongelijkheid ontstaat tussen provincies.

Aanvragen worden getoetst aan de volgende beleidsregels:

1. Per PAS-programmaperiode wordt bij een toestemmingsbesluit aan een activiteit niet meer dan 3 mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toegedeeld. Voor landbouw, industrie, infrastructuur of voor het gebruik van gemotoriseerd voertuigen voor wedstrijden geldt deze waarde in cumulatie met eerdere gemelde of vergunde activiteiten voor hetzelfde bedrijf binnen één PAS-programmaperiode.
2. De activiteit, waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld, moet binnen twee jaar zijn gerealiseerd. Daarbij geldt als starttijdstip de datum waarop het besluit onherroepelijk is geworden.
3. Voor de toedeling van ontwikkelingsruimte geldt de volgorde van ontvangst van een volledige en ontvankelijke aanvraag. Bij binnenkomst via de post geldt het tijdstip van 12.00 uur.

De aanvraag past binnen de voornoemde beleidsregels en is derhalve ter toetsing aangeboden aan AERIUS Register.

Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Wnb verleend.

Vaststellen van de feitelijk door de bestaande activiteit veroorzaakte stikstofdepositie

Artikel 2.4 lid 5 van de Regeling natuurbescherming vormt de grondslag voor de bepaling van de feitelijk veroorzaakte stikstofdepositie. Dit betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen

daadwerkelijk plaatsvond binnen de kaders van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e of i van de Wet algemene bepaling omgevingswet of een vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet. Deze feitelijke situatie van het bedrijf waarop de aanvraag van toepassing is, is op de volgende wijze aangetoond: Jaaroverzicht Zuiveringstechnische Werken 2015 van 25 mei 2016. Daarbij is het Waterschap Rivierland MJA-plichtig, wat inhoudt dat ze deelnemen aan de Meerjarenaafpraak Energie-efficiency (MJA) en verplicht zijn jaarlijks te rapporteren over de voortgang van hun activiteiten met betrekking tot de MJA.

Deze komt overeen met situatie 1 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Zienswijzen

Zienswijze van H. de Wulf, projectdirecteur van Besix Nederland Branch, gedateerd 1 juni 2018

In de zienswijze wordt aangegeven dat de volgende tekst onder het kopje 'Beoordeling van de aanvraag' van het ontwerpbesluit met zaaknummer 2017-011376 van 17 april 2018 niet correct is: *Naast het vergisten van het eigen slib wordt ook het slib van de RWZI Culemborg en de RWZI Zaltbommel verwerkt.*

Deze informatie is niet helemaal compleet en derhalve niet in overeenstemming met de feitelijke situatie. Derhalve dient de zin als volgt gewijzigd te worden: *Op RWZI Tiel wordt het aldaar ontstane slib vergist en vervolgens ontwaterd. Bovendien wordt op RWZI Tiel het slib van een aantal andere rwzi's ontwaterd.*

Reactie op zienswijze


Wij onderschrijven de toelichting van de te wijzigen tekst. De vergunning is hierop aangepast.

Conclusie

Uit de Register-bijlage (zie bijlage 1) blijkt dat er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is om de aangevraagde situatie te verlenen. Er is voor onderliggende aanvraag ontwikkelingsruimte vastgelegd in AERIUS Register. De aanvraag past eveneens binnen de Gelderse beleidsregels.

De vergunning kan worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H. Boerdam

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

bijlage:

- Bijlage 1: AERIUS Register-bijlage met kenmerk: S2Y562aa2ZNg (apart document bij dit besluit)
- Bijlage 2: Kaart projectgebied

Bijlage 2

Kaart projectgebied

