

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager	:	Vuurwerkevents
Aangevraagde activiteiten	:	Vuurwerkevenement
Locatie	:	Waterpoort in Wierden
Datum evenement	:	28 augustus 2018
Datum beschikking	:	25 juni 2018
Kenmerk beschikking	:	2018/0327820
Projectnummer	:	Z-HZ_OVUUR-2018-002061

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming.....	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	4
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	6
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
2.3	Adviezen	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	7
2.5	Locatie.....	7
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	7
2.7	Regeling en voorschriften	7
2.8	Toetsing aanvraag	8
2.9	Overige wet- en regelgeving	8
2.10	Conclusie	9
3	Voorschriften	9
3.1	Definitieve schietlijst.....	9
3.2	Hobbymatig houden van dieren	9
3.3	Brandblusmiddelen	9

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 25 april 2018 hebben wij van Vuurwerkevents een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 28 augustus 2018 op de locatie Waterpoort in Wierden.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 11:00 uur en 00:30 uur de volgende dag. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 20:00 uur en 23:00 uur plaatsvindt.

Aanvullende gegevens

Op 20 juni 2018 hebben wij een aanvulling³ op de aanvraag ontvangen. In de aanvulling geeft de aanvrager de afsteeklocatie aan van de consumentenvuurwerkartikelen met een kaliber vanaf 1 inch tot 2 inch waarbij sprake is van fanshape. Ook is de juiste situatietekening toegevoegd.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de volgende delen van de aanvraag en aanvullende gegevens onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming:
 - aanvraag van 25 april 2018:
 - aanvraagformulier
 - concept schietlijst Wierden (Zuidbroek) 28-08-2018
 - aanvullende gegevens van 20 juni 2018.
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.


Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Vuurwerkevents;
- b. Burgemeester van Wierden;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- d. De minister van Infrastructuur en Milieu;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

¹ ons kenmerk: 2018/0259015

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

³ ons kenmerk: 2018/0328359

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hoe u dat moet doen kunt u hieronder lezen.

Rechtsmiddel

Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05).

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op <http://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht/>.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld.

Indien onverwijld spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (telefoonnummer 070 426 42 51). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat samen met de aanvullende gegevens voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 3 mei 2018 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Milieu;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Met de aanvullende gegevens van 20 juni 2018 is de aanvraag niet gewijzigd. Wij hebben deze aanvulling dan ook niet aan de genoemde instanties toegezonden.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 24 mei 2018 hebben wij het advies⁴ van het bestuur van de Regionale Brandweer Twente ontvangen. De brandweer adviseert ons om de volgende punten in de ontbrandingstoestemming op te nemen:

1. De veiligheidszones moeten worden afgestemd op de benodigde fanshape-afstand.
2. Er moeten minimaal 3 handbrandblussers aanwezig zijn welke gebruikt kunnen worden voor de gezamenlijke afsteeklocaties.

Het advies hebben wij op de volgende manier verwerkt:

- Advies 1 betreffende de afstemming van de veiligheidszones op de vuurwerkartikelen waarbij sprake is van fanshape hebben wij niet overgenomen. In de aanvullende gegevens van 20 juni 2018 heeft de aanvrager aangegeven dat de consumentenvuurwerkartikelen met een kaliber vanaf 1 inch tot 2 inch waarbij sprake is van fanshape, alleen vanaf de middelste afsteeklocatie 30mm (60m) tot ontbranding zullen worden gebracht. Hierdoor wordt er voldoende afstand tot aan het publiek in acht genomen.
- Advies 2 betreffende de aanwezigheid van minimaal 3 handbrandblussers hebben wij overgenomen. In aanvulling op artikel 2.8, lid 2a van de Regeling hebben wij in voorschrift 3.3 opgenomen dat bij dit vuurwerkevenement minimaal 3 handbrandblussers aanwezig moeten zijn met een inhoud van ten minste 6 kg ABC-poeder of 9 kg schuim.

Extreme droogte

Brandweer Twente is tot de conclusie gekomen dat bij extreme droogte, vanwege de directe omgeving, een eventuele fase 2 (voorheen "code oranje of rood") geen belemmering is voor dit vuurwerkevenement.

Het advies betreffende extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling.

⁴ ons kenmerk: 2018/0299703

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld een afschrift van de aanvraag op 3 mei 2018 verzonden aan de burgemeester van Wierden met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Met de aanvullende gegevens van 20 juni 2018 is de aanvraag niet gewijzigd. Wij hebben deze aanvulling dan ook niet aan de burgemeester toegezonden.

Op 30 mei 2018⁵ heeft de burgemeester verklaard dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

2.5 Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein hebben wij voorgaande jaren ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk op dezelfde locatie. Om die reden hebben wij nu geen bezoek gebracht aan het afsteekterrein. Op 4 mei 2016 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie.

Tijdens het locatiebezoek en uit de aanvraag en recente luchtfoto's is gebleken dat:

- binnen de veiligheidszone een met hekwerk afgesloten bouwdepot van de gemeente in verband met het bouw- en woonrijp maken van het nabij gelegen terrein.
- binnen en rondom de veiligheidszones, vermeerderd met 50%, gemeten vanaf de afsteeklocaties, bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:
X - 237274, Y - 485370

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door de Minister van Infrastructuur en Milieu op 10 juni 2014, met kenmerk 21784117/439933 en 6 juni 2018, met kenmerk 193956.

Certificaat van vakbekwaamheid Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁶ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

⁵ ons kenmerk: 2018/0304761

⁶ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

2.8 Toetsing aanvraag

a. Situatietekening

Bij de aanvraag van 25 april 2018 zijn 2 situatietekeningen toegevoegd. De locatie van het vuurwerkevenement is op beide tekeningen gelijk, echter de opstelplaatsen van de vuurwerkartikelen en de daarbij behorende veiligheidszones verschillen. In de aanvullende gegevens van 20 juni 2018 heeft de aanvrager de juiste situatietekening toegevoegd. Omdat deze 'juiste' situatietekening overeenkomt met één van de situatietekeningen bij de aanvraag, hebben we deze tekening niet aan de burgemeester en adviserende instanties toegezonden.

b. Schietlijst

Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst is aangegeven dat het een concept schietlijst betreft. In afwijking van artikel 3B. 3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.1 opgenomen.

c. Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

d. Bouwdepot

Binnen de veiligheidszones ligt een bouwdepot met opslag van diverse bouwmaterialen. Hierop is artikel 3.6, lid 2 onder a. van de Regeling van toepassing. In dit artikel staat vermeld dat zich binnen de veiligheidszone tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen brandbare objecten mogen bevinden behouders het tot ontbranding te brengen vuurwerk en materialen die hiervoor nodig zijn.

e. Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat binnen en rondom de veiligheidszone dieren aanwezig kunnen zijn. Op bedrijfsmatig gehouden dieren is artikel 3.6, eerste lid van de Regeling van toepassing. Voor hobbymatig gehouden dieren hebben wij voorschrift 3.2 opgenomen.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit aan deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval plaatsvindt enkel in de avonduren van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen.

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via telefoonnummer 038 499 76 20.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Definitieve schietlijst

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement dient de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden dienen ongewijzigd te blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

3.2 Hobbymatig houden van dieren

Tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn binnen de veiligheidsafstand die ingevolge artikel 3.2 onderscheidenlijk 3.3. van de regeling in acht wordt genomen, vermeerderd met 50%, geen hobbymatig gehouden dieren in de buitenlucht aanwezig, tenzij de toepasser met de eigenaar van de dieren schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Brandblusmiddelen

Tijdens het vuurwerkevenement moeten minimaal 3 handbrandblussers met een inhoud van ten minste 6 kilogram ABC-poeder of 9 kilogram schuim aanwezig zijn.