



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 06 april 2018 twee aanvragen ontvangen van _____, Postbus 12, 7683 ZG te Den Ham, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De Watervergunning is aangevraagd namens de _____, Postbus 10, 9950 AA te Winsum.

2. Aanvraag

De aanvragen houden verband met elkaar en betreffen beide de "Aanleg Sportlandschap Winsum – West; het aanleggen van 3 nieuwe voetbalvelden inclusief bijbehorende infrastructuur. De locatie van de werkzaamheden ligt grofweg in het gebied ten westen van de Wierdaweg, aan weerszijden van de Schillegehamsterweg, ten oosten-zuidoosten van hoofdwatergang "Oldenzijsterdiepje", ten noordoosten van hoofdwatergang "Oude Diepje bij Winsum" en ten westen van de begraafplaats. Het betreft de kadastrale percelen: E2800, E3805, E172, E173, I53, I64, I65, I181 en I182. De werkzaamheden zijn voorzien in de periode van 01 september 2018 tot en met 01 september 2019.

De vergunningaanvragen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

- dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen;
- brug aanleggen, wijzigen of verwijderen;
- oppervlaktewaterlichaam dempen;
- oppervlaktewaterlichaam graven.

De aanvragen zijn geregistreerd onder de zaaknummers Z/18/015104 en Z/18/015105.

De aanvragen omvatten de volgende stukken:

- landelijk aanvraagformulier watervergunning met aanvraagnummer 3592161, d.d. 06 april 2018, onderdeel uitmakend van deze vergunning;
- landelijk aanvraagformulier watervergunning met aanvraagnummer 3590933, d.d. 06 april 2018, onderdeel uitmakend van deze vergunning;
- bijlage: een mailwisseling tussen de beleidsmedewerker watersystemen van waterschap Noorderzijlvest en de ontwerper van _____. Deze bijlage maakt geen onderdeel uit van de vergunning;
- bijlage: dwarsprofielen nieuwe situatie met tekeningnummer: S101, bladnummer 01 van 02, onderdeel uitmakend van deze vergunning;
- bijlage: dwarsprofielen bestaande situatie met tekeningnummer: S101, bladnummer 02 van 02, onderdeel uitmakend van deze vergunning;
- bijlage: situatieoverzicht met tekeningnummer: S101, onderdeel uitmakend van deze vergunning;
- bijlage: foto van de brug, onderdeel uitmakend van deze vergunning. Deze bijlage heeft van Noorderzijlvest het volgende kenmerk meegekregen: Z/18/015104 Z/18/015105.

De aanvraag is beoordeeld op volledigheid en in een voorafgaand traject al op een aantal onderdelen afgestemd met waterschap Noorderzijlvest.

2.1 Aanleiding

De _____ werkt aan de herinrichting en concentratie van sport en recreatie in Winsum-West. Belangrijk speerpunt hierin is de concentratie van de voetbalvelden met aanvullende voorzieningen (kleedkamer en kantine). Aanvullende speerpunten zijn duurzaamheid en de ontsluiting van het gebied.



2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het:

Activiteit	Toelichting
Aanbrengen verhard oppervlak 8.675 m ² .	- compensatie van 10% van de toename van het verhard en/of bebouwd oppervlak in de vorm van oppervlaktewaterlichaam; - dat komt neer op 867,5 m²; - hemelwater watert vanaf het nieuw aan te brengen verhard oppervlak af via HWA riolering.
Oppervlaktewater-lichaam dempen	- het geheel dempen van één of meerdere oppervlaktewaterlicha(a)m(en); - het dempen van een deel van meerdere oppervlaktewaterlichamen; - de totale lengte van de geheel of gedeeltelijk te dempen oppervlaktewaterlicha(a)m(en) is 700 meter; - de totale omvang van de demping in vierkante meters is 1910; - de totale omvang van de demping in kubieke meters is 1025; - 1 op 1 compensatie van verlies aan wateroppervlak als gevolg van dempen oppervlaktewaterlicha(a)m(en); - oppervlaktewaterlicha(a)m(en) worden gedempt met gebiedseigen grond te weten uitkomende grond uit nieuw te graven oppervlaktewaterlicha(a)m(en). Daar waar de sportvelden gesitueerd worden zal er ook zand, wegzand en een sporttechnische laag aangebracht worden.
Oppervlaktewater-lichaam graven	- het gaven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen met een totale lengte van 925 meter, een bodembreedte van 1,1 meter en een taludhelling van 1:2; - één van de nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen krijgt een natuurvriendelijk talud.
brug aanleggen, wijzigen of verwijderen	de brug die op de foto te zien is wordt verplaatst naar een nieuwe locatie. Deze brug heeft een lengte van 10 meter, een breedte van 3 meter, een hoogte ten opzichte van het waterpeil van 1,2 meter en een hoogte ten opzichte van het maaiveld van 0,2 meter. De afwerking of inrichting van het talud onder de brughoofden is en wordt natuurlijk van aard.
dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen	- het verlengen van één of meerdere dammen met ronde duiker van 8 naar 10 meter. De lengte van de duiker(s) in de dam(men) is 6 meter. De diameter van de duiker(s) is 40 cm; - het verwijderen van één of meer bestaande dam(men) met duiker. Lengte en bovenbreedte van de dam(men) is 10 meter. De duiker is rond, 8 meter lang en heeft een diameter van 40 cm; - het aanleggen van één of meerdere dam(men) met een lengte van 10 meter en een bovenbreedte van 10 meter. De duiker in deze dam(men) is rond, 8 meter lang en heeft een diameter van 40 cm; - het aanbrengen van een nieuwe dam met duiker op de plek waar de brug verwijderd wordt.



3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Wtw, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende:

- dat de werkzaamheden nodig zijn om het Sportlandschap Winsum West te kunnen realiseren;
- dat de werkzaamheden ten aanzien van de aanleg van Sportlandschap Winsum West vooraf besproken zijn met Noorderzijlvest;
- dat de werkzaamheden binnen de uitgangspunten van het vigerende beleid van Noorderzijlvest passen;
- dat met de aanleg van Sportlandschap Winsum West positief wordt bijgedragen aan de leefbaarheid en recreatieve mogelijkheden in het gebied;
- dat de werkzaamheden betrekking hebben op de volgende oppervlaktewaterlichamen gezien van noord naar zuid:
 - hoofdwatgang Oldenzijsterdiepje;
 - sloot OWA400402;
 - sloot OWA400391;
 - schouwsloot OWA400591;
 - schouwsloot OWA400590;
 - sloot OWA400390;
 - sloot OWA618518;
 - sloot OWA434406;
 - sloot OWA400388;
 - sloot OWA400389;
 - schouwsloot OWA484851;
 - sloot OWA400401;
 - sloot OWA484867;
 - sloot OWA618600;
 - schouwsloot OWA484870;
 - sloot OWA400403;
 - sloot OWA400404;
 - schouwsloot OWA320926;
 - schouwsloot OWA331000;
 - schouwsloot OWA400606.
- dat voor de ontwikkeling van Sportlandschap Winum West veel kleine afwaterende sloten (gedeeltelijk) gedempt moeten worden;
- dat er 8.675m² aan verhard oppervlak wordt aangebracht;



- dat vermindering van de waterbergingscapaciteit door het dempen van watergangen en/of door toename van verhard oppervlak niet zondermeer wordt toegestaan en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd en er binnen hetzelfde peilgebied gecompenseerd dient te worden;
- dat er ter compensatie nieuwe oppervlaktewaterlichamen gegraven worden;
- dat Noorderzijlvest normaal gesproken het beleid voert dat het graven van de nieuwe watergangen zodanig ingepland wordt door danwel namens de vergunninghouder dat de afvoer van water ten alle tijden- en onder alle omstandigheden gewaarborgd is;
- dat echter uit de aanvraag blijkt dat de werkzaamheden ten aanzien van het dempen en nieuw graven van oppervlaktewaterlichamen tegelijkertijd beginnen, maar dat de afronding van de werkzaamheden ten aanzien van de nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen 4 maanden later voorzien is dan de afronding van de werkzaamheden ten aanzien van het dempen van de oppervlaktewaterlichamen;
- dat daar tegenover staat dat er in totaal $40\text{m}^2 + 537\text{m}^2 = 577\text{m}^2$ meer aan oppervlaktewaterlichaam gecompenseerd wordt dan dat het beleid van Noorderzijlvest voorschrijft. Dat is ruim 20% meer dan verplicht;
- dat er gelet op voornoemde een uitzondering op de regel gemaakt kan worden en Noorderzijlvest akkoord gaat met de planning van de werkzaamheden;
- dat de werkzaamheden in twee verschillende peilgebieden plaatsvinden;
 - peilgebied "Electraboezem 2^e schil" met een operationeel zomerpeil van -1,07 mNAP en een operationeel winterpeil van -1,07 mNAP;
 - peilgebied "Electraboezem 3^e schil" met een operationeel zomerpeil van -0,93 mNAP en een operationeel winterpeil van -0,93 mNAP;
- dat er kleine wijzigingen door Noorderzijlvest zijn doorgevoerd wat de grenzen van de twee peilgebieden betreft om ook na de realisatie van het Sportlandschap Winsum West een naar behoren werkende waterhuishouding te kunnen garanderen aan haar ingezetenden;
- dat de hoofdwatgang in theorie een tweede onderhoudspad nodig heeft aan de overzijde van het water doordat de hoofdwatgang breder dan 8 meter zal worden vanwege de aanleg van een natuurvriendelijke oever;
- dat de hoofdwatgang echter altijd al vanaf twee kanten gemaaid wordt;
- dat er vanwege de twee peilgebieden heel secuur door Noorderzijlvest gekeken is op welke hoogte de Binnen Onder Kant van de verschillende duikers moet liggen (b.o.k. hoogte), waar er een dam (al dan niet met duiker) moet komen of waar juist niet;
- dat de benodigde diameter van de duikers afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt;
- dat de kunstwerken, met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.



4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de _____, Postbus 10, 9950 AA te Winsum vergunning te verlenen voor het conform hoofdstuk 2 van deze watervergunning uitvoeren van de werken, met inachtneming van de in deze vergunning opgenomen voorschriften die, ingeval van tegenstrijdigheden tussen het verwoorde in hoofdstuk 2 en de voorschriften, voorrang hebben.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Contactpersoon:*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kernzone of beschermingszone:

1. De waterafvoer c.q. -toevoer van het watersysteem mag tijdens de uitvoering van werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
2. De aanleg van nieuwe- dan wel te wijzigen waterkunstwerken in bestaande oppervlaktewaterlichamen mag niet eerder aanvangen dan nadat de waterloop ter plaatse van het aan te leggen kunstwerk en tot 5.00 m aan weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
3. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat ingeval van demping (van een deel) van een waterloop deze pas mag worden gedempt alvorens het te dempen deel is opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten) en de in het water levende fauna kan ontsnappen.
4. Voor de demping dient rekening gehouden te worden met de bepalingen uit het Besluit Bodemkwaliteit.



5. Het water afvoerend profiel van de nieuwe sloten, van de te wijzigen sloten, van de bestaande sloten en van hoofdwatgang Oldenzijsterdiepje dient nadat de vergunde werkzaamheden zijn afgerond te worden gehandhaafd en mag niet worden verkleind.
6. De te verplaatsen brug mag niet geïmpregneerd worden met schadelijke stoffen.
7. De dammen dienen robuust te worden uitgevoerd.
8. Alle nazakkingen, zettingen of uitspoeling die door of na het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van het waterschap door de vergunninghouder worden hersteld.
9. Het behouden en onderhouden van de oppervlaktewaterlichamen, niet zijnde hoofdwatgangen, rust op de kadastrale percelen waarop deze zijn gelegen, inclusief bijhorende kunstwerken.
10. De verplichting tot het behouden en onderhouden van de vergunde werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 juni 2018 tot en met 07 augustus 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



8. Ondertekening

Groningen, 26 juni 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem