

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : AKZO Nobel Polymer Chemicals bv
Datum besluit : 28 juni 2018
Onderwerp : Lozen MD afvalwater
Gemeente / locatie : Gemeente Deventer / Zutphenseweg 10 te Deventer
OLO-nummer : 3657473
Zaaknummer : W.Z18.104899.01
Activiteit : het veranderen of veranderen van de werking van een milieu-
inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo)

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 7 mei 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van AkzoNobel Functional Chemicals B.V.. Het betreft een aanvraag voor het lozen van het afvalwater van de MD op de gemeentelijke riolering. De aanvraag gaat over de locatie Zutphenseweg 10 te Deventer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO nummer 3657473 en zaaknummer W.Z18.104899.01.

Besluit


Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan AkzoNobel Functional Chemicals B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van schoonmaakactiviteiten bij de de Perkadox BC productie. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - De aanvraag na aanvulling op 23 mei 2018 met OLO nummer 3657473 (ons kenmerk D180338555);
 - De bijlagen bij aanvraag 3657473.

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze:



Mevrouw drs. N.A. Molenveld-Hegeman,
Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Overijssel op de website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Overijssel, telefoonnummer 088 361 10 37 of op www.rechtspraak.nl

INHOUDSOPGAVE

1	PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1	Gegevens aanvrager.....	5
1.2	Projectbeschrijving	5
1.3	Omschrijving van de aanvraag	5
1.4	Huidige vergunnings situatie	5
1.5	Bevoegd gezag en vergunningplicht.....	6
1.6	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
1.7	Procedure (regulier)	6
1.8	Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen	6
2	TOETSINGSKADER MILIEU.....	7
2.1	Inleiding	7
2.2	Toetsing milieu neutrale verandering	7
2.3	Conclusie.....	8

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 7 mei 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: AkzoNobel Functional Chemicals B.V..

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het lozen van afvalwater afkomstig van schoonmaakactiviteiten bij de de Perkadox BC productie vanaf het MD terrein. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit: het veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 lid 2).

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 3657473 d.d. 7 mei 2018;
- bijlage 1 Beschrijving Perkadox BC en schoonmaakwater;
- bijlage 2 Positief advies;
- bijlage 3 Analyse resultaten;
- bijlage 4 SDS Perkadox BC;
- bijlage 5 Beslissing op gedoogverzoek ODRN;
- Aanvulling 23 mei 2018, Blijvend lozen afvalwaterstroom Perkadox BC.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Op 23 oktober 2007, kenmerk 2007/0550552, hebben wij aan Akzo een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan en overslaan van organische peroxiden en chemische specialiteiten ten behoeve van de kunststof en rubberindustrie met daarbij onderzoek- en ontwikkelingslaboratoria voor de chemische industrie.

Op 12 september 2013, kenmerk 2013/0317046, hebben wij het onderdeel (bulk)opslag en het gebruik van chloor ingetrokken.

Op 20 februari 2017, kenmerk OLO2350551, hebben wij een veranderingsvergunning verleend voor het lozen van afvalwater op het gemeentelijke riool.

Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende omgevingsvergunningen verleend voor een Milieu neutrale verandering:

- op 17 oktober 2011, kenmerk 2011/0189621 voor wijziging van opslag van gevaarlijke stoffen in gebouw B6 en de opslag van gascilinders;
- op 23 januari 2012, kenmerk 2012/00223446 voor het vervangen van 2 warmtekrachtkoppelinginstallaties;
- op 8 mei 2012, kenmerk 2012/0134816 voor het bouwen van een betonnen afscherming van de MPP fabriek;
- op 13 november 2012, kenmerk 2012/0264472 voor het incidenteel parkeren van een trailer met zwavelzuur in afwachting van transport;
- op 4 september 2014, kenmerk 2013/0309796 voor het hergebruik van zwavelzuur uit de Trigonox B productie;
- op 14 juli 2014, kenmerk OLO 1255587 voor de opslag en gebruik van PETN detonators.
- op 6 mei 2015, kenmerk OLO 1483181 voor de tijdelijke opslag van 4-tertiaar- Butylcyclohexylchloroformiaat in een koelcontainer tussen de gebouwen CI en EI in plaats van bij gebouw F4;
- Op 22 mei 2015, kenmerk OL01711849 voor het plaatsen van een tijdelijke vriescontainer voor zoutopslag;

- 14 februari 2017, kenmerk OLO2723069 voor het veranderen van de afzetmarkt;
- 4 april 2018, kenmerk OL03273975 voor de productie van PMAO in gebouw P5C COP.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit. Op grond van artikel 1.2b Invoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo) ook voor een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 Wm.

1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2,4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1 van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.6 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

1.8 Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Deventer; Postbus 5000, 7400 GC Deventer;
- Waterschap Drents Overijsselse Delta; Postbus 60, 8000 AB Zwolle;
- Veiligheidsregio IJsselland, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle;
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Ministerie SZW, Arbeidsinspectie Noord, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag .

Na aanleiding hiervan heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta het volgende advies uitgebracht: Wij behandelen dit advies in het volgende hoofdstuk.

Van de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben wij op 29 mei een reactie ontvangen waarin zij aangeven geen gebruik te maken van de geboden mogelijkheid om over de aanvraag te adviseren.

2 TOETSINGSKADER MILIEU

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend;
3. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2 Toetsing milieu neutrale verandering

2.2.1 Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet:

Afvalwater

De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op het lozen van verontreinigd afvalwater afkomstig van schoonmaakactiviteiten bij de productie van Perkadox BC vanaf het MD terrein op de gemeentelijke riolering. Vanaf 13 februari 2018 wordt het afvalwater van AkzoNobel Functional Chemicals B.V. niet meer via een eigen waterzuivering op de IJssel geloosd maar op de gemeentelijke riolering. Voor de lozing op de gemeentelijke riolering is op 20 februari 2017, kenmerk OLO2350551 een veranderingsvergunning afgegeven. Omdat er ten tijde van de aanvraag van deze veranderingsvergunning vanuit werd gegaan dat bij de overgang van lozing via de eigen rioolwaterzuivering op de IJssel naar lozing op de riolering alle activiteiten op het MD-terrein zouden zijn stopgezet is deze lozing niet meegenomen in die aanvraag. De productie van Perkadox BC vindt nog steeds plaats. Deze aanvraag voorziet erin dat het afvalwater afkomstig van schoonmaakactiviteiten bij deze productie geloosd wordt op de gemeentelijke riolering. Uit het advies van Waterschap Drents Overijsselse Delta blijkt dat deze lozing geen negatieve effecten heeft op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De lozing moet voldoen aan de voorschriften van de veranderingsvergunning van 20 februari 2017, kenmerk OLO2350551.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2 Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.2.3 Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde verandering wordt niet genoemd in de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage, onderdeel C of D. De aangevraagde verandering is niet m.e.r. (beoordelings)plichtig omdat er geen sprake is van een toename van de productiecapaciteit.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.