

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z49231/O96565

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 15 maart 2018 een aanvraag ontvangen van [REDACTED]. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3545359. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z49231/O96565. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een fiets- en voetgangersbrug over de Dommel.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Sint Oedenrode, sectie M nummer 161. De activiteit vindt plaats over de a-watgang de Dommel nabij de rioolwater zuivering installatie aan de Boskantseweg te Sint-Oedenrode.

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Adviesbureau Stapelbroek te Wijchen.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Om het fiets- en wandel verkeer tussen de noord- en zuidoever van rivier De Dommel te verbeteren, wordt over de Dommel een stalen fiets- en voetgangersbrug aangelegd. De brug is in het buurtschap Oud Rijsingen nabij de RWZI te Sint-Oedenrode, en zal hoofdzakelijk door voetgangers en een enkele fietser (dan wel een mountainbiker) worden gebruikt.

Het aanleggen van een brug over a-wateren (de Dommel) is vergunning plichtig volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Bij het beoordelen van de toetsingscriteria volgens de beleidsregels voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van de Keur Waterschap De Dommel 2015 zijn de volgende afwegingen gemaakt:

Volgens het beleid zijn in principe bruggen in a-wateren niet toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn bruggen die infrastructureel noodzakelijk zijn. Dit is hier het geval omdat de brug nodig is voor de fiets- en wandel route ontsluiting naar Buurtschap Oud Rijsingen te Sint Oedenrode.

De Dommel is een a-water dat ter plaatse van de brug een profiel van vrije ruimte (pvvr) heeft met een profiel van vrije ruimte van 25 meter vanaf elke oever, de natuurdoelstelling van het pvvr is meandering.

Ter plaatse van de brug zal er geen meandering plaatsvinden en daardoor zal de brug geen belemmering vormen voor de natuurdoelstelling meandering.

De brug van 18 m lang en 1,20 m breed, wordt zo aangelegd dat er geen pijlers in het natte profiel van de Dommel worden geplaatst. De onderzijde van de brugconstructie wordt op een hoogte van 9.80 m+ NAP (gemiddelde maaiveld hoogte) aangelegd en dat is voldoende om het onderhoud uit te kunnen voeren.

Er kan dus geen vuilophoping ter plaatse van de brugpijlers plaats vinden en de doorstroming en waterbergend vermogen van de Dommel is daardoor gewaarborgd. De hoogte en breedte van de doorgang onder de brug is volgens de ingediende tekeningen, voldoende om het onderhoud uit te kunnen voeren.

De aanvraag voldoet daarmee aan de toetsingscriteria volgens de Beleidsregel 5 "Duikers en bruggen" van de Beleidsregels voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater Keur Waterschap De Dommel 2015.

Om een goede werking van het aansluitende watersysteem en inrichting te kunnen garanderen worden voorschriften opgenomen.

In bijlage 1 is de situatie terplaatse van de brug weergegeven.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan

De vergunning heeft betrekking op het aanleggen van een stalen fiets- en voetgangersbrug over de Dommel. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Sint Oedenrode sectie M nummer 161 en wordt verleend onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Brug en inrichting

1. De onderzijde van de brugconstructie mag niet lager liggen dan 9.80 m+ NAP (de gemiddelde hoogte van het maaiveld ter plaatse).
2. De brug mag tussen de insteken van het oppervlaktewaterlichaam niet ondersteund worden.
3. De onderhoudsstroken ter plaatse van en nabij de brug moeten, ten behoeve van de doorgang van onderhoudsmachines, zodanig worden ingericht en gehouden dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt.
4. Onderhoud en instandhouding van de brug, het zogenaamde bouwkundige onderhoud blijft ten laste van de vergunninghouder.

Boxtel, 2 juli 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen

