

# Omgevingsvergunning

## Besluit d.d.

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het vergroten van een ligboxenstal.

Activiteiten : Milieu (vergunning)  
Bouw  
Gebiedsbescherming

Projectadres : Heisterboomsdijk 3, 7021HG Zelhem  
Kadastraal bekend : Gemeente Zelhem, Sectie AC, Nummer 106

Ontvangst aanvraag : 13 maart 2018  
Kenmerk : 2018-0676

## Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
  - 2018-1-17 gegevens verzoek verklaring van geen bedenkingen.pdf
  - 2018-3-12 AERIUS\_bijlage\_20180312144939\_RtYJUSQk5YyK verschil.pdf
  - 2018-3-12 AERIUS\_bijlage\_20180312145230\_RS8wiVxyfMj6 projecteffect.pdf
  - 2018\_03\_08\_milieutekening01.pdf
  - 2018-1-31 GO ..... te Zelhem jan 2018.pdf
  - 2018-3-12 bijlage aanvraag omgevingsvergunning.pdf
  - 3483361\_1520927982394\_publiceerbareaanvraag.pdf
  - 2018-3-19 besluit aanmeldnotitie MER.pdf
  - 2018\_03\_23\_60\_min\_cert\_br\_wer\_deur.pdf
  - 2018\_03\_23\_gelijkw\_eternietplaten.pdf
  - 2018\_03\_23\_fotos\_best\_sit\_uitbr\_1.pdf
  - 2018\_03\_23\_fotos\_best\_sit\_uitbr\_2.pdf
  - 2018\_03\_23\_60\_min\_brandw\_deur.pdf
  - 2018\_03\_23\_efectisrapp\_sandwpanelen.pdf
  - 2018\_04\_05\_brandveiligheidsrapport.PDF
  - 2018\_04\_18.....\_blad\_1\_lbs.PDF
  - 2018\_04\_18.....\_blad\_2\_lbs.PDF
  - 2018\_04\_18.....\_blad\_3\_lbs.PDF
  - 2018\_04\_18.....\_blad\_4\_lbs.PDF
  - 2018\_04\_18.....\_blad\_5\_lbs.PDF
  - 2018\_04\_18.....\_stat\_berek.pdf
  - 2018-5-3 aanvulling omgvergunning milieu Heisterboomsdijk 3 Zelhem.pdf
  - 2018-5-3 akoestischonderzoek GO ... te Zelhem mei 2018.pdf
  - 2018-02-13 Rapportage BO en IVO Heisterboomsdijk Zelhem v2 0.pdf
  - 2018-02-13 b2b6\_brst\_171673.pdf
- concept-verklaring van geen bedenkingen, kenmerk 2018-005475, d.d. 4 mei 2018
- advies Omgevingdienst Achterhoek, d.d. 23 mei 2018.
- advies welstandscommissie d.d. 25 april 2018;
- advies brandveiligheid Heisterboomsdijk 3 te Zelhem d.d. 23 mei 2018
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

### **Procedure met coördinatie-regeling**

Op dit besluit is de coördinatie-regeling genoemd in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) toegepast. Dit artikel biedt de wettelijke grondslag om de voorbereiding en bekendmaking ter ondersteuning van meerdere besluiten gecoördineerd af te doen. Dit betekent dat deze omgevingsvergunning tezamen met het nieuwe bestemmingsplan "Landelijk gebied; Veegplan 2018-2" is voorbereid. Op basis van artikel 3.31 lid 3 Wro is daarbij de uitgebreide procedure, zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), gevolgd.

De uitvoering van dit project brengt dus een combinatie van de nodige besluiten ter ondersteuning van het gemeentelijk ruimtelijk beleid met zich mee. Daarbij gaat het om het bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunning. Aanvrager heeft bij brief van 10 oktober 2017 verzocht om het gecoördineerd behandelen van de verschillende procedures in één overzichtelijke, kortere samenhangende procedure via de gemeentelijke coördinatie-regeling.

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot toepassing van de coördinatie-regeling. Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad en de Staatscourant.

### **Bouwen van een bouwwerk**

#### Vergunningplicht

Een omgevingsvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het bouwen van een bouwwerk en het bouwwerk niet is aangewezen in een categorie waarvoor geen vergunning is vereist (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art. 2.1, lid 1 onder a, Besluit omgevingsrecht (Bor) art 2.3)

#### Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en hoofdstuk 2).

#### Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- de omgevingsvergunning voor het gebruiken van het bouwwerk voldoet aan het bestemmingsplan "Landelijk gebied; Veegplan 2018-2";
  - Volgens dit bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming 'Agrarisch (art. 3) en dubbelbestemming waarde – archeologische verwachting 2';
    - Wij hebben advies ingewonnen bij de ODA met als advies dat er geen vervolgonderzoek nodig is op basis van de uitkomsten van het archeologisch bodemonderzoek BO en IVO uitgevoerd door Hamaland Advies.
- het bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand;
  - Op 25 april 2018 heeft de welstandscommissie advies uitgebracht over de gevraagde omgevingsvergunning. Uit de beoordeling blijkt dat het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft niet in strijd is met redelijke eisen van welstand zoals vastgelegd in de Welstandsnota van de gemeente Bronckhorst (Wabo art. 2.10, lid 1 onder d). De gemeente heeft geen redenen om af te wijken van het advies van de welstandscommissie;
- het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit;

- het bouwwerk voldoet aan de Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017.

### Voorschriften

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn bij het bouwen van een bouwwerk. Deze voorschriften zijn te raadplegen via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Een groot gedeelte van deze voorschriften is rechtstreeks werkend voor degene die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Wij verzoeken u de onderstaande voorschriften bij degene die de bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren onder de aandacht te brengen:

- Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld (Bouwbesluit artikel 1.25, lid 1).
- Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld (Bouwbesluit artikel 1.25, lid 2)

U kunt de kennisgeving start- en eind bouw online doorgeven. U vindt de formulieren op de website [www.Bronckhorst.nl](http://www.Bronckhorst.nl) (product omgevingsvergunning, stap 5).

U kunt de kennisgeving ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer (0575) 75 02 50.

### Toetsing gebruiksregels

Het plan is getoetst aan artikel 3.5.1 van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2018-2'. Volgens dit artikel wordt onder strijdig gebruik verstaan het gebruiken of laten gebruiken van:

1. gronden en bouwwerken niet behorende tot een inrichting waarbij een toename van stikstofemissie plaatsvindt vanuit de betreffende gronden of bouwwerken;
2. gronden en bouwwerken behorende tot een inrichting waarbij een toename van stikstofemissie plaatsvindt vanuit de betreffende gronden of bouwwerken.

Onder begripsbepaling 1.150 (toename van stikstofemissie en stikstofdepositie) staat vervolgens uitgelegd wanneer sprake is van een toename zoals bedoeld in artikel 3.5.1.

Uit de beoordeling blijkt dat de verklaring van geen bedenkingen van 4 mei 2018 met kenmerk 2018-005475 is opgenomen in bijlage 7 van het geldende bestemmingsplan. Daarmee is aangetoond dat het plan niet leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000. Het plan voldoet aan artikel 3.5.1 juncto artikel 1.150 van het geldende bestemmingsplan.

### **Overwegingen onderdelen 'Milieu' en 'Gebiedsbescherming'.**

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor advisering voorgelegd aan de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

### Milieu

#### *Vergunningplicht*

Een omgevingsvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art. 2.1, lid 1 onder e, Besluit omgevingsrecht (Bor) art 2.1.)

#### *Beoordeling van gegevens*

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 4.1 t/m 4.22).

Op 23 mei 2018 heeft de Omgevingsdienst Achterhoek advies uitgebracht over de gevraagde omgevingsvergunning. Uit de beoordeling blijkt dat de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken wordt voorkomen of zoveel als mogelijk is wordt beperkt waardoor er geen reden zijn om de vergunning te weigeren (Wabo art. 2.14). De gemeente heeft geen redenen om af te wijken van het advies van de Omgevingsdienst Achterhoek.

#### *Voorschriften*

Op de gevraagde activiteiten zijn de algemene voorschriften uit het Besluit Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing. Deze algemene voorschriften bieden onvoldoende bescherming voor het milieu. Om het milieu te beschermen worden voorschriften verbonden aan de vergunning (Wabo art. 2.22, lid 2).

#### Gebiedsbescherming

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor - of een bijzondere wet - categorieën van gevallen aan waarvoor een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat de provincie Gelderland heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Deze categorieën worden onder andere in artikel 2.2aa in samenhang met artikel 6.10a, lid 1, van het Bor aangewezen. Het gaat hierbij om het vragen van een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de bescherming van beschermde gebieden en soorten.

Het vragen van een vvgb is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wet natuurbescherming is verkregen (vergunning is verleend) of is gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is het besluitonderdeel OBM natuur niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is.

Het betreft hier een geval als vermeld in artikel 2.27 van de Wabo. Op 4 mei 2018 hebben wij van de provincie Gelderland een concept-verklaring ontvangen (zaaknummer: 2018-005475) waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van Natura 2000-gebieden, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

In de concept-verklaring van geen bedenkingen zijn voorschriften opgenomen waar het bevoegd gezag niet van af mag wijken. De voorschriften moeten aan de omgevingsvergunning worden verbonden. Wij hebben hiertoe de voorschriften, verbonden aan de vvgb, opgenomen in de omgevingsvergunning als voorschriften 8.1.1 en 8.1.2.

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning.

#### **Beschermde soorten**

Bij het beoordelen van de vergunning is niet bepaald of beschermde planten- en diersoorten worden verstoord of beschadigd bij het bouwen van het gebouw. De eigenaar en de eventuele aannemers moeten bij het bouwen rekening houden met de eventuele aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten en daarvoor de nodige maatregelen treffen. Eventueel is er een ontheffing nodig van de provincie Gelderland voordat gestart mag worden met bouwen. De ontheffing kunt u aanvragen via de website van de provincie Gelderland (u kunt zoeken op Beschermde soorten, ontheffing).

### **Archeologie**

Als bij het uitvoeren van de werkzaamheden vondsten worden gedaan waarvan wordt vermoed dat deze vondst afkomstig is van een monument moet dit zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (033 – 4217 456 of info@cultureel.erfgoed.nl). Ook wordt geadviseerd om de gemeente Bronckhorst hierover direct te informeren.

### **Zienswijzen**

Op ... is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in het Gemeenteblad en de Staatscourant. Het ontwerp van het besluit heeft van ... tot en met ... ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van het ontwerpbesluit hebben wij van ... op ... een zienswijze op het ontwerpbesluit ontvangen.

Het ontwerp-besluit heeft van ... t/m ... ter visie gelegen. Tegen dit ontwerp-besluit zijn/wel geen zienswijzen ingekomen.

### **Leges**

Voor de behandeling van uw aanvraag is leges verschuldigd. In de legesverordening is het tarief vastgesteld op:

Bouwactiviteit: Het bouwen van een gebouw met als hoofdfunctie agrarisch	€ 11.577,00
<b>Totaal Leges</b>	<b>€ 11.577,00</b>

De leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag en moeten binnen de termijn die is aangegeven op de legesfactuur worden betaald ongeacht of de vergunning wordt verleend of bezwaar wordt ingediend. De legesfactuur treft u bijgaand aan.

### **Beroep**

Bent u het niet eens met deze beslissing op bezwaar? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030 6800 EM Arnhem een beroepschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

1. uw naam en adres
1. de datum
2. een kopie van het besluit waartegen u beroep aantekent
3. redenen voor het beroep
4. uw handtekening

meer weten? Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in

afwachting van de beslissing op uw beroep, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

cluster Omgeving

Kopie aan:

- ForFarmers FarmConsult, (naam), Kwinkweerd 5, 7241CW Lochem

Bijlagen:

- Factuur
- Voorschriften

ONTWIKKELING

**Bijlage      Voorschriften**

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2018-0676

ONTWERP

## VOORSCHRIFTEN MILIEU

### 1 MILIEU ALGMEEN

#### 1.1 **Terrein van de inrichting en toegankelijkheid**

- 1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.2 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn. Van de werkzaamheden conform dit ongediertebestrijdingsplan moet een registratie worden bijgehouden.
- 1.1.4 Van de ongediertebestrijding moet per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden daarvan in een logboek worden bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.
- 1.1.5 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

#### 1.2 **Instructies**

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

### 1.3 **Onderhoud en inspectie**

- 1.3.1 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.3.2 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

### 1.4 **Registratie**

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen voor de activiteit milieu
  - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen
  - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
  - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik
- 1.4.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.4.3 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

### 1.5 **Bedrijfsbeëindiging**

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënische verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 90 dagen op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

## 2 AFVAL

### 2.1 **Afvalscheiding**

2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststoffolie;
- metalen;
- kadavers.

### 2.2 **Opslag van afvalstoffen**

2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.3 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

2.2.4 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.5 Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

2.2.6 Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

2.2.7 Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

- 2.2.8 In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven in het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

*Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.*

### 3 ENERGIE

#### 3.1 Energiebesparing

- 3.1.1 Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar.

### 4 GELUID

#### 4.1 Meten en berekenen conform handleiding

- 4.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

#### 4.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 4.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  en het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$ , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op op onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Geluidbelasting in dB(A)	Dag 1,5 m 7 – 19 u		Avond 5 m 19 – 22 u		Nacht 5 m 23 – 7 u	
	$L_{Ar,LT}$	$L_{Amax}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{Amax}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{Amax}$
Ontvangerpunt						
4 Heisterboomsdijk 4	40	56	37	59	30	40
6 Heisterboomsdijk 6-6a	40	57	35	61	30	40
8 Heisterboomsdijk 5-5a	43	60	39	64	30	40
9 Heisterboomsdijk 8-8a	40	52	35	55	30	40
Overige geluidgevoelige gebouwen	40	50	35	45	30	40

### 4.3 Incidentele afwijking van de representatieve bedrijfssituatie

- 4.3.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 4.2.1 mag gedurende de aangegeven dagen, activiteiten en beoordelingsperioden, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  en het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$ , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, op woningen niet meer bedragen dan:

Geluidbelasting in dB(A) IBS, dag 7-19 u op 1,5 m hoogte	max. 6 dagen per jaar inkuilen		max. 2 dagen per jaar piekafvoer mest	
	$L_{Ar,LT}$	$L_{Amax}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{Amax}$
4 Heisterboomsdijk 4	42	56	41	56
6 Heisterboomsdijk 6-6a	46	57	41	57
8 Heisterboomsdijk 5-5a	51	60	44	60
9 Heisterboomsdijk 8-8a	41	52	40	52
Overige geluidgevoelige gebouwen	40	50	40	50

#### **4.4 Registratie**

4.4.1 Van de activiteit(en) genoemd in voorschriften 4.3 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- de datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden
- de begin- en eindtijd van deze activiteit(en)
- eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen

#### **4.5 Transport, laden en lossen**

4.5.1 Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.

4.5.2 Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

### **5 HOUDEN VAN DIEREN**

#### **5.1 Algemeen**

5.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de in de aanvraag aangevraagde aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn.

### **6 OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST**

#### **6.1 Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen**

6.1.1 De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan.

6.1.2 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

6.1.3 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

6.1.4 Transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.

6.1.5 Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

6.1.6 Een mestbassin is gelegen op ten minste 50 m afstand van een geurgevoelig object.

## 6.2 **Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens**

- 6.2.1 Veewagens, die op het terrein inwendig worden gereinigd, moeten worden gereinigd op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens.
- 6.2.2 Een reinigings- ontsmettingsplaats moet vloeistofkerend zijn en afwaterend zijn gelegd naar een of meer opslagputten. Het reinigen en ontsmetten van voertuigen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water wordt opgevangen (opstaande randen aan een drietal zijden dan wel een gelijkwaardige voorziening) zodat het reinigingswater en ontsmettingsvloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.
- 6.2.3 Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel.
- 6.2.4 De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater etc. geen hinder voor derden optreedt.
- 6.2.5 Na elke reiniging moet de wasplaats worden gereinigd. Na deze reiniging mag de afsluiter worden omgezet om lozing van niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater mogelijk te maken.

## 7 **BOUWEN**

### 7.1 **ALGEMEEN**

- 7.1.1 Het werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die onderdeel uitmaken van deze vergunning.
- 7.1.2 Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek van een toezichthoudend ambtenaar ter inzage worden gegeven:
  - a) de omgevingsvergunning, met bijbehorende tekeningen;
  - b) andere vergunningen en vrijstellingen;
  - c) het bouwveiligheidsplan (indien vereist).
- 7.1.3 Met het bouwen mag niet worden begonnen voordat (voor zover nodig):
  - a) de peilhoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil is gecontroleerd;
  - b) (indien nodig) de rooilijnen op het bouwterrein zijn gecontroleerd.
- 7.1.4 De gemeente Bronckhorst moet tenminste twee dagen van tevoren in kennis worden gesteld van:
  - a) de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;

- b) de grondverbeteringswerkzaamheden;
- c) het plaatsen van staalconstructies;
- d) het storten van beton.

7.1.5 Tenminste 3 weken voor uitvoering van de volgende onderdelen moeten daarvan de tussen haakjes vermelde gegevens bij de gemeente Bronckhorst worden ingediend:

- Bluswatervoorziening (gegevens en tekeningen ten behoeve van de uitvoering van een geboorde put, de aanwezige bluswatervoorziening heeft niet voldoende capaciteit, op advies van de brandweer dient er een (geboorde) put, min. Opbrengst 90m<sup>3</sup> gedurende 4 uur gerealiseerd te worden, plaats in afstemming met de accounthouder van de VNOG, de heer ....., bereikbaar op 055-5483.... of .....@vnog.nl. Er dient voor de geboorde put een vergunning te worden aangevraagd bij de betreffende waterschap)
- Werktekeningen (tekeningen vorm en wapening keldervloer en wanden, tekeningen vorm en wapening begane grondvloer, werktekening staalconstructie, details toevoegen aansluiting fundering/staal oud en nieuw)

De werkzaamheden mogen eerst worden uitgevoerd nadat de gemeente Bronckhorst de nadere gegevens heeft goedgekeurd.

7.1.6 Het hemelwater moet worden geïnfiltreerd op eigen terrein.

## 8 GEBIEDSBESCHERMING

### 8.1 *Algemeen*

8.1.1 Deze vvgb met de bijbehorende AERIUS-verschilberekening (bijlage 1) met kenmerk RtYJUSQk5YyK dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

8.1.2 Op het moment dat de omgevingsvergunning in werking treedt, vervangt de vvgb de op 14 september 2017 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2016-015986.