



trekbandwapening rondom + rond
vloersparingen 20 50mm van vloerrand
plaatsen volgens detaillering.
voldedige vloer v.z.v. bovennet uitw. lev.

BETON		BETONQUALITÄT		BETONKLASSEN	
milieuklasse	Wigs tek →	Wigs tek →		milieu-klasse	
onkanten bij min x3	14,0 N/mm	14,0 N/mm		onkanten bij min x3	
sterktestekke instuik beton	C20/25	C20/25		sterktestekke instuik beton	
sterktestekke instuik beton	uitwerking: lever een volgens	uitwerking: lever een volgens		sterktestekke instuik beton	
klasse 5, sterktestekke preb. min	C45/55	C45/55		klasse 5, sterktestekke preb. min	
WATERING				WATERING	
Naal en beton deelt	ENVO 2			Naal en beton deelt	

Constructie

**verdiepingsvloer, zoldervloer /
dakaanzicht & doorsneden**

school	1:50
school details	1:20
tekening:	WvZ
Werknr.	DF-4329

DEJA BOUWADVISEUR BV Wagenmaker 6 2631 RL Nootdorp
tel.015 3619680 www.dejobbouwadviseur.nl info@dejobbouwadviseur.nl

Werknr.:	DF-4329
tekonaar:	WvZ

MATEN I.H.W. CONTROLEREN!

- werkpiaatstekeningen en detailberekeningen HSB ter uitwerking leverancier
houtconstructies onderling stijf koppelen i.v.m. stabiliteit.
t.p.v. raampopeningen en hoeken HSB dubbel stijf en regelwerk.
dak incl HSB wanden voorzien van stormverankerfing.
- werkpiaatstekeningen incl. detailberekeningen en verankeringen
staalconstructie ter uitwerking staalleverancier
evt. hulpstaal t.b.v. montage door leverancier n.t.b.

