

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier: 201720485

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het verplanten van 6 bomen (stamomtrekken 41 - 57 cm), Oosteinde ongenummerd naast nummer 70B

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (P) (GG): 23-01-2018

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A6580364.out.pdf

Documentid: 33161636

Bestandsgrootte: 73042

Document: Tekening (WABO)

Bestandsnaam: 5. Nieuwe locatie 8 bomen Oosteinde.pdf

Documentid: 33161639

Bestandsgrootte: 1117099

Document: Tekening (WABO)

Bestandsnaam: 8. Locatietekening Oosteinde.pdf

Documentid: 33161640

Bestandsgrootte: 4665971

Document: Aanvraagformulier (Publiceerbaar) (WABO)

Bestandsnaam: splitted.33161643.pdf

Documentid: 33161643

Bestandsgrootte: 1837410

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☐ Adres
☒ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

voor de locatietoelichting

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Oosteinde

Plaatsnaam

Den Haag

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☐ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☒ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

08736

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

☒ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

Uw belang bij deze aanvraag

het bouwrijp opleveren van
de locatie t.b.v. gronduitgifte

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

☐ Graden.decimale graden
☐ Graden.minuten.decimale minuten
☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

☐ Noorden (N)
☐ Zuiden (Z)
☐ Oosten (O)
☐ Westen (W)
☐ Links (Li)
☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☐ Kappen
☒ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

verplanter van 6 bomen

- ? Om hoeveel houtopstanden gaat het?

6

- ? Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

zie bijlage B verplantbaaheids-onderzoek

- ? Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

zie bijlage A verplantbaaheids-onderzoek

- ? Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

zie bijlage B verplantbaaheids-onderzoek. (variërend van 41-56 cm)

- ? Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

zie bijlage verplantbaaheids-onderzoek

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

zie toelichting

2 Gemeentespecifieke vragen

- ? Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- ☒ Ja
☐ Nee

- ? Heeft U de diameter van de houtopstand opgegeven?

- ☒ Ja
☐ Nee

- ? Betreft het een Haagse monumentale boom?

- ☐ Ja
☒ Nee

- ? Wat is de reden van de aanvraag?

de ontwikkeling van een app complex

- ? Heeft u een situatietekening en 3 foto's toegevoegd?

- ☒ Ja
☐ Nee

- ⑦ Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd? ☒ Ja
☐ Nee
- ⑦ Beschikt u voorts nog over
gegevens en bescheiden die voor
de beslissing op de aanvraag nodig
zijn? ☒ Ja
☐ Nee
- ⑦ Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen? ☒ Ja
☐ Nee

Toelichting Kappen



1 Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

- De diameter bepaalt u door de omtrek te meten in centimeter en dit getal te delen door 3,14.

Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2 Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- Mogelijk valt uw voornemen binnen de gemeentelijke vrijstellingsregels en heeft u geen vergunning nodig.

Heeft U de diameter van de houtopstand opgegeven?

- De diameter kunt u globaal bepalen door de gemeten omtrek van de stam (op 1,30 m boven het maaiveld) te delen door 3,14.

Betreft het een Haagse monumentale boom?

- Heeft uw aanvraag betrekking op een officiële door de Haagse gemeenteraad aangewezen monumentale boom?
<http://www.denhaag.nl/bomen>

Wat is de reden van de aanvraag?

- De reden voor het kappen, verplanten, snoeien of kandelabereren van de houtopstand is belangrijk, omdat dit een afweging vormt voor de beslissing. Er kunnen ook meerdere redenen zijn, vermeldt die dan. Mochten omwonenden overlast hebben van uw houtopstand, vermeldt dit dan op het aanvraagformulier. Iedere kapaanvraag wordt openbaar gemaakt. Uw reden voor het kappen wordt daarbij vermeld.

Heeft u een situatietekening en 3 foto's toegevoegd?

- Als bijlage dient u een situatietekening en minimaal 3 foto's per houtopstand toe te voegen. Ten minste 2 foto's moeten een beeld van de houtopstand in zijn omgeving geven. Duidelijk moet blijken waar de houtopstand zich bevindt (voor-, zij-, of achtertuin) en om welke soort en diameter het gaat. Veelal kan aan de hand van de foto's een afweging worden gemaakt. Het is van belang dat de foto's uw reden voor het kappen duidelijk in beeld brengen.

Heeft u de schriftelijke toestemming van de eigenaar als bijlage toegevoegd?

- Geldt alleen indien u zelf niet de eigenaar bent van de houtopstand of het terrein.

Beschikt u voorts nog over gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn?

- Bijvoorbeeld een bouwvergunning, onderzoeksrapport naar de gezondheid van de houtopstand, een onderzoeksrapport i.v.m. schade die de houtopstand veroorzaakt of een raadsbesluit bij een herinrichting van de openbare ruimte.

Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?

- Als u een vergunning heeft gekregen, mag u hiermee (na het verstrijken van de bezwaretermijn) niet altijd direct overgaan tot het kappen e.d. van de houtopstand. Om de natuurwaarden te beschermen mag u in Den Haag geen gebruik maken van de vergunning in de periode vanaf 15 maart t/m 15 juli. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn dan kunt u de reden daarvoor aangeven, maar die reden moet wel zwaarwegend zijn.



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Oosteinde naast nummer 70B

Uw brief van

-

Ons kenmerk

201720485/6580364

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

kapvergunningen@denhaag.nl

Aantal bijlagen

Zie documentenlijst

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 2 november 2017 ontvingen wij uw aanvraag, namens de Gemeente Den Haag, om een omgevingsvergunning voor het verplanten van 8 eiken, staande in de openbare ruimte aan het Oosteinde naast het perceel met huisnummer 70B. Van de 8 te verplanten bomen hebben de bomen met boomnummers 6 en 7 een stamomtrek kleiner dan 30 cm. Om die reden zijn laatstgenoemde bomen niet vergunningplichtig. Deze bomen maken geen onderdeel uit van deze vergunning. Van de 6 resterende bomen liggen de stamomtrekken tussen 41 en 57 cm. Op 27 december 2017 hebben wij u per brief medegedeeld de wettelijke beslistermijn eenmalig te verlengen met 6 weken. De boomnummers en locaties staan vermeld in de bij de aanvraag gevoegde bijlagen.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Verplanten' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en het ingewonnen advies, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het verplanten van de 6 eiken.

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

201720485/6580364

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
Namens dezen:
Senior medewerker Vergunningen,

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

Aanvraag

De aanvraag betreft de volgende bomen: 6 eiken, waarvan 2 piramidale zomereiken en 4 groenblijvende eiken.

De aanvrager wil de bomen verplanten, omdat de bomen op de huidige locaties niet behouden kunnen blijven vanwege het bouwrijp maken van gronden en de daarop volgende bouw van 20 sociale huurwoningen, waarvan een deel is aangewezen voor de huisvesting van statushouders. De bomen met de boomnummers 3, 4, 5 en 8 kunnen niet gehandhaafd blijven vanwege de nieuwe terreininrichting. Omdat van de bomen met boomnummers 1 en 2 de bescherming van de bomen tijdens de bouw niet gegarandeerd kan worden zijn deze eveneens in de aanvraag opgenomen. De bomen worden verplant in de directe omgeving van de huidige locaties.

De aanvrager heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verplantbaarheid van de bomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Bomenwacht Nederland en is vastgelegd in het rapport met kenmerk '17463' van 2 november 2017. Op basis van het uitgevoerde verplantbaarheidsonderzoek geldt voor alle aangevraagde bomen een positief verplantbaarheidsadvies.

Planontwikkeling

Met betrekking tot de bouw en herinrichting heeft eerdere besluitvorming plaatsgevonden. In dit verband wordt gewezen op het gewijzigde raadsvoorstel met betrekking tot de vaststelling 'Bestemmingsplan Wateringse Veld Noord'. Zie www.denhaag.nl onder bestuurlijke stukken RIS-292391.

Advies groenbeheerder

Op 14 december 2017 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen. De toekomstverwachting van de bomen is goed. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de bomen zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn van groot belang, omdat de bomen zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.

In de voorbereiding van de gronduitgifte voorafgaand aan de herinrichting is onderzocht of de 6 eiken op de huidige locatie gehandhaafd kunnen blijven. De bomen met de boomnummers 3, 4, 5 en 8 zouden in de nieuwe situatie op de toekomstige toegangsweg en parkeervoorzieningen komen te staan. Van de bomen met de boomnummers 1 en 2 kan de bescherming in de bouwfase niet gegarandeerd worden. De eiken kunnen daarom niet op de huidige locatie gehandhaafd blijven.

Door Bomenwacht Nederland is een verplantbaarheidsonderzoek gedaan bij de 6 eiken. Uit dit rapport is gebleken dat het verplanten van de bomen succesvol kan worden uitgevoerd. In de bomen zijn geen nesten en/of holten aangetroffen noch is er beschermde flora en fauna waargenomen. De nieuwe standplaatsen zijn qua bovengrondse omstandigheden geschikt voor de aanplant van de onderzochte bomen. Eventuele belemmerende factoren zijn op te vangen met groeiplaatsverbeteringen zoals het verbeteren van het vochthoudend vermogen van de bodem en het verhogen van het humusgehalte. Uit het rapport wordt aanbevolen bodemverbeteringen door te voeren vanwege de beoogde levensduur van de bomen alsmede de te verplanten bomen nazorg te geven.

Het belang van de aanvrager om de bomen te verplanten weegt in dezen zwaarder dan het belang van de 6 eiken op de huidige locatie voor het straatbeeld. Gezien de waarden van de 6 eiken en de mogelijkheid om deze bomen succesvol te het verplanten onder de vastgelegde randvoorwaarden, adviseert de groenbeheerder de 6 eiken te verplanten, conform de bij de aanvraag gevoegde tekening met kenmerk 'Verplanting Oosteinde 70, documentnummer 33028196, d.d. 19 september 2017'. Met het verplanten van de zes eiken naar nabijgelegen locaties blijven de waarden die de bomen vertegenwoordigen gehandhaafd voor de directe omgeving en de wijk.

Eindoordeel activiteit

De noodzaak voor het verplanten van de 6 bomen en de mogelijkheden tot een succesvolle verplanting zijn door de aanvrager voldoende aannemelijk gemaakt.

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te verplanten zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen op de huidige locatie in de straat. Daarbij komt dat met het verplanten van de bomen naar de nabijgelegen locatie, de waarden die de bomen vertegenwoordigen gehandhaafd blijven voor de directe omgeving en de wijk. Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verplanten van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Het verplanten van de 6 bomen dient te worden uitgevoerd in het plantseizoen vanaf eind oktober 2017 tot eind april 2018. De nieuwe locatie van de bomen is vastgelegd in de bij de aanvraag gevoegde tekening met kenmerk 'Verplanting Oosteinde 70, documentnummer 33028196, d.d. 19 september 2017'.

Het verplanten van de 6 bomen dient te worden uitgevoerd door een bedrijf, dat aantoonbare ervaring heeft met het succesvol verplanten van bomen. Tenminste 14 dagen voorafgaande aan het verplanten, dient in overleg met en ten genoegen van de directeur van de Dienst Stadsbeheer, vertegenwoordigd door de groenbeheerder, van de Dienst Publiekszaken van het stadsdeel Escamp, te bereiken via het telefoonnummer 14070, schriftelijk of via e-mailadres kapvergunningen@denhaag.nl, door te geven:

- Welk bedrijf de werkzaamheden gaat verrichten;
- Wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Indien één of meerdere van de verplante eiken in het eerste jaar na het verplanten slecht of onvoldoende aanslaan (Handboek Bomen Norminstituut), dan dient voor iedere boom ter compensatie een boom te worden herplant, waarvan de boomsoort door de groenbeheerder van het Stadsdeel Escamp wordt bepaald en met een minimale stamomtrek van 25 - 30 cm. Deze bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april).

Geldigheidsduur vergunning

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het verplanten van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken. Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

① Quercus F. koster

③ zelfde als bij ②

⑤ Zelfde als ①

⑦ Zelfde als ⑥

② "turnerii 'pseudoturnerii

④ zelfde als bij ②

⑥ Quercus dentata


⑧ ~~Zelfde als bij ②~~



Den Haag

WebGIS

omtrek 30 - 60 cm.



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 2.154

Datum: 19-sep-2017

A4 formaat



Locatietekening tbv verplantvergunning 6 bomen Oosteinde

2/11/2017

PONS ROMANUS

gras met solitaire bomen
of struiken met hoge attractieve waarde

lage haag (ca. 70 cm)

ERFAFSCHIEDINGEN



Voor : Weboma
Stoelmatter 16, 2292 JL Wateringen
0174-225600

Blad : TO-01a

Markt 24 Postbus 133 4760 AC Zevenbergen 0168-328255 0168-328354 Mail@Qarch.nl www.Qarch.nl