



## renvooi . Glassoorten

Geteaserd op NEN 3089 (tabel: KCG-SVG-GBO-VMRG - 2011)  
Vocus is zorgvuldig in de selectie, maar de aanneemer / leverancier blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing in verband met onder andere de afmeting, verwerking en plaatsing.  
Indien er brandwerende beglazing wordt toegepast dient ook het kozijn aan dezelfde Weerstand Brand Doorslag Brand Overslag te voldoen!

- enkelglas
- dubbel glas isolatiewaarde overeenkomstig de EPD berekening - U-waarde 1,2 (links is binnen - rechts is buiten)
- drie dubbel glas isolatiewaarde overeenkomstig de EPD berekening (links is binnen - rechts is buiten)
- ⊕ veiligheidsglas
- ⊕ doorniveltglas
- ⊕ WBOBO - 30 minuten brandwerend
- ⊕ WBOBO - 60 minuten brandwerend
- ⊕ gesmeekd glas
- ⊕ gefigureerd glas
- ⊕ diffusie-mat, melk-glas
- ⊕ zonnwerend glas LTA minimaal 5%

LTA en ZTA waarde overeenkomstig de EPD berekening doch minimaal LTA 70% en ZTA maximaal 40%.  
Voorts leverancier bemonsteren en ter goedkeuring voorleggen aan de directie.

## renvooi . wijzigingen

- wijziging a -
- wijziging b -
- wijziging c -
- wijziging d -

De bestaande bestand is reeds reeds overgenomen van bestaande tekeningen en bestaande gegevens. VOCUS architecten bna heeft toegevoegd metingen en tekeningen en reeds reeds geen verantwoordelijkheid voor bestaande tekeningen (o.v. de huidige staat van de bestaande). Alle metingen en uitgangspunten dienen door de opdrachtgever o.v. leverancier in het werk geïntegreerd te worden, alvorens start uitvoering, of productiewerk.

## Uitvoering

|                                         |               |             |                      |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| project                                 | projectleider | FW/RB       | bussummergrindweg 1c |
| Heronwikkelling                         | getekend      | RB/DR       | 1406 nz bussum       |
| Ginnekenstraat 30-32 Breda              | datum         | 14.02.2018  | postbus 107          |
|                                         |               |             | 1400 nz bussum       |
| opdrachtgever                           | formaat       | A0          | 1.025 698 91 35      |
| DELA Vastgoed                           | schaal        | 1:50, 1:100 | vocus@vocus.nl       |
| Mahatma Gandhilaan 12 5653 ML Eindhoven | status        | DEFINITIEF  | www.vocus.nl         |
| onderwerp                               | projectnummer | fase        | tekeningsnummer      |

Achtergevel 714-br UO 221

Hierin zijn deze tekeningen mag zonder nadrukkelijke toestemming van VOCUS architecten bna op enige wijze worden verspreid of overgenomen.