

Berekening betonvloer

Datum: 12-1-2018

Postcode: 1406NZ

Project:

Datum:

Opmerking:

Contactpersoon: D.Ruarus

Bedrijfsnaam: Vocus

Laag	Materiaal	Dikte (mm)	Lambda (W/m.K)	R-waarde (m ² .K/W)
Dekvloer	Dekvloer steenachtig	60	1,500	0,040
Dampremmende laag	Geen	0	0,000	0,000
Isolatie	Kooltherm K3 (50 - 120 mm)	100	0,020	5,000
Dampremmende laag	Geen	0	0,000	0,000
Constructieve vloer	Gietbeton vloer	250	2,000	0,125
Rsi	0,17		Rc (m ² .K/W)	4,90
Rse	0,17			
			Totale dikte constructie (mm)	410

Mocht uw constructie niet in het rekenprogramma voorkomen of heeft u vragen over uw berekening neem dan contact op met onze Technical Service Department

Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland - Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Nederland

Algemeen: T: +31 (0)543 543 210 / Fax: +31 (0)344 675 215

Technische Service: T: +31 (0)800 25 25 252 (gratis), M: technical@kingspaninsulation.nl

Disclaimer: kingspan.com/nl/nl-nl/producten/isolatie/vacuum-resol-pir-isolatie/contact



Gemeente Breda

Bijlage 56 bij besluit
2017/2597-V1 *V&V*