



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 17331001 - Relined 3C
uw brief van: 16 mei 2018
ons kenmerk: 18.104993 / V66661
bijlagen: 14
inlichtingen: Theo van Urk
doorkiesnummer: +31713063489

Relined B.V.
de heer G. Teunissen
Clarissenhof 1B
4133 AB VIANEN

onderwerp: Algemene regel en Besluit met
maatwerkvoorschriften leggen
kabeltracé met 2 gestuurde
boringen langs de N205 en N207 in
de gemeente Haarlemmermeer

Leiden, **13 JULI 2018**

Geachte heer Teunissen,

Op 16 mei 2018 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen. De aanvraag is namens u door BAM Infra Telecom B.V. ingediend.

Bij bestudering van de aanvraag bleek dat deze niet kon worden beoordeeld omdat niet alle voor de beoordeling noodzakelijke gegevens waren overgelegd. De aanvraag kon derhalve niet in behandeling genomen worden en is bij e-mail d.d. 28 mei 2018 verzocht om alsnog aanvullende gegevens te overleggen.

Op 28 mei 2018 ontving ik vervolgens aanvullende gegevens bestaande uit:

- dwarsprofieltekeningen van de horizontaal gestuurde boringen ter hoogte van de Vennepertocht – Venneperweg en de watergang onder de N205 ter hoogte van HMP 27.5.

Deze gegevens zijn voldoende om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

De aanvraag heeft betrekking op:

- a. het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van 1,50 m min maaiveld in de bodem;
- b. het door middel van horizontaal gestuurde boringen leggen en hebben van mantelbuizen onder watergangen in de Haarlemmermeerpolder;
- c. het door middel van horizontaal gestuurde boringen leggen en hebben van:
 - een mantelbuis PE100 SDR 17,6 Ø 110 mm op een diepte van N.A.P. min 9,50 m met een boorgat van Ø 165 mm (boring 171373.1-VT-20-B);
 - een mantelbuis PE100 SDR 17,6 Ø 110 mm op een diepte van N.A.P. min 11,80 m met een boorgat van Ø 165 mm (boring 171373.1-VT-21-B);

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder voor de aanleg van een glasvezeltracé langs de Provinciale wegen N205 en N207 in de gemeente Haarlemmermeer.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- a. de Algemene regel zonder meldplicht (20.4 artikel 4 lid a) voor het uitvoeren werken in kwetsbaar kwelgebied tot op een diepte van 1,50 m min maaiveld, zoals vermeld in uitvoeringsregel 20 Grondverzet.
- b. de Zorgplicht met erkende maatregel (15.3) voor het leggen en hebben van mantelbuizen door middel van horizontaal gestuurde boringen onder watergangen, zoals vermeld in de uitvoeringsregel 15 Kabels en leidingen.
- c. de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften (20.4 artikel 5 lid b) voor het uitvoeren van werken op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied, zoals vermeld in uitvoeringsregel 20 Grondverzet.

Voor de geplande activiteiten onder c. pas ik maatwerk toe, omdat deze afwijken van de voorschriften als vermeld in artikel 4 van de algemene regel 20.4 van de uitvoeringsregel 20 Grondverzet.

Het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen heeft plaats op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de op kaart 2 behorende bij uitvoeringsregel 20 Grondverzet aangegeven kwetsbaar kwelgebied.

Voor de op tekening Ring3C-WT-BLAD-48 aangegeven horizontaal gestuurde boring is separaat reeds een Watervergunning verleend in V66414.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan:

Relined B.V., Clarissenhof 1 B, 4133 AB Vianen voor:

het door middel van horizontaal gestuurde boringen leggen en hebben van:

- een mantelbuis PE100 SDR 17,6 Ø 110 mm op een diepte van N.A.P. min 9,50 m met een boorgat van Ø 165 mm (boring 171373.1-VT-20-B);
- een mantelbuis PE100 SDR 17,6 Ø 110 mm op een diepte van N.A.P. min 11,80 m met een boorgat van Ø 165 mm (boring 171373.1-VT-21-B);

in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder en het hierin doorvoeren en hebben van glasvezelkabels ter hoogte van de Vennepertocht – Vennepeweg en de watergang onder de N205 ter hoogte van HMP 27.5 in de gemeente Haarlemmermeer;



Hoogheemraadschap van Rijnland

conform artikel 5 lid b. van de algemene regel 20.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

- bij de horizontaal gestuurde boringen wordt de annulaire ruimte tijdens het intrekken van de mantelbuis opgevuld met bentoniet;
- ter plaatse van de horizontaal gestuurde boringen ontbreekt de afsluitende basisveenlaag, derhalve kan in dit geval met deze diepteligging worden ingestemd.

Door het op deze wijze uitvoeren van de horizontaal gestuurde boringen wordt mogelijke kwel via de boorgaten en / of langs de mantelbuizen voorkomen.

Maatwerkvoorschriften

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
2. Mantelbuizen waarin de kabels worden aangebracht, moet aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m of op een gelijkwaardige methode worden afgedicht
3. Direct na het leggen van de HDPE mantelbuis voor de glasvelkabel moeten sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
4. Een in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
5. De houder mag één boring volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.
6. Na afloop van de werkzaamheden moeten boorgaten gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
7. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk nr. 18.083528 / V66661. Ik verzoek u bij correspondentie dit nummer te vermelden.

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. De gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. BAM Infra Telecom B.V., Postbus 2009, 2470 AA Zwammerdam;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord



Hoogheemraadschap van Rijnland

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
 Behandelaar : Th. van Urk
 Doorkiesnummer : +31713063489
 E-mail : Theo.Urk@rijnland.net