



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66069

Ten name van: Prorail BV
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Locatie: nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 januari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Arcadis Nederland BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de aanleg van een parallelweg vanaf het Schoterkerkpad langs de spoorbaan voor het opheffen van een spooroverweg nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.006278.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- memo D0201.00049 ref. 079504873 d.d. 28 juni 2018.

1.1 Zorgplicht

- Het aanleggen en hebben van een drainage $\varnothing$ 300 mm nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het aanbrengen en hebben van een toegangsweg met een toename van 1155 m² verhard oppervlak nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid;
- Het van 1 januari 2019 aanleggen en tot 1 januari 2020 hebben van een tijdelijk werkterrein waarbij het verhard oppervlak toeneemt tot 1455 m²;
- Het aanleggen en hebben van vier duikers $\varnothing$ 600 mm nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.3 Algemene regel met maatwerk

- Het ter compensatie van de toename van het verhard oppervlak en het dempen van overig oppervlaktewater graven en hebben van 1233 m² oppervlaktewater met een waterdiepte van 0,35 m nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid;
Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.4 Vergunningplicht

- Het dempen van 801 m² overig oppervlaktewater nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid;
- Het aanbrengen en hebben van een 25 m lange duiker ø 600 mm en het aanleggen en hebben van een duiker ø 400 mm en het daarmee verlengen van de bestaande duiker nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 6 februari 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 8 juni 2018.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Prorail BV, Postbus 2038, 3500 GA Utrecht.
- II. Conform artikel 3 van de algemene regel 11.3 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
 - Het ter compensatie van de toename van (tijdelijk) verhard oppervlak en het dempen van overig oppervlaktewater graven en hebben van 1233 m² oppervlaktewater met een waterdiepte van 0,35 m nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid;



2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Prorail BV, Postbus 2038, 3500 GA Utrecht.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het dempen van 801 m² overig oppervlaktewater en het aanbrengen en hebben van een 25 m lange duiker ø 600 mm en het aanleggen en hebben van een duiker ø 400 mm en het daarmee verlengen van de bestaande duiker nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen met tekeningnummers 211.000049-1002J d.d. 28 juni 2018, 211.000049-1003F d.d. 7 juni 2018, 211.000049-1004C d.d. 28 juni 2018, en 211.000049-1005C d.d. 28 juni 2018, die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 juli 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 16 juli 2018

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Velsen R. van Hardeveld, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden;
2. Omgevingsdienst IJmond Postbus 325, 1940 AH Beverwijk;
3. Aanvrager: Arcadis Nederland BV, Postbus 220, 3800 AE Amersfoort.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat het verhard oppervlak en het tijdelijk verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 218 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte van 801 m² oppervlaktewater worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. De watergangen moeten na gereed komen van de werkzaamheden doch uiterlijk **30 april 2020** zijn verdiept tot de vereiste aanlegdiepte van 0,60 m.

Dam met duiker

4. De duiker ø 600 mm nabij de spoorwegovergang van 25 meter lengte moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 0,42 m. Dit is 0,20 m boven het boezempeil van NAP min 0,62 m.
5. De te verlengen verbindingsduiker ø 400 mm moet zo worden aangelegd en gehouden dat de binnen onderkant van de duiker op gelijke hoogte ligt met de binnen onderkant van de bestaande duiker. Het uiteinde van de duiker moet 0,20 m buiten het talud van de watergang reiken.
6. De duikers moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.

Algemeen Technische Voorschriften

7. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
8. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

- Het ter compensatie van de toename van (tijdelijk) verhard oppervlak en het dempen van overig oppervlaktewater graven en hebben van 1233 m² oppervlaktewater met een waterdiepte van 0,35 m nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid, voldoet niet geheel aan de vereiste minimale afmetingen. In de eerste fase worden de watergangen aangelegd met een bodemhoogte van NAP – 1,00 m, en een diepte van tenminste 0,35 m. De watergangen liggen binnen een aardkundig monument zodat voor het graven dieper dan NAP – 1,00 m een ontheffing moet worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Daarna worden de watergangen met de vereiste diepte van NAP – 1,24 m gegraven.

Op grond van artikel 4 van de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater kan bij maatwerkvoorschrift worden afgeweken van de voorwaarde dat nieuw overig oppervlaktewater aanlegdiepte moet hebben van minimaal 0,60 m zoals genoemd in artikel 2 onder a. van de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater. Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, omdat de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd, en onderhoud blijft mogelijk. De situatie is voorgelegd aan de afdeling Beleid en volgens notitie 18.104980 levert de waterdiepte van 0,35 m gedurende de tijdelijke 'fase 1' geen problemen op.

Tevens wordt het graven van 203 m² oppervlaktewater verhinderd door aanwezige middenspanningskabels. Desondanks wordt gedurende fase 1 volgens de memo (zie bijlage) wel voldoende waterberging gegraven ter compensatie van de toename van verhard oppervlak en dempingen. Zodra kabels en leidingen zijn verlegd wordt 203 m² oppervlaktewater gegraven in de vorm van een waterpartij.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het dempen van 801 m² overig oppervlaktewater en het aanbrengen en hebben van een 25 m lange duiker ø 600 mm en het aanleggen en hebben van een duiker ø 400 mm en het daarmee verlengen van de bestaande duiker nabij Schoterkerkpad 8 in Santpoort-Zuid is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1, 2, 6 en 7 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 1, 2 en 3 van Beleidsregel 4.4 Duikers.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Bij het dempen en graven en daarmee het verleggen van de overige watergang wordt de aan- en afvoer van water niet belemmerd en is er geen verlies aan bergend vermogen.

De te verlengen duiker onder het spoor en de duiker onder de toegangsweg bij de voorlopig in gebruik blijvende spoorwegovergang zijn noodzakelijk als verbindingsduiker in verband met een verkeersfunctie. De situatie is voorgelegd aan de afdeling Beleid en volgens notitie 18.097610 vormen de te realiseren duikerlengten en daarmee het veroorzaakte verval geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Boezem :

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : ing. M.C.J. Schipper
Doorkiesnummer : 071 306 3466
E-mail : maurice.schipper@rijnland.net