



Vergunninghouder
Combinatie BOK

Datum
17 juli 2018

Kenmerk
DMS2018-0025987

Zaaknummer
WN2018-002385

Watervergunning

voor het aanleggen van een tijdelijke verbindingsweg en het slo-
pen van een bestaande fundering bij een waterkering

Uw kenmerk / projectcode:
- 3510295

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12
Bijlage 1. Onderdelen van de vergunning	13

Samenvatting

Op 29 maart 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van hoofdstuk 6 van de *Waterwet*) van Aveco de Bondt, Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven, namens Combinatie BOK, Wisselwerking 52, 1112 XR Diemen.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-002385

De aanvraag betreft het aanleggen van een tijdelijke verbindingsweg, het slopen van een fundering van een school en het uitvoeren van een bodemsanering in het kader van de vervanging van de brug over de Amstel, ter hoogte van Amsteldijk Noord 1c in Amstelveen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

De gevraagde vergunning aan Combinatie BOK, Wisselwerking 52, 1112 XR Diemen te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:

- Het verwijderen van een fundering en grond binnen de kernzone en beschermingszone van een waterkering;
- Het ophogen van het maaiveld met meer dan 0,2 meter kernzone en beschermingszone van een waterkering;
- Het aanleggen van een tijdelijke verbindingsweg;

ten behoeve van de vervanging en verbreding van de brug over de Amstel met bijbehorende infrastructuur, ter hoogte van Amsteldijk Noord 1c in Amstelveen.

- I. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - aanvraagformulier (kenmerk: OLO-nummer 3510295 DMS2018-0014692);
 - zettings- en stabiliteitsonderzoek (kenmerk: DMS2018-0014690);
 - situatietekening met profiel tijdelijke overhoogte verbindingsweg (kenmerk: DMS2018-0027004);
 - werkplan bodemsanering en grondwerk (kenmerk: DMS2018-0023681);
 - werkplan sloop voormalige school (kenmerk: DMS2018-0023680);
 - stabiliteitsberekening t.h.v. voormalige school (kenmerk: DMS2018-0023679);
 - situatietekening ontgravings- en herschikkingswerkzaamheden (kenmerk: DMS2018-0023677);
 - bijlage 1 bij stabiliteitsberekening (kenmerk DMS2018-0023675);
 - bijlage 2 bij stabiliteitsberekening (kenmerk DMS2018-0023676).
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Amstelveen geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar Aveco de Bondt, Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-002385.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.

- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.6 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.7 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Werken in waterkeringen

- 6.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het keurprofiel van de waterkering.
- 6.2 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de richtlijnen en aanwijzingen in het zettings- en stabiliteitsonderzoek (kenmerk: DMS2018-0014690), het werkplan bodemsanering en grondwerk (kenmerk: DMS2018-0023681), het werkplan sloop voormalige school (kenmerk: DMS2018-0023680) en de stabiliteitsberekening t.h.v. voormalige school (kenmerk: DMS2018-0023679).
- 6.3 De fundering inclusief heipalen van de school moet op een diepte van tenminste 1 meter beneden het maaiveld worden verwijderd, maar niet dieper dan NAP – 3,40 meter.
- 6.4 De werksleuven voor het verwijderen van de fundering hebben, gemeten op de bodem van de sleuf, een lengte van maximaal 3 meter.
- 6.5 Direct na het afknippen van de funderingspalen moeten de werksleuven worden aangevuld tot een hoogte van tenminste NAP -1,3 meter.
- 6.6 Het aanbrengen van de ophoging moet worden uitgevoerd is slagen van maximaal 0,40 meter. Tussen de ophoogslagen moet, in verband met het consolidatieproces, voldoende tijd worden aangehouden.
- 6.7 Het aanbrengen van verticale drainage is in de kernzone van de waterkering niet toegestaan.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

In verband met het vervangen en de aanleg van een extra brug over de Amstel wordt een tijdelijke verbindingsweg aangelegd, de fundering van een oude school gesloopt en een gedeelte van het terrein gesaneerd. Voordat de verbindingsweg wordt aangelegd wordt de ondergrond voorbelast door tijdelijk een overhoogte aan te brengen.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het verwijderen van een fundering en grond binnen de kernzone en beschermingszone van een waterkering;
2. Het ophogen van het maaiveld met meer dan 0,2 meter kernzone en beschermingszone van een waterkering;
3. Het aanleggen van een tijdelijke verbindingsweg.

Voor deze activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.6 lid 1 onder f van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij Amsteldijk Noord 1c in Amstelveen. Hier bevindt zich een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A133-006. De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter, een kernzone van 13,5 meter, een beschermingszone van 15 meter aan de polderzijde. Deze locatie ligt in de Middelpolder onder Amstelveen.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.6	Voldoet	n.v.t.
wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 3.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

In verband met het vervangen en de aanleg van een extra brug over de Amstel wordt een tijdelijke verbindingsweg aangelegd, de fundering van een oude school gesloopt en een gedeelte van het terrein gesaneerd. Voordat de verbindingsweg wordt aangelegd wordt de ondergrond voorbelast door een overhoogte aan te brengen.

Het verwijderen van de fundering en het uitvoeren van de sanering vinden geheel plaats buiten het keurprofiel van de waterkering. De sleuven die nodig zijn voor het verwijderen van de funderingspalen worden direct na het verwijderen van de palen weer aangevuld. De werkzaamheden hebben geen onevenredig nadelige gevolgen voor de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 29 maart 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Aveco de Bondt is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk: OLO-nummer 3510295 DMS2018-0014692);
- zettings- en stabiliteitsonderzoek (kenmerk: DMS2018-0014690);
- situatietekening met profiel tijdelijke overhoogte verbindingsweg (kenmerk: DMS2018-0027004);
- werkplan bodemsanering en grondwerk (kenmerk: DMS2018-0023681);
- werkplan sloop voormalige school (kenmerk: DMS2018-0023680);
- stabiliteitsberekening t.h.v. voormalige school (kenmerk: DMS2018-0023679);
- situatietekening ontgravings- en herschikkingswerkzaamheden (kenmerk: DMS2018-0023677);
- bijlage 1 bij stabiliteitsberekening (kenmerk DMS2018-0023675);
- bijlage 2 bij stabiliteitsberekening (kenmerk DMS2018-0023676).

De aanvraag is op 21 juni 2018 aangevuld met:

- een situatietekening met profiel overhoogte tijdelijke verbindingsweg met kenmerk DMS2018-0027004;

Op 28 mei 2018 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2017* (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De tijdelijke verbindingsweg gaat, voor zover deze aanwezig is, deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn ook vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

- aanvraagformulier (kenmerk: OLO-nummer 3510295 DMS2018-0014692);
- zettings- en stabiliteitsonderzoek (kenmerk: DMS2018-0014690);
- situatietekening met profiel tijdelijke overhoogte verbindingsweg (kenmerk: DMS2018-0027004);
- werkplan bodemsanering en grondwerk (kenmerk: DMS2018-0023681);
- werkplan sloop voormalige school (kenmerk: DMS2018-0023680);
- stabiliteitsberekening t.h.v. voormalige school (kenmerk: DMS2018-0023679);
- situatietekening ontgravings- en herschikkingswerkzaamheden (kenmerk: DMS2018-0023677);
- bijlage 1 bij stabiliteitsberekening (kenmerk DMS2018-0023675);
- bijlage 2 bij stabiliteitsberekening (kenmerk DMS2018-0023676).