



BESCHIKKING

Maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit (ambtshalve)

datum: 17 juli 2018

Gemeente: Bronckhorst

kenmerk: -

BESLUIT MAATWERK

1 *BESLUIT*

1.1 *Onderwerp*

Op 25 april 2018 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingekomen. De melding is gedaan voor het wijzigen van een inrichting voor het houden van rosé-vleeskalveren op het adres Lindeseweg 17 in Vorden. De melding heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie O, nummer(s) 111.

De inrichting moet voldoen aan de voorschriften die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling). In afwijking van of in aanvulling op die voorschriften kunnen wij volgens artikel 2.20, lid 6 van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften opstellen.

1.2 *Besluit*

Wij hebben besloten, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in dit document de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen:

1. Het maximale beoordelingsniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag in de incidentele bedrijfssituatie (IBS) zoals omschreven in het rapport van het uitgevoerde akoestische onderzoek (Sain milieuadvies Vorden, kenmerk: 2018-0322, gedateerd: 9 maart 2018) op de gevel van de woning Lindeseweg 14 in de avondperiode (19:00 – 22:00 uur) niet meer bedragen dan 68 dB(A).
2. De in voorschrift 1 bedoelde IBS mag hooguit 12 dagen per kalenderjaar plaatsvinden.
3. Van de activiteit genoemd in voorschrift 1 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
 - de datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden;
 - de begin- en eindtijd van deze activiteit(en);
 - eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.



Hengelo,
het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
namens deze

directeur Omgevingsdienst Achterhoek



1.3 Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst, postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo (Gld.).

Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht
- de reden waarom u bezwaar maakt

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuurt
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT MAATWERK	1
-------------------------------	----------

1	BESLUIT	1
1.1	Onderwerp	1
1.2	Besluit	1
1.3	Rechtsmiddelen	3

OVERWEGINGEN ALGEMEEN	5
------------------------------------	----------

1	PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1	Gegevens inrichting	5
1.2	Projectbeschrijving	5
1.3	Bevoegd gezag	5
1.4	Procedure	5

OVERWEGINGEN MILIEU	6
----------------------------------	----------

1	OVERWEGINGEN	6
1.1	Inleiding	6
1.2	Aanleiding	6
1.3	Afweging	8
1.4	Voorschriften	8

2	CONCLUSIE	9
----------	------------------------	----------



OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens inrichting

Op 25 april 2018 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingekomen. De melding is gedaan voor het wijzigen van de inrichting op het adres Lindeseweg 17 in Vorden.

1.2 Projectbeschrijving

Ter bescherming van het milieu kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd ter aanvulling op de voorschriften van het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling. Daarnaast kunnen via maatwerkvoorschriften de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling worden gewijzigd of ingetrokken.

Wij stellen op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op die afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling. Voorwaarde voor het opstellen van maatwerkvoorschriften is dat rekening moet worden gehouden met de rechtszekerheid van de inrichting. De geluidsnormen mogen geen beperking vormen, maar moeten aansluiten bij de bedrijfsactiviteiten.

1.3 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 2.4 Wabo is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften op te stellen. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft van de gemeente het mandaat gekregen om dit besluit te nemen.

1.4 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd met de reguliere voorbereidingsprocedure. De mogelijkheid daarvoor leiden wij af uit artikel 3.7 Wabo.

Op 21 juni 2018 hebben wij in onze brief, verzonden in reactie op de melding op grond van het Activiteitenbesluit van 25 april 2018, ons voornemen bekend gemaakt om maatwerkvoorschriften op te stellen.

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen te geven over ons plan om maatwerkvoorschriften op te nemen. Er zijn daarom geen feiten of omstandigheden die ons aanleiding geven om af te zien van het opleggen van maatwerkvoorschriften.

OVERWEGINGEN MILIEU

1 OVERWEGINGEN

1.1 Inleiding

Het voornemen tot het stellen van maatwerkvoorschriften is door middel van een brief op 21 juni 2018 aan de inrichtinghouder voorgelegd.

Het gaat over de volgende maatwerkvoorschriften:

1. Het maximale beoordelingsniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag in de incidentele bedrijfssituatie (IBS) zoals omschreven in het rapport van het uitgevoerde akoestische onderzoek (Sain milieuadvies Vorden, kenmerk: 2018-0322, gedateerd: 9 maart 2018) op de gevel van de woning Lindeseweg 14 in de avondperiode (19:00 – 22:00 uur) niet meer bedragen dan 68 dB(A).
2. De in voorschrift 1 bedoelde IBS mag hooguit 12 dagen per kalenderjaar plaatsvinden.
3. Van de activiteit genoemd in voorschrift 1 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
 - de datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden;
 - de begin- en eindtijd van deze activiteit(en);
 - eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

1.2 Aanleiding

De inrichting valt onder de bepalingen van het Activiteitenbesluit. Volgens het Activiteitenbesluit zijn voor de inrichting de volgende geluidnormen van toepassing:

Beoordelingsniveaus in dB(A)	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
Agrarische bedrijven	06:00-19:00 uur	19:00-22:00 uur	22:00-06:00 uur
$L_{A,LT}$ op gevel gevoelige gebouwen	45	40	35
$L_{A,max}$ op gevel gevoelige gebouwen	70	65	60

Het beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) is alleen van toepassing op de vast opgestelde installaties. Het beoordelingsniveau $L_{A,max}$ (maximaal geluidniveau) is in de dagperiode niet van toepassing op laden en lossen en in de avond- en nachtperiode niet van toepassing op 1 transport.

Voor de wijzigingen binnen de inrichting is eerder door Sain milieuadvies een akoestisch onderzoek gedaan. Naar aanleiding van dat onderzoek is een rapport opgesteld dat als onderdeel van de melding Activiteitenbesluit van 25 april 2018 is ingediend. In het rapport wordt uitgegaan van twee bedrijfssituaties: de representatieve bedrijfssituatie (RBS) en de incidentele bedrijfssituatie (IBS).



Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Als representatieve bedrijfssituatie wordt een warme dag beschouwd waarop:

- de ventilatie in werking is (de ventilatie werkt in de dag-, avond- en nachtperiode op maximaal respectievelijk 100%, 100% en 80% van de capaciteit);
- er bulkvoer wordt aangevoerd (in de dagperiode);
- het vee wordt gevoerd (in de dagperiode met een tractor met voermengwagen);
- er vee wordt aan- en afgevoerd;
- de tractor in gebruik is voor het mixen van drijfmest;
- er rijbewegingen zijn van 3 personenauto's/bestelwagens in de dagperiode en 1 personenauto/bestelwagen in de avond- en nachtperiode.

De activiteiten in de RBS leidt tot de volgende geluidbelasting op de omgeving:

RBS in dB(A)		dag 1,5 m (07:00-19:00)		avond 5 m (19:00-23:00)		nacht 5 m (23:00-07:00)	
toets-punt	omschrijving	$L_{Ar,LT}$	$L_{A,max}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{A,max}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{A,max}$
3	Lindese Enkweg 1/1a	34	55	30	<45	30	57
4	Lindeseweg 14	45	69	33	<45	33	60
5/8	Lindeseweg 19	42 (39)	56	32	<45	30	51
6	Lindeseweg 27	39 (37)	52	30	37	28	51
beoordelingsniveau		45	70	40	65	35	60

De beoordelingsperioden in het rapport van het akoestisch onderzoek wijken af van de beoordelingsperioden die het Activiteitenbesluit hanteert, maar de berekende geluidniveaus zijn representatief. Tevens zijn mobiele bronnen in de berekening meegenomen.

Het langtijdgemiddelde geluidniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidniveau $L_{A,max}$ voldoen in de representatieve bedrijfssituatie aan de beoordelingsniveaus van het Activiteitenbesluit.

Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

Het inkuilen van maïs is onderzocht als incidentele bedrijfssituatie. Deze situatie vindt maximaal 12 keer per jaar plaats. Op dagen waarop er ingekuild wordt vinden de volgende activiteiten plaats:

- de ventilatie is in werking;
- er wordt maïs ingekuild (maximaal 50 vrachten maïs per dag waarvan maximaal 10 vrachten de avondperiode, maximaal 6 uur in de dagperiode en 2 uur in de avondperiode);
- het vee wordt gevoerd;
- er rijbewegingen zijn van 3 personenauto's/bestelwagens in de dagperiode en 1 personenauto/bestelwagen in de avond- en nachtperiode.

De activiteiten in de IBS leidt tot de volgende geluidbelasting op de omgeving:

IBS in dB(A)		dag 1,5 m (07:00-19:00)		avond 5 m (19:00-23:00)		nacht 5 m (23:00-07:00)	
toets-punt	omschrijving	$L_{Ar,LT}$	$L_{A,max}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{A,max}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{A,max}$
3	Lindese Enkweg 1/1a	33	49	33	43	--	--
4	Lindeseweg 14	50	69	50	68	--	--
5/8	Lindeseweg 19	36	53	36	49	--	--
6	Lindeseweg 27	33	52	32	41	--	--
beoordelingsniveau		45	70	40	65	35	60



Tijdens het inkuilen van maïs vinden er incidenteel meer bedrijfsactiviteiten plaats dan in de representatieve bedrijfssituatie. Dit resulteert in een hogere geluidsbelasting op de omgeving. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) overschrijden de beoordelingsniveaus van het Activiteitenbesluit in de dag- en avondperiode op de woning aan de Lindeseweg 14. De oorzaak daarvan zijn de mobiele bronnen tijdens het inkuilen van maïs. De normen voor het $L_{Ar,LT}$ gelden echter alleen voor de vast opgestelde installaties. Het $L_{Ar,LT}$ van de vast opgestelde installaties voldoet aan de beoordelingsniveaus van het Activiteitenbesluit (zie tabel onder het kopje representatieve bedrijfssituatie).

Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) overschrijdt in de avondperiode het maximale beoordelingsniveau. Op het inkuilen van maïs is het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) in de dagperiode niet van toepassing.

1.3 Afweging

In de representatieve bedrijfssituatie kan voldaan worden aan de beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$ en $L_{A,max}$) van het Activiteitenbesluit.

In de incidentele bedrijfssituatie voldoet het langtijdgemiddelde geluidniveau omdat alleen met de vast opgestelde installaties rekening hoeft te worden gehouden.

In de incidentele bedrijfssituatie voldoen de maximale geluidniveaus in de avondperiode niet aan de beoordelingsniveaus van het Activiteitenbesluit.

Omdat de incidentele bedrijfssituatie van het inkuilen van maïs hooguit 12 keer per kalenderjaar voorkomt en geluidreducerende maatregelen niet mogelijk zijn, vinden wij het redelijk om door middel van maatwerk het maximale beoordelingsniveau in de avondperiode tot 68 dB(A) te verhogen. Voor de beoordelingsperiode worden de tijden van het Activiteitenbesluit aangehouden. De maatwerkvoorschriften vormen geen beperking voor de inrichting.

1.4 Voorschriften

Op grond van het akoestisch onderzoek zijn in de incidentele bedrijfssituatie tijdens het inkuilen van maïs in de avondperiode voor het maximale geluidniveau maatwerkvoorschriften nodig. De maatwerkvoorschriften worden opgelegd op grond van artikel 2.20, lid 6 van het Activiteitenbesluit. De maatwerkvoorschriften dienen ter vervanging van de in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit genoemde waarden voor het maximale beoordelingsniveau ($L_{A,max}$) gedurende ten hoogste 12 dagen per kalenderjaar in de avondperiode van 19:00 uur tot 22:00 uur. De maatwerkvoorschriften gelden naast de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling.

De maatwerkvoorschriften luiden als volgt:

1. Het maximale beoordelingsniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag in de incidentele bedrijfssituatie (IBS) zoals omschreven in het rapport van het uitgevoerde akoestische onderzoek (Sain milieuadvies Vorden, kenmerk: 2018-0322, gedateerd: 9 maart 2018) op de gevel van de woning Lindeseweg 14 in de avondperiode (19:00 – 22:00 uur) niet meer bedragen dan 68 dB(A).
2. De in voorschrift 1 bedoelde IBS mag hooguit 12 dagen per kalenderjaar plaatsvinden.
3. Van de activiteit genoemd in voorschrift 1 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
 - de datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden;
 - de begin- en eindtijd van deze activiteit(en);
 - eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.



2 *CONCLUSIE*

Ter bescherming van het milieu stellen wij maatwerkvoorschriften op. De inrichting wordt niet beperkt bij de uitvoering van de activiteiten door de maatwerkvoorschriften.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.42, vijfde lid van de Wet milieubeheer en artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit wordt dit besluit gepubliceerd.