



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 05 april 2018 een aanvraag ontvangen van de _____, Postbus 610, 9700 AP te Groningen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het vervangen van de Westerbrug over de hoofdwatengang het Mensingeweersterloopdiep te Mensingeweer. Dat is ter hoogte van het woonadres Eennummerweg 2 te Mensingeweer.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/015058.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 05 april 2018;
- Projecttekening "Vervanging Westerbrug te Mensingeweer" met tekeningnummer B1310-04.

De projecttekening maakt onderdeel uit van deze vergunning, evenals de fototekening met kenmerk Z/18/015058.

2.1 Aanleiding

Aanleiding voor het vervangen van de Westerbrug is gelegen in het feit dat deze afgeschreven is en aan vervanging toe is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het vervangen van de Westerbrug over hoofdwatengang Mensingeweersterloopdiep ter hoogte van het woonadres Eennummerweg 2 te Mensingeweer.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Wtw, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat er een nieuwe Westerbrug nodig is vanwege het feit dat de huidige Westerbrug afgeschreven is en aan vervanging toe is;
- dat de bestaande Westerbrug gelegen is over hoofdwatengang Mensingeweersterloopdiep;
- dat de bestaande Westerbrug een overspanning is via landhoofden binnen het doorstroomprofiel van de hoofdwatengang Mensingeweersterloopdiep.
- dat de bestaande Westerbrug, in eigendom van de _____, door de _____ wordt vervangen door een nieuwe Westerbrug, hieronder te zien:



- dat het Waterschap onderhoudsplichtig is voor het gewoon onderhoud van de Westerbrug;
- dat de onderhoudsplichtig is voor het buitengewoon onderhoud aan de Westerbrug;
- dat de onderhoudsverplichtingen in de nieuwe situatie ongewijzigd blijven;
- dat de nieuwe Westerbrug, met aangevraagde afmetingen, geen nadelige invloed mag hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de doorvaarthoogte van de nieuwe Westerbrug varieert van 3,13 meter aan de zijken van de doorvaart tot 3,2 meter gemeten in het midden van de doorvaart;
- dat de doorvaartbreedte van de nieuwe Westerbrug 7,36 meter is;
- dat hoofdwatgang Mensingeweersterloopdiep geschikt is voor de recreatievaart;
- dat waterschap Noorderzijlvest de vaarwegbeheerder is van hoofdwatgang Mensingeweersterloopdiep;
- dat de wijze en manier van een eventuele stremming voor de bouw van de brug afzonderlijk met de vaarwegbeheerder zal worden afgestemd;
- dat de vaarwegbeheerder van waterschap Noorderzijlvest zes weken voordat het nodig is om een vaarweg te stremmen een melding per e-mail krijgt zodat er tijdig op de stremming ingespeeld kan worden en overige instanties / stakeholders op de hoogte gebracht kunnen worden;
- dat de afwerking of inrichting van de taluds onder de brughoofden bestaat uit betonnen wanden, voorzien van metselwerk bekleding;
- dat voor bruggen slechts milieuvriendelijk materiaal gebruikt mag worden;
- dat het vervangen van de Westerbrug over hoofdwatgang Mensingeweersterloopdiep de waterhuishouding niet lijkt te schaden;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.



4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijvest, paragraaf 2.2 van het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 van deze vergunning vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- Aan de _____, Postbus 610, 9700 AP te Groningen vergunning te verlenen voor het vervangen van de Westerbrug over hoofdwatengang Mensingeweesterloopdiep te Mensingeweer conform de Projecttekening "Vervanging Westerbrug te Mensingeweer" met tekeningnummer B1310-04.
- Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.



2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werken dienen conform de Projecttekening "Vervanging Westerbrug te Mensingeweer" met tekeningnummer B1310-04 te worden gerealiseerd.
2. Zes weken voordat de vaarweg gestremd moet worden in verband met het vervangen van de Westerbrug, doet u daarvan schriftelijk melding aan de vaarwegbeheerder van waterschap Noorderzijlvest, dhr. A. Groeneveld, te bereiken via het e-mailadres: vergunningen@noorderzijlvest.nl
3. In overleg met de vaarwegbeheerder dient er officiële vaarwegbebording geplaatst te worden (geel met zwarte letters) op strategische plaatsen, d.w.z. ruim voor de stremming vanuit de aanvaarrichtingen. In ieder geval zodanig dat een vaartuigbestuurder nog de mogelijkheid heeft om een alternatieve vaarroute op te draaien. Op het bord dient te staan:
 - waar het gestremd is
 - van wanneer tot wanneer het gestremd is
 - mobiel telefoonnummer van de uitvoerder, voor het geval van problemen of eventueel aanmelden konvooivaart
4. Het werk dient duurzaam uitgevoerd te worden en ook duurzaam behouden en onderhouden te worden. Zo is het gebruik van schadelijke impregneerstoffen niet toegestaan.
5. De minimale doorvaartbreedte moet 6 meter zijn en de minimale doorvaarthoogte moet 3 meter zijn.
6. Het waterafvoerend profiel van hoofdwatergang Mensingeweersterloopdiep dient na het vervangen van de Westerbrug te worden gehandhaafd en mag niet verkleind worden.
7. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.



8. Het behoud en onderhoud van de vergunde werken komt ten laste van de vergunninghouder voor zover het buitengewoon onderhoud betreft.
9. De verplichting tot het behouden en onderhouden van de vergunde werken voor zover het buitengewoon onderhoud betreft berust bij de vergunninghouder.
10. Het gewone onderhoud van de hoofdwatergang ter plaatse van de Westerbrug berust bij waterschap Noorderzijlvest.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 juli 2018 tot en met 28 augustus 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 17 juli 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem