



ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:

Inlichtingen:

Telefoon:

Betreft: evenementenvergunning
Rotterdam Unlimited 2018

Datum: 18 juli 2018

Ducos Productions

Geachte heer

In antwoord op uw verzoek van 13 december 2017, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Rotterdam Unlimited 2018
Naam organisatie	:	Ducos Productions
Datum en tijden evenement	:	Woensdag 25 juli 2018 van 14.00-18.45 uur Donderdag 26 juli 2018 van 18.00-18.45 uur Vrijdag 27 juli 2018 van 18.00-23.00 uur Zaterdag 28 juli 2018 van 13:00 tot 23:00 uur
Locatie evenement	:	Schouwburgplein, Stationsplein, Hofplein, Weena, Schiedamsedijk en route straatparade
Data en tijden opbouw	:	Maandag 23 juli 2018 van 07.00- 24.00uur Dinsdag 24 juli 2018 van 00.30-15.00 uur Woensdag 25 juli 2018 van 06.00-17.00 uur Donderdag 26 juli 2018 van 01.00-16.00 uur Vrijdag 27 juli 2018 van 05.00 – 17.00 uur
Data en tijden afbouw	:	Zaterdag 28 juli 2018 van 21.00 uur t/m maandag 30 juli 04.00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Schouwburgplein, Stationsplein, Hofplein, Weena, Kruisplein, Schiedamsedeijk en route straatparade
Maximaal aantal bezoekers	:	900.000 (doorlopend)



Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m VIII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie C gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 2.500.000,00. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op vrijdag 27 juli om 16.00 uur en op 28 juli om 10:00 uur vind de integrale schouw plaats op en rond het evenemententerrein, onder coördinatie van Directie Veiligheid. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.



Zienswijze

Op 15 juni 2018 heeft er een (zienswijze)gesprek plaatsgevonden met de bewonersvereniging Delftse Poort en Weenaflat. De wensen en aandachtspunten die in deze gesprekken door de belanghebbenden zijn verwoord, zijn meegenomen in het voorbereidingstraject dat heeft geleid tot deze evenementenvergunning en zijn derhalve onderdeel geweest van de besluitvorming.

De burgemeester van Rotterdam,

S. de Langen, i.b.

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorschriften
- Bijlage III : Route Straatparade en Battle of the Drums 2018
- Bijlage IV : Op- en afbouwschema (niet ter publicatie)
- Bijlage V : Veiligheidsplan d.d. 12 juli 2018, versie 1.6 (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Situatietekeningen versie 10 (niet ter publicatie)
- Bijlage VII : Verkeers- en vervoersplan versie 12.1 (niet ter publicatie)
- Bijlage VIII : Verkeerstekeningen versie 12.1 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Centrum, RET, DCMR, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en NS.



Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Bijlage I Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidsniveaus

2. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publieksvlak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

ter plaatse van de mengtafel bij het podium op het Hofplein:
100 dB(A) resp. 112 dB(C) in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vrijdag 27 juli 19.00 – 23.00 uur en zaterdag 28 juli 13.00 – 23.00 uur);

ter plaatse van de mengtafel bij het hoofdpodium op het Schouwburgplein:
98 dB(A) resp. 110 dB(C) in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vrijdag 27 juli 18.00 – 23.00 uur en zaterdag 28 juli 13.00 – 23.00 uur);

op 10 meter afstand van het kleine podium op het Schouwburgplein, de soundsystems langs het Weena (tegenover de Karel Doormanstraat/ terras Jamie Oliver) en op de hoek van het Weena en de Poortstraat:
90 dB(A) resp. 100 dB(C) in de uren, waarin de muziekprogrammering plaatsvindt (vrijdag 27 juli 18.00 – 23.00 uur en zaterdag 28 juli 13.00 – 23.00 uur).
3. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag op 5 meter afstand van de straatparade en 5 meter achter de praalwagens niet meer bedragen dan:

100 dB(A) resp. 115 dB(C) in de uren, waarin de straatparade plaatsvindt (zaterdag 28 juli: 13.00 – 19.30 uur).
4. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:

in de omgeving van het Hofplein:
85 dB(A) resp. 90 dB(C) tijdens de Battle of the Drums (vrijdag 27 juli 19.00 - 21.30 uur);
83 dB(A) resp. 90 dB(C) in de uren, waarin de overige podiumprogrammering plaatsvindt (vrijdag 27 juli 21.30 - 23.00 uur en zaterdag 28 juli 13.00 - 23.00 uur);

in de omgeving van het Schouwburgplein:
82 dB(A) resp. 92 dB(C) in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vrijdag 27 juli 18.00 – 23.00 uur en zaterdag 28 juli 13.00 – 23.00 uur).



5. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidsoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidsniveaus

6. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden.
Dit geldt dus voor de geluidsapparatuur bij de podia op het Hofplein en het Schouwburgplein, de soundsystems langs het Weena (tegenover de Karel Doormanstraat/terras Jamie Oliver) en op de hoek van het Weena en de Poortstraat, alsook op de (praal)wagens van de straatparade.
Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
De geluidstechnici moeten de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.
Verder is het Protocol Controle en Handhaving Geluidvoorschriften Zomercarnaval en Dance Parade 2008 van toepassing.
7. Ter plaatse van de mengtafels van de podia op het Hofplein en het Schouwburgplein moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.
Tevens moet op vier punten bij de dichtstbijgelegen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen rond het Hofplein en op één punt bij de dichtstbijgelegen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen rond het Schouwburgplein een geluidmonitoringsset geplaatst worden.
De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in het publiekswak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidsniveau bij de voor het podium relevante woningen weergeven.
Tijdens het gehele evenement moet de geluidstechnicus zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak van het desbetreffende podium als ook de geluidsgrenswaarden bij de voor het podium relevante woningen monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.
Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidstechnicus het geluidsniveau verminderen.
8. De geluidmonitoringssets bij de woningen moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de dichtstbijgelegen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen bij het Hofplein aan de Pompenburg (één set op de 2e, 3e of 4e etage en één set op de 12^e, 13^e etage of het dak) en de Weenaflat (één set op de 2e, 3e of 4e etage en één set op de 11^e, 12^e etage of het dak) en bij het Schouwburgplein aan de Joost Banckertsplaats of de Karel Doormanstraat.
Hierbij moeten de geluidmonitoringssets zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
9. De geluidmonitoringssets moeten tijdens en na het evenement via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.
Voor de geluidmonitoringssets bij het Hofplein (podium en woningen) moet (voor zover mogelijk) een goedwerkende, bedrade internetverbinding verzorgd worden in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vanwege mogelijke uitval van mobiel internet bij grote publieksdruk).
De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen industriellawaai 1999.



Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publieksvlak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (voorschrift 4) niet overschreden mogen worden.

Toelichting:

Bij de DCMR kunnen de zeven geluidmonitoringssets in bruikleen verkregen worden. De realisatie van de goedwerkende, bedrade internetverbinding van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel van het podium op het Hofplein moet door de organisator uitgevoerd worden.

Door de DCMR zullen de geluidmonitoringssets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).

De organisator moet tijdig contact opnemen met de DCMR om afspraken te maken over het ophalen en terugbrengen van de twee geluidmonitoringssets in bruikleen voor de mengtafelen voor de uitleg van het plaatsen en de werking. Contactgegevens DCMR: of per email incl. CC naar

Eindtijd en soundcheck

10. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid in de buitenlucht moet om **uiterlijk 23.00 uur** worden beëindigd.
11. Voor de aanvang van de straatparade op zaterdag 28 juli mag geen versterkte weergave van muziek plaatsvinden **vóór 11.00 uur, dus ook geen soundcheck. Dit geldt niet alleen op de Schiedamsedijk, maar ook op de opbouwplaats in de buitenlucht en op de route naar het startpunt.**
12. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) van de muziekinstallaties bij de podia op het Hofplein en het Schouwburgplein moet op vrijdag 27 juli en zaterdag 28 juli tussen 11.00 en 19.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren. Tijdens de soundcheck mogen de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 4 niet overschreden worden.
13. De soundcheck van de muziekinstallaties op de (praal)wagens van de straatparade moet op zaterdag 28 juli tussen 11.00 en 13.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren. Dit betekent dat **vóór 11.00 uur op geen enkele locatie in de buitenlucht versterkte muziek weergegeven mag worden, dus ook niet bij de opbouwlocatie.**

Eisen geluidsapparatuur

14. Alle geluidsinstallaties moeten voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal **geen voelbare lage tonen** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in de voorschriften 2, 3 en 4 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.
15. Bij podia waar geen **permanente** geluidtechnicus aanwezig is, moet de geluidsapparatuur voorzien zijn van geluidsbegrenzers voor de verschillende signaalbronnen (Master Output, Booth Output en MC apart begrensd).
16. Voor het podium op het Hofplein moeten luidsprekersystemen toegepast worden, die het geluid zoveel mogelijk richten naar het bedoelde publiek en waarbij de geluidproductie van bastonen naar achteren zoveel mogelijk voorkomen wordt. Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden. Tevens moet de crossoverfrequentie tussen basluidsprekers en linearrays voldoende hoog ingesteld worden, zodat er slechts sprake is van geringe weergave van



de bastonen tussen 60 en 125 Hz vanuit de linearrays.
Indien nodig moeten de linearrays aan de achterzijde met geluidsisolerende en geluidabsorberende baffles (TexLnt of gelijkwaardig) ingepakt worden.

Aanleveren apparatuurlijst, geluidsplan of geluidrapport

17. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt, moet aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een geluidsplan aangeleverd worden.

In dit geluidsplan moet aangetoond worden dat aan de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 4 voldaan kan worden.

Hiervoor moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidsapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.) en moet op een topografische ondergrond door middel van kleuren of contourlijnen weergegeven worden hoe de geluiduitstraling van de luidsprekersystemen naar de omgeving zal verlopen. De grafische weergave moet tenminste voor het totale dB(C)-niveau en de meest relevante terts- of octaafband in het geluidsplan opgenomen worden.

Indien mogelijk moet de grafische weergave ook voor het totale dB(A)-niveau in het geluidsplan opgenomen worden.

Hierbij moet tenminste rekening gehouden worden met de afstandsdeмпing en de richtingsgevoelige geluiduitstraling van de luidsprekersystemen. Indien de rekensoftware van het geluidbedrijf het mogelijk maakt, moet ook rekening gehouden worden met de overheersende bodemdeмпing en grote reflecterende of afschermende objecten (indien van toepassing).

Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing).

Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidsapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidsniveaus van het geluidsplan voldoet, dan kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidsapparatuur of wijziging van de geluidsgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Voorkomen gehoorschade

18. Deelnemers aan de warming-up/Battle of the Drums en de straatparade moeten van tevoren door de vergunninghouder deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.

Tevens moet de vergunninghouder voorafgaand aan en tijdens de warming-up en de straatparade gehoorbeschermingsartikelen (oordoppen met een minimale deмпing van SNR 15) ter beschikking stellen aan de deelnemers.

19. Ter bescherming van de deelnemers en de bezoekers moet voorkomen worden dat deelnemers of bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven.

Voor het podium op het Hofplein en het hoofdpodium op het Schouwburgplein moet een **minimum afstand van 4 meter tot de luidsprekers** in acht genomen worden.

Voor het kleine podium op het Schouwburgplein en voor de soundsystems moet een minimum afstand van 2 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimumafstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden.

Het is niet toegestaan aan deelnemers op de (praal)wagens van de straatparade **om zich voor de luidsprekers op te houden**. Achter de (praal)wagens moet een minimumafstand van 4 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimum afstand moet afgedwongen te worden door middel van een touw of een vergelijkbaar middel ter afscherming van de directe nabijheid van de luidsprekers. Het is niet toegestaan aan deelnemers om zich tussen de afscherming en de wagen op te houden.



De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van deze beschermende maatregelen.

20. Voorafgaand aan de start van de straatparade moet de vergunninghouder de deelnemers en de geluidstechnici van de (praal)wagens op de hoogte brengen van de van toepassing zijnde voorschriften. Dit geldt in het bijzonder voor de voorschriften 3 (straatparade), 6, 11, 13, 18 en 19. Medewerkers van de vergunninghouder moeten deelnemers en geluidstechnici, die zich niet aan deze voorschriften houden, hierop **aanspreken**.

Op- en afbouwen

21. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 08.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 08.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden **in de nabijheid van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen**. Dit geldt in het bijzonder voor nachtelijke opbouw- en afbreekactiviteiten bij het Hofplein en de Pompenburg.

Meet- en beoordelingsmethode

22. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:

- De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
- Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Bewonersbrief

23. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten in ieder geval een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.

Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar).

De informatiebrief moet verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven langs:

- het Weena (3-373),
- de Delftsestraat,
- de Kruiskade (2A-2Q),
- de Pompenburg (406-654),
- de Doelstraat (5-275),
- de Noordmolenwerf (12-304),



- het Stroveer (145-231),
- de Calypsoflat (Kruisplein 200-1048),
- het Schouwburgplein,
- de Jan Evertsenplaats (17-174),
- de Joost Banckertsplaats (20-174),
- de Aert van Nesstraat (38-60),
- de Karel Doormanstraat (tussen het Weena en de Van Oldenbarneveltplaats),
- de Mauritsplaats,
- Mauritsstraat (1-81).

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:

Onder "andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.



Bijlage II Aanvullende voorschriften

Organisatie

- Organisatie stelt zichzelf als doel om de veiligheid van zowel het publiek, medewerkers als deelnemers te waarborgen. De verantwoordelijkheid voor het veiligheidsmanagement ligt primair bij de organisatie van het evenement.
- De organisatie dient voorafgaand en tijdens het evenement in verbinding te staan met een meteo instantie, ten behoeve van monitoring van het weer;
- Binnen het evenement Rotterdam Unlimited 2018 wordt de route van de straatparade en de diverse publieksgebieden, VIP-area's en deelnemersgebieden zoals de kleeelocatie op de Schiedamsedijk als evenementengebied gezien, ingericht en gebruikt.

Inrichting Publieksgebieden en Evenemententerreinen

- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

Brandveiligheid

- De belangrijkste voorwaarden vanuit de AMvB die van toepassing zijn op dit evenement worden in onderstaande advisering meegenomen, aan het einde van de zin is de verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst. Voor alle overige voorwaarden en de volledige versie verwijzen wij naar het volledige besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html>
- Voor het gebruik van de VIP tribune op het Hofplein dient conform de AMvB een gebruiksmelding te worden aangevraagd. De aangeleverde definitieve stukken zijn getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Dit betekent dat u voldaan heeft aan de meldingsplicht. Deze (ontvangst)bevestiging houdt niet in dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van de inrichting. Hiervoor zal op een later tijdstip nog worden geschouwd.
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1);
- Een doorgang op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen op de plaats uitsluitend gesloten indien die doorgang tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van een sleutel (en in één handeling) onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend (5.16.1);
- Nooduitgangen op het terrein dienen te zijn voorzien van signing (groene banners middels opzethekken naast de nooduitgang, tevens genummerd aan binnen- en buitenzijde) en voorzien van wielmpjes;



- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (5.20);
- De afstand tussen een tent en een ander bouwsel moet ten minste 5 meter bedragen;
- Een evenementenlocatie heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen en is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek (4.15.2/3);
- Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn;
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden;
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (5.11.7);
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (5.14.1/3);
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2);
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven;
- Op een evenemententerrein opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig en zo opgesteld dat ze geen gevaar opleveren voor de omgeving (5.5);
- Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064 (5.4.4);
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht;
- Alle metro uitgangen en brandweeraansluitingen dienen vrij te zijn van tijdelijke objecten en obstakels;
- De stormbaan op het Kinderdorp op het Schouwburgplein dient te zijn verzaagd middels betonblokken en spanbanden. Tevens dient voldoende toezicht te zijn op onveilige situaties bij gebruik van het toestel. Uitsteeksels, luchtinlaten of bevestigingsmiddelen aan de zijkanten van het toestel dienen te zijn afgezet ter voorkoming van struikelgevaar;
- Voor gebruik van alle binnenlocaties (o.a. Doelen, Schouwburg) geldt dat deze moeten voldoen aan het bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 en 7, en / of aan de voorwaarden en het toegestane aantal personen in de bouwwerken gelden volgens de reguliere gebruiksvergunning.



Crowd Control

- Organisatie dient te monitoren op publieksdruk op verschillende locaties zoals Weena, Kruisplein, Hofplein en Schouwburgplein. Organisatie zet "Hikers" in waarmee publiek gestuurd kan worden vanaf Centraal Station naar Weena en Kruisplein. Tevens kan deze worden ingezet als communicatie en informatiemiddel. Voordat overcrowding plaats kan vinden dient organisatie in afstemming met beveiliging en politie maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het afsluiten van publieksroutes en het actief doorverwijzen naar andere publieksgebieden;
- Bij drukte in de metrostations worden door RET en Stadstoezicht maatregelen genomen in het kader van Crowd Control. Er wordt tevens verwezen naar de Beurstraverseregeling;
- Bij incidenten in drukke publieksgebieden dient organisatie ruimte te maken voor een veilige ontvluchting dan wel ontruiming. Langs de route dient afdoende veiligheidspersoneel te staan om eventuele hekwerken weg te halen zodat er meer ruimte ontstaat voor ontvluchting. Er dient rekening te worden gehouden met de toegankelijkheid en ontvluchtbaarheid van aangrenzende woningen en bebouwing, evenals de drukte in de omliggende zijstraten;
- In het geval van een ontruiming van het publieksgebied voor het podium Hofplein en Weena dienen bezoekers te kunnen ontvluchten via de weerszijden van het podium Hofplein en richting de Schiekade en Coolsingel. Dit dienen obstakelvrije routes te zijn geschikt voor het te verwachten publiek;
- Voor het podium Hofplein dient aandacht te zijn voor de vlakheid en opvulling van de ondergrond. Hoogteverschillen en struikelgevaar dient te worden voorkomen.

Bereikbaarheid Hulpdiensten

- Ten behoeve van de bereikbaarheid van de hulpdiensten en beschikbaarheid van calamiteitenroutes binnen het evenementengebied zijn vooraf afgesproken locaties benoemd welke fungeren als doorlaatpost en calamiteitenroutes. Deze zijn als onderdeel meegenomen in het verkeersplan en in de tekeningen. Alle doorlaatposten dienen bemand te zijn door verkeersregelaars. Deze dienen in directe verbinding te staan met de organisatie. De toegankelijkheid van afgesloten gebieden geldt ook tijdens de op- en afbouw perioden. Indien het parcours van de optocht betreden moet worden, geldt als uitgangspunt altijd met de rijrichting van de optocht mee. De bereikbaarheidsvoorwaarden gelden in principe enkel bij prio 1 meldingen en gaan altijd in overleg met en na goedkeuring vanuit het CP en het SGB0;
- Indien zich een incident voordoet binnen het evenementengebied worden de hulpdiensten bij desbetreffende doorlaatpost door de organisatie opgevangen en begeleidt naar de locatie van het incident;
- Calamiteitenroutes voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - Minimale breedte 4,5 meter;
 - Doorrijhoogte 4,2 meter;
- Fietspaden op de Weena, Coolsingel en Schiedamsedijk dienen vrijgehouden te worden als calamiteitenroute;
- De tunnel onder het Churchillplein dient voor hulpdiensten in beide richtingen beschikbaar te zijn als aanrijroute;



- Er worden geen objecten geplaatst op brandkranen of in de directe nabijheid (1,8 rondom vrij). Dit geldt ook voor aansluitpunten droge stijgleidingen en nooduitgangen van bedrijven en in- en uitgangen van woningen.

Geneeskundige inzet en Technische Hygiëne Zorg

- Voor vrijdag 27 juli: 12x EHBO verdeeld over 3 posten (Poortstraat, Coolsingel, Schouwburgplein);
- Voor zaterdag 28 juli: 43x EHBO verdeeld over 5 posten (Poortstraat, Coolsingel, Karel Doormanstraat, Schouwburgplein, Churchillplein) en het NHT+ team op de Coolsingel;
- Genoemde inzet van geneeskundige hulpverlening dient te worden ingehuurd door de vergunninghouder (uitgezonderd het NHT). Inzet van ambulances op zaterdag (4x ambulance + 1 Rapid Responder) dienen bij de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond te worden aangevraagd via
- Alle EHBO posten dienen te zijn uitgevoerd conform de inrichtingseisen zoals benoemd in de Nota Evenementenvergunning Rotterdam. Bij alle posten dient een toiletunit te zijn geplaatst;
- Het advies vanuit technisch hygiëne zorg (THZ) conform de richtlijnen vanuit de LCHV 2014 bestaat uit het plaatsen van toiletunits voorzien van handenwas voorzieningen. Verder wordt geadviseerd om gehandicaptoilet units te plaatsen. Ten aanzien van alle sanitaire voorzieningen geldt dat deze aangelegd dienen te worden volgens de geldende regelgeving. Het gebruik maken van een schoonmaakschema, wat een frequente en hygiënische wijze van schoonmaken inhoudt, wordt geadviseerd. Toezicht op de naleving van het THZ-advies ligt in handen van de GGD.

Beveiliging

- Het toezicht binnen het evenementengebied dient te geschieden door een door de minister van justitie erkend beveiligingsbedrijf. De naam van dit bedrijf alsmede het erkenningsnummer dient tijdig bekend gemaakt te worden aan de Politie Eenheid Rotterdam, Dienst Regionale Ondersteunende Samenwerking (DROS), Regionale Korpscheftaken;
- Beveiliging dient dusdanig te zijn georganiseerd dat er geïntervenieerd kan worden bij alcohol gerelateerde excessen en overige openbare ordeproblemen. Het huidige aantal beveiligers is toereikend mits er bij de stand-by taak op de vrijdag en zaterdag sprake is van onmiddellijke en inzetbare opvolging. De term stand-by dient als zodanig gedefinieerd te worden;
- Vanaf het tijdstip van opbouw tot en met de afbouw draagt de organisatie zorg voor zowel het beveiligen van de geplaatste maatregelen als voor de overige objecten zoals VIP area's, tribunes en andere in verband met het evenement geplaatste bouwwerken;
- Om alcoholhoudende dranken te kunnen schenken dient er een ontheffing te zijn verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet. Deze ontheffing is aan te vragen bij Bureau Vergunningen, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam;



- Locaties waar zwak alcoholhoudende drank wordt geschonken dienen duidelijk te worden afgescheiden dan wel aangeduid (goed leesbaar en zichtbaar) en te worden voorzien van duidelijke informatie voor de bezoekers waar alcohol genuttigd mag worden.
- De organisator dient deze bovengenoemde maatregelen te treffen om te voorkomen dat er alcoholhoudende dranken worden meegenomen vanaf de openbare weg naar het evenemententerrein dan wel vanaf het evenemententerrein naar de openbare weg
- De verstrekking van drinkwaren zowel zwakalcoholische dranken als non-alcoholhoudende dranken, dient uitsluitend te geschieden in plastic bekertjes of kartonnen bekertjes
- Er moet vooraf en ten tijde van het evenement communicatie zijn over maatregelen gericht op alcohol gebruik en het tegengaan van verstoringen in de openbare orde. Te denken valt aan het herhaaldelijk omroepen van spelregels waaronder alcohol/gedrag via lichtkranten en social media.

Verkeer

- Tijdens de op- en afbouw dient de veiligheid van voetgangers en overige weggebruikers binnen het afgesloten gebied gewaarborgd te zijn, gevaar of onnodige hinder dient te worden voorkomen door middel van bijvoorbeeld hekken, borden en verkeersregelaars.
- De te gebruiken praalwagens dienen te voldoen aan de eisen en voorwaarden zoals gesteld in de Wegenverkeerswet.
- Ten tijde van de verplaatsing van de praalwagens vanuit de Ferro Dome aan de Keileweg naar de startlocatie Schiedamsedijk alsmede terug naar de loods mogen geen deelnemers op de voertuigen zitten.
- De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform het Verkeers- en Vervoersplan versie 12.1 en het kaartmateriaal 2018 versie 11.
- De verkeersregelaars dienen hun dienstauto in een van de reguliere beschikbare (betaald) parkeerplaatsen te parkeren.
- De organisator moet (digitaal) een lijst met de gegevens van de in te zetten verkeersregelaars beschikbaar kunnen stellen aan politie ten tijde van het evenement of kort daarvoor.
- De verkeersregelaars moeten uiterlijk 21 juli 2018 bij de verkeersmarinier worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen of Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij de verkeersmarinier aanmelden.
- Elke afwijking van het verkeersplan of -tekeningen kan uitsluitend met goedkeuring van verkeersmarinier en in overleg met de politie en VRR. Daartoe zal de verkeersmarinier aanwezig zijn op het evenementendagen.



Voorwaarden gebruik evenemententerrein

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst.
- Wanneer er afvalwater moet worden geloosd dan dient hiervoor een tijdelijke rioolaansluitvergunning aangevraagd te worden bij afd. Water van Openbare Werken. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken, Gebied Centrum Verankering in verharding en gazon, middels haringen o.i.d. is alleen toegestaan in overleg met Stadsbeheer.
- De standplaatsen van podia, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen en bedrijven e.d. niet wordt belemmerd en tevens zodanig dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels moet in overleg met de Stadsbeheer beheerder van het gebied.

Specifieke voorwaarden

- Monumenten moeten ter bescherming omhekt worden.
- Rekening houden met / voorkomen van schade van de bestrating en/ of bomen bij het plaatsen van borden.
- Er moeten maatregelen genomen worden om schade op de natuursteentegels door bak-/braad vet te voorkomen.
- De opbouw van het podium bij Hofplein moet in overleg met () gebeuren.

Opname (openbare)buitenruimte

- Voorafgaand aan het evenement zal de beheerder van het Gebiedskantoor Centrum - Delfshaven van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare)buitenruimte. Tevens dient de organisator na afronding van



de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het gebied op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.

- De organisator dient hiervoor tijdig een afspraak te maken met telefoonnummer
- De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor elke vorm van schade welke als gevolg van het evenement aan de buitenruimte toegebracht is. Elke vorm van schade dient derhalve gemeld te worden bij de beheerder van het betreffende gebied.

Afval


Algemene voorwaarden

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooprouten. De containers / afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator / vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.
- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator / vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.

Specifieke voorwaarden

- Het is de organisator / vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator / vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.
- Bij een dynamisch evenement regelt de organisator het afvalmanagement in een verkeersplan en levert conform gemaakte afspraken wegvakken veegschoon op.
- Indien de werkzaamheden door Stadsbeheer (schoon) op de openbare weg plaatsvinden, dient de organisator de verkeersmaatregelen te verzorgen zodat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Bijlage III Route Straatparade & Battle of Drums



ROUTES BATTLE OF DRUMS

Route Oude Haven:

Gelderse Kade – Spaansekade – Mariniersweg – Hoogstraat – Beursplein – Van Oldenbarneveltplaats – Lijnbaan – Weena – Hofplein

Route Oude Westen:

Palmstraat/Tiendplein – West Kruiskade – Kruisplein – Weena – Hofplein

Route Mathenesserlaan:

Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Oude Binnenweg – Binnenwegplein – Karel Doormanstraat – Weena – Hofplein