

**BESLUIT van GS van Utrecht****VERZONDEN 25 JUL 2018**

DATUM	25 juli 2018	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKENMERK	Z-WNB-GB-VN-2017-0437	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81D67627	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	30 maart 2017	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- voorschriften en beperkingen	ONDERWERP	DB vergunning Wnb (gebiedsbescherming)

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag d.d. 30 maart 2017 van Hubun Holding B.V., om een vergunning in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor de inrichting gelegen aan de Groeneweg 1, 3 en 6 in Bunschoten-Spakenburg.

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 en de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 (hierna: Beleidskader VNL) besluiten wij:

- de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te verlenen;
- dat de bij deze beschikking behorende aanvraag, inclusief berekeningen in AERIUS Calculator, deel uitmaakt van deze beschikking;
- aan dit besluit de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in de bijlage bij deze beschikking zijn opgenomen.

II. Omschrijving van de aanvraag

Op 30 maart 2017 hebben wij een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ontvangen op naam van Hubun Holding B.V. Het bedrijf is gelegen op de locatie plaatselijk bekend als Groeneweg 1, 3 en 6 in Bunschoten-Spakenburg.

De aanvraag bevat de volgende documenten:

- Aanvraagformulier van 30 maart 2017;
- Begeleidende brief bij de aanvraag Wnb van 30 maart 2017;
- Machtiging;
- Revisievergunning van 23 juni 2009;
- Veranderingsvergunning van 15 juli 2013;
- Veranderingsvergunning van 7 januari 2014;
- Veranderingsvergunning van 18 maart 2014;
- Veranderingsvergunning van 26 oktober 2015;
- Aanvulling op de aanvraag van 13 juli 2017;
 - Plattegrondtekeningen van 6 juli 2017;
 - Antwoordbrief van 13 juli 2017 op verzoek om aanvullingen;
 - Email van 28 juni 2016 met betrekking tot het gasverbruik van de kalenderjaren 2012-2014;
- Aanvulling op de aanvraag van 27 juli 2017;
 - Toelichting op invoer bronnen AERIUS Calculator van 19 juli 2017;

- Reactie op aanvullingen van 27 juli 2017;
 - Email van 28 juli 2017 toelichting op ingediende aanvullingen (rode tekst);
- Aanvulling op de aanvraag van 31 juli 2017;
 - Berekening jaarvracht NH3 emissies van het mestdrogingsproces;
 - NOx emissieonderzoek dieselgeneratoren van maart 2008;
 - Email Buro Blauw van 31 juli 2017 toelichting bij berekening van NOx emissies;
- Aanvulling op de aanvraag van 23 oktober 2017;
 - Email van 16 november 2017 toelichting op SO2 emissies;
- Aanvulling op de aanvraag van 2 april 2018;
 - AERIUS Calculator verschilberekening;
- Aanvulling op de aanvraag van 22 mei 2018;
 - Emissie controle plan Buro Blauw, van 1 mei 2018.

Voor de planlocatie is niet eerder een vergunning in het kader van de Wnb afgegeven. Om de toename in stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden conform de Wnb te bepalen, wordt de beoogde situatie afgezet tegen het feitelijk gebruik, ofwel aan de feitelijke bedrijfsvoering die plaatsvond in de referentieperiode. Indien meer stikstofdepositie heeft plaatsgevonden dan vergund of gemeld op grond van de Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dan is de hoeveelheid in de verleende rechtstitel maatgevend voor de vergunde rechten.

III. Procedure

III.A. De aanvraag is afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

III.B. Toezending

Het ontwerpbesluit is toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunschoten, de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, de Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Omgevingsdienst Haaglanden en de RUD Utrecht.

III.C. Ter inzagelegging

Om te voldoen aan paragraaf 3.4 van de Awb heeft de aanvraag met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 8 juni 2018 tot en met 20 juli 2018.

IV. Toetsingskader Wnb

Het is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren onderscheidenlijk te verrichten, die geleed op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de wet aangewezen gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval, projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

In een aantal Natura 2000-gebieden is sprake van een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstof-uitstoot te verminderen en de natuurwaarden te versterken en daarmee ook economische ontwikkeling mogelijk te maken. Het PAS heeft tot doel om de doelen van het Europese natuurbeleid te realiseren, terwijl vergunningplichtige activiteiten toch kunnen doorgaan. Om dit mogelijk te maken worden herstellende maatregelen uitgevoerd in Natura 2000-gebieden waarbij sprake is van overbelasting als gevolg van stikstof. Anderzijds wordt door middel van PAS-specifieke bronmaatregelen, bijvoorbeeld schonere productietechnieken, voorzien in een blijvende daling van de neerslag van stikstof.

Een deel van de daling van de neerslag mag worden ingezet als saldering voor nieuwe economische activiteiten of uitbreiding van bestaande. Deze 'ontwikkelingsruimte' maakt het mogelijk om economische ontwikkelingen met een stikstoftoename toch te vergunnen in het kader van de Wnb. Er zijn daardoor geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen te verwachten als voor een activiteit ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

Het Beleidskader VNL bevat regels voor de afhandeling van aanvragen voor effecten op Natura 2000-gebieden.



V. Toetsing Natura 2000-gebieden

In de inrichting van Hubun worden organische meststoffen geproduceerd. Hubun is voornemens de productie van organische meststoffen uit te breiden van 64.000 ton/jaar naar 114.000 ton/jaar.

Gelet op de grote afstand van het bedrijf tot nabijgelegen Natura 2000-gebieden, zijn uitsluitend effecten van stikstofdepositie relevant. Daarom worden hierna uitsluitend de effecten van ammoniak (NH_3) en stikstofoxiden (NO_x) beoordeeld. De stikstof emissies ontstaan door verbrandingsprocessen van diesel en gas en door het productieproces van organische meststoffen.

Voor Hubun Holding B.V. zijn de volgende stikstofbronnen relevant:

1. NO_x en NH_3 uitstoot van transportbewegingen van en naar het bedrijf (vrachtwagens en personenauto's);
2. NO_x uitstoot van mobiele werktuigen binnen het bedrijf (vorkheftruck, kraan en shovel).
3. NH_3 emissies van de mestdroging na passeren van de gaswasser;
4. NO_x uitstoot ten behoeve van gebruik van gasgestookte drogers (na passeren van het doekenfilter) en de WKK installatie.

Om de uitstoot van NO_x en NH_3 te beperken, worden nageschakelde technieken toegepast om de afgasstromen te reinigen. Hiertoe moeten de luchtstromen eerst een doekenfilter en een chemische gaswasser passeren voordat deze door het centrale luchtkanaal worden uitgestoten.

Vergund recht

Voor de planlocatie is niet eerder een vergunning in het kader van de Wnb afgegeven. Op grond van de Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zijn de volgende rechtstitels verleend door de gemeente Bunschoten:

- Revisievergunning van 23 juni 2009;
- Veranderingsvergunning van 15 juli 2013;
- Veranderingsvergunning van 7 januari 2014;
- Veranderingsvergunning van 18 maart 2014;
- Veranderingsvergunning van 26 oktober 2015.

Deze vergunningen (met uitzondering van de veranderingsvergunning van 26 oktober 2015) vormen tezamen de vergunde situatie op 1 januari 2015. In de aanvraag is het feitelijk gebruik in de referentieperiode omschreven, voor zover dit binnen de verleende rechten van de vergunde situatie valt. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Transportbewegingen van en naar het bedrijf

De feitelijke transportbewegingen in de referentie situatie zijn onbekend. Daarom is voor het bepalen van de transportbewegingen in de referentie, een inschatting gemaakt op basis van de productie capaciteit. Op de zelfde wijze is voor de beoogde situatie een inschatting gemaakt. Als gevolg van de toename in productie capaciteit, verdubbeld het aantal transportbewegingen van 20 naar 40 vrachtwagens per dag en het aantal licht verkeer (personen auto's) van 40 naar 55 per dag. Dit heeft tevens een toename van NO_x en NH_3 emissies tot gevolg.

Voor de berekening zijn de transportbewegingen gemodelleerd over de weg, voor zover die nog herleidbaar zijn tot Hubun. Dit betekent dat de aan en afvoer transporten over het traject tot aan de N806 als lijnbron zijn ingevoerd en berekend in AERIUS Calculator.

Mobiele werktuigen

Voor het productieproces wordt gebruik gemaakt van een vorkheftruck, een kraan en een shovel die worden aangedreven door dieselmotoren. Bij het verbrandingsproces komen NO_x emissies vrij. Omdat de vrachtwagens gebruik maken van de zelfde dieselolietank, kan het feitelijk gebruik niet bepaald worden aan de hand van de ingekochte diesel. In plaats daarvan is een inschatting gemaakt aan de hand van de draaiuren en het vermogen van de gebruikte machines. Het dieselverbruik is aan de hand van kentallen omgerekend naar NO_x emissies.

In de beoogde situatie zal als gevolg van de productietoename en een grotere rijafstand ook een toename van rijbewegingen plaatsvinden met een bijbehorende toename in het dieselverbruik. De NO_x emissies in de beoogde situatie zijn op de zelfde wijze berekend als in de referentie situatie. Het dieselverbruik zal toenemen van 18.000 L naar 29.500 L per jaar en de NO_x emissies nemen daardoor toe van 954 kg tot 1.564 kg per jaar.

Gaswasser

De ammoniak die tijdens het productieproces vrijkomt wordt door een gaswasser gevoerd. Het reinigingsrendement in de referentieperiode is afgestemd op de norm van het Activiteitenbesluit die toen gold, zijnde 150 mg NH_3/Nm^3 . In de referentie situatie was de gaswasser gedimensioneerd op een debiet van 60.000 m³/uur, waarmee de emissie uitkomt op 9 kg NH_3 / uur. In het referentiejaar 2014 was de gaswasser 4.464 uur in

bedrijf, wat overeenkomt met een totale emissie van 40.176 kg NH₃ per jaar. Inmiddels geldt een strengere emissie norm van 30 mg NH₃/Nm³. Tevens zal door de toename van de productie en de draaiuren, het debiet vergroot moeten worden. Door deze aanpassingen, zal de gaswasser ingrijpend gewijzigd moeten worden. Als gevolg van het grotere reinigingsrendement, zal ondanks de toename van de productie, er een sterke afname van de emissies optreden naar maximaal 13.279 kg NH₃ per jaar.

Gelet op de ingrijpende wijzigingen van de luchtwasser, achten wij een meetverplichting van de gereinigde lucht van belang. Hierbij wordt aangesloten bij het Activiteitenbesluit. Uit een door Hubun aangeleverd emissie controle plan blijkt dat de gaswasser continue gemonitord moet worden op emissierelevante parameters en dat de afgasemissie elke drie jaar gecontroleerd moet worden. Hubun moet binnen drie maanden na van kracht worden van deze vergunning een eerste meting uitvoeren naar de afgas emissies en toezenden aan de RUD Utrecht. Indien uit de resultaten blijkt dat niet voldaan wordt aan de emissie relevante parameters en/of aan de maximale jaarlijkse emissie die door deze vergunning wordt toegestaan, moeten onmiddellijk corrigerende maatregelen getroffen worden. Daarna dient een controlemeting plaats te vinden. Een en ander is vastgelegd in de voorschriften.

Gasgestookte installaties

Op het terrein bevinden zich een WKK en gasgestookte drogers, die in het referentiejaar 2014 gezamenlijk circa 2.300.000 m³ aardgas verbruikten. Voor de schatting van de bijbehorende NO_x emissies wordt onder andere gebruik gemaakt van in het verleden uitgevoerde NO_x metingen. De meting is uitgevoerd na passeren van het doekenfilter. De meting is gecorrigeerd voor de dieselgeneratoren, die in de referentieperiode niet meer in gebruik waren, maar tijdens de meting nog wel. De NO_x uitstoot als gevolg van het gasverbruik van de gasgestookte drogers komt daarmee in de referentie overeen met 25.133 kg NO_x per jaar.

Het aardgas verbruik van de WKK is berekend aan de hand van het vermogen, de draaiuren per jaar en kentallen voor de stookwaarde van aardgas, vermenigvuldigd met de emissienorm conform het Activiteitenbesluit. Daaruit volgt een emissie van 3.212 kg NO_x/jaar door de WKK.

In de beoogde situatie zal als gevolg van de capaciteitstoename, geen energie van de WKK meer terug geleverd worden aan het net maar ingezet worden in het productieproces en neemt het aardgas verbruik niet recht evenredig toe met de productietoename. Verwacht wordt dat er hooguit een toename van 50% noodzakelijk is. De emissies van de WKK en de droger worden daarom in de beoogde situatie ingeschat op respectievelijk 4.818 kg NO_x/jaar en 37.700 kg NO_x/jaar. Deze worden beiden uit de zelfde schoorsteen uitgestoten met een totale jaarlijkse emissie van 42.517 kg NO_x/jaar.

Projecteffect

Het projecteffect is het deel van de aangevraagde activiteit wat nog niet eerder is getoetst aan de Wnb. In dit geval is dat de beoogde situatie.

Uit de berekening is gebleken dat voor één of meerdere gebieden de depositiebijdrage van het projecteffect hoger is dan de grenswaarde en daarmee is gebleken dat de aangevraagde activiteit vergunningplichtig is.

Beoordeling vergund recht en beoogde situatie

Genoemde feitelijk gebruik valt binnen de vergunde rechten en is daarmee aan te merken als referentie. Deze bronnen zijn in de verschilberekening opgenomen in scenario 1 van de berekening. De uitstoot bronnen voor de beoogde situatie zijn opgenomen in scenario 2 van de verschilberekening. In de beoogde situatie is sprake van een afname van uitstoot van ammoniak en een toename van stikstofoxiden. Zie onderstaande tabel.

Samenvatting emissiebronnen (kg/jaar)

Emissiebron	Referentie (2013 / 2014)		Beoogd		Verskil*	
	NO _x	NH ₃	NO _x	NH ₃	NO _x	NH ₃
Stoomketels en drogers	25.130	-	42.517	-	+17.387	-
Gaswasser	-	40.180	-	13.279	-	-26.901
Transportbewegingen	122,84	1,68	235,81	2,46	+113	+1
Goederen transport	25,35	<1	50,71	<1	+25	0
Mobiele bronnen tbv productieproces	954,0	-	1.564,0	-	+610	-
Totaal	26.232	40.182	44.368	13.281	+18.130	-26.901

*afrondding op kilogrammen. Decimalen zouden een nauwkeurigheid impliceren die er niet is.



Uit de AERIUS Calculator verschilberekening blijkt dat er op alle Natura 2000-gebieden een afname is van stikstofdepositie ten opzichte van de referentie situatie. Omdat de stikstofdepositie in de beoogde situatie voor alle stikstofgevoelige gebieden lager is dan in de uitgangssituatie is geen ontwikkelingsruimte benodigd.

De stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Duitsland is niet hoger dan 7,14 mol N per ha/jr. Op basis van het in Duitsland geldende toetsingskader is er geen sprake van een significant negatief effect wat betreft stikstofdepositie op deze Natura 2000-gebieden.

VI. Zienswijzen

Binnen de zienswijze periode zijn er zienswijzen ingediend door BDM Advies (namens Hubun Holding B.V.) en Holding Zijl BV. Hieronder volgt een samenvatting van de zienswijzen en onze reactie daarop.

Zienswijze BMD Advies

Volgens de zienswijze volgt uit de voetnoot in voorschrift 5 ten aanzien van de omrekenfactor een voor Hubun onwenselijke belemmering ten aanzien van het gasverbruik. Bij een efficiëntere verbranding of een extra deNO_x installatie zou door de lagere emissies die hiermee gepaard gaan, een hoger gasverbruik mogelijk moeten zijn. Daarnaast wordt gevraagd om enkele tekstuele correcties door te voeren ten aanzien van de versie naam van het ECP en de naam van Buro Blauw.

Wij merken op dat ten aanzien van voorschrift 5 wordt beoogd dat niet meer dan de daar genoemde hoeveelheid NO_x uitgestoten wordt. Om dit meetbaar te maken, is dit gekoppeld aan het gasgebruik. Daarbij was niet voorzien dat er ook de genoemde reducerende maatregelen getroffen zouden kunnen worden. Wij willen Hubun hierin niet belemmeren. Wij zijn het ermee eens dat in het voorschrift wel een dergelijke belemmering te lezen is. Wij hebben daarom, mede omdat deze omrekenfactor ook uit de aanvraag blijkt, de voetnoot verwijderd. Dit laat echter onverlet dat als een hoger gasverbruik geconstateerd wordt dan in de aanvraag is vermeld, de bewijslast bij Hubun ligt om aan te tonen dat aan het voorschrift is voldaan. De zienswijze is gedeeltelijk gegrond. De tekstuele wijzigingen zijn conform het verzoek aangepast.

Zienswijze Holding Zijl BV

Uit de zienswijze maken wij op dat geurhinder wordt ervaren van de bedrijfsvoering van Hubun. Zienswijze indiener is van mening dat door vergunningverlening in het kader van de Wnb deze bedrijfsvoering gelegaliseerd wordt. Wij merken hierbij op dat alleen sprake is van het legaliseren van een project voor zover dat binnen het beoordelingskader van de Wnb valt. Of ook sprake is van een aanvaardbaar niveau van geurhinder, zal beoordeeld moeten worden in de procedure voor een omgevingsvergunning waarvoor burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten het bevoegde gezag zijn. Ten aanzien van een eventuele nieuwe vergistingsinstallatie merken wij op dat die niet is aangevraagd en niet vergund. Mocht Hubun voornemens zijn een vergistingsinstallatie te realiseren, dan zal dat in een nieuwe vergunningsprocedure beoordeeld moeten worden. De zienswijze is ongegrond.

VII. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit is ten aanzien van de zienswijze beantwoording aangepast. Voor al het overige zijn er geen wijzigingen aangebracht.

VIII. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat door afname in depositie en ook voor de overige effecten de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de relevante Natura 2000-gebieden en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

IX. Beroep

Indien u zich niet kunt verenigen met deze beschikking kunt u een beroep schrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De termijn voor het indienen van een beroep schrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto art 7:1 van de Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De beschikking wordt onherroepelijk nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift ongebruikt is verstreken. Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Griffierechten zijn hiervoor opnieuw verschuldigd. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

X. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Tevens wordt een kennisgeving van het besluit geplaatst op de website van de provincie Utrecht.

XI. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

XII. Verzending


Het origineel van dit besluit te zenden aan:

- Hubun Holding B.V., Groeneweg 6 in Bunschoten - Spakenburg

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de Gemeente Bunschoten;
- Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord;
- Omgevingsdienst Haaglanden;
- Provincie Friesland;
- Provincie Groningen;
- Provincie Drenthe;
- Provincie Gelderland;
- Provincie Overijssel;
- Provincie Noord-Brabant;
- Provincie Limburg;
- BMD Advies Centraal Nederland B.V.;
- RUD Utrecht.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Fysieke Leefomgeving



Bijlage 1 Voorschriften en beperkingen

Algemeen

1. De aanvraag met de daarbij behorende bescheiden maakt deel uit van de vergunning, net als de tekening van de planlocatie.
2. De houder van deze vergunning is verplicht de daartoe bevoegde en door de provincie Utrecht aangewezen toezichthoudende ambtenaren toegang te verschaffen tot zijn bedrijf, medewerking te verlenen en hulpmiddelen te verstrekken bij controle op de in deze bijlage gestelde voorwaarden en desgevraagd op eerste vordering inzage te geven in de met betrekking tot deze vergunning behorende bescheiden.
3. Alle door of namens Gedeputeerde Staten van Utrecht of de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
4. De inrichting en exploitatie van Hubun dienen zodanig te zijn dat de depositie van stikstof op de Natura 2000- gebieden kleiner of maximaal gelijk is aan de waarden zoals berekend in de variant voor de beoogde situatie in de AERIUS verschilberekening.¹
5. Van het gasverbruik moet een registratie bijgehouden worden. De jaarlijkse NO_x uitstoot van de stoomketels en drogers mag niet meer bedragen dan 42.517 kg per jaar.

Gaswasser

6. Het mestdrogingsproces mag niet meer dan 4.992 uur per jaar in bedrijf zijn. De ammoniak emissies die vrijkomen bij het mestdrogingsproces, moeten door de gaswasser gevoerd worden. De gereinigde lucht moet uitgestoten worden door en gemeten in de centrale schoorsteen.
7. De NH₃ uitstoot ten behoeve van het mestdrogingsproces mag niet meer bedragen dan 30 mg NH₃ per Nm³ en 13.279 kg per jaar.
8. De juiste werking van de gaswasser moet, conform het emissie controle plan van Buro Blauw, documentnummer BL.2018.8727.01-V02, versie 2018.2, 30 mei 2018 (hierna: ECP), continue gecontroleerd worden op de volgende emissie relevante parameters (ERP's):
 - Het debiet van de te behandelen afgasstroom;
 - De drukval over de gaswasser;
 - Het debiet van de vloeistof circulatie;
 - De zuurtegraad (pH) van het reagens in de wasvloeistof;
 - De bedrijfsuren dat de luchtwasser in gebruik is.
9. Indien blijkt dat de grenswaarden van paragraaf 4.4 van het ECP een ERP overschreden wordt, moeten onmiddellijk maatregelen getroffen worden om de gaswasser weer binnen de gestelde parameters te brengen. De aard van de afwijking, de getroffen maatregelen en de tijdsduur (periode tussen moment van constatering en moment van herstel) dat de gaswasser buiten de gestelde waarden in bedrijf was, moet in een logboek geregistreerd zijn en op verzoek van het bevoegde gezag getoond kunnen worden.
10. De resultaten van de eerste meting van de NH₃ concentratie dienen binnen 2 maanden na verlenen van deze vergunning uitgevoerd te zijn en binnen 3 maanden na verlenen van deze vergunning toegezonden te worden aan de RUD Utrecht. Deze meting dient elke 3 jaar herhaald te worden.
11. De concentratie van NH₃ in de afgassen wordt bepaald onder procescondities die representatief zijn voor de normale bedrijfsvoering. De meting bestaat uit drie deelmetingen van een half uur, tenzij een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren. Het

¹ bij wijzigingen die op basis van projecteffect leiden tot een nieuwe vergunningplicht, dient een vergunning aangevraagd te worden.

resultaat van de afzonderlijke emissiemeting is het gemiddelde van de deelmetingen, verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid of met een standaardwaarde voor de meetonzekerheid.

12. De metingen, bemonsteringen en analyses van de parameters die nodig zijn voor het bepalen of wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
 - a. ammoniak: NEN 2826 (meetonzekerheid = 40%);
 - b. debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2 (meetonzekerheid = 20%);
 - c. meetlocatie, monstername en rapportage: NEN-EN 15259.

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Feitelijk gebruik

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

VERZONDEN 25 JUL 2018

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.natura2000.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon

Hubun Bodemvoeding

Inrichtingslocatie

Groeneweg 6, 3751LE Bunschoten

Activiteit

Omschrijving

Hubun Bodemvoeding

AERIUS kenmerk

RZhgarqjFmic

Datum berekening

14 december 2017, 11:10

Rekenjaar

2017

Rekeninstellingen

Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Situatie 1

Situatie 2

Vershil

NOx

26,23 ton/j

44,36 ton/j

18.129,53 kg/j

NH₃

40,18 ton/j

13.281,37 kg/j

-26,90 ton/j

Resultaten

Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied


-

Bijdrage


-

Toelichting

Vergroting capaciteit P8824_V01

Locatie
Feitelijk gebruikEmissie
Feitelijk gebruik

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Mobiele bronnen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	954,00 kg/j
2	 Wegverkeer Wegverkeer Buitenwegen	1,57 kg/j	120,81 kg/j
3	 Manoeuvreren Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	24,87 kg/j
4	 Centrale schoorsteen Industrie Afvalverwerking	40,18 ton/j	25,13 ton/j

Locatie
BeoogdEmissie
BeoogdBron
SectorEmissie NH₃Emissie NO_x

1

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

1.564,00 kg/j

2

Wegverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

2,31 kg/j

231,46 kg/j

3

Manoeuvreren
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

49,75 kg/j

4

Centrale schoorsteen
Industrie | Afvalverwerking

13.279,00 kg/j

42,52 ton/j

Resultaten PAS- gebieden (mol/ha/j)	Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
		Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
	Brabantse Wal	>0,05	0,03	- 0,02
	Waddenzee	>0,05	0,03	- 0,02
	Voornes Duin	>0,05	0,03	- 0,02
	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	>0,05	0,03	- 0,02
	Grevelingen	>0,05	0,03	- 0,02
	Duinen en Lage Land Texel	>0,05	0,03	- 0,02
	Sarsven en De Banen	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
	Duinen Goeree & Kwade Hoek	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	>0,05	0,03	- 0,02
	Duinen Vlieland	>0,05	0,03	- 0,02
	Oosterschelde	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
	Duinen Ameland	>0,05	0,03	- 0,02
	Krammer-Volkerak	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
	Manteling van Walcheren	>0,05	0,03	- 0,02
	Meinweg	>0,05	0,02	- 0,03
	Kop van Schouwen	>0,05	0,03	- 0,03
	Duinen Den Helder-Callantsoog	>0,05	0,03	- 0,03
	Brunssummerheide	>0,05	0,02	- 0,03
	Roerdal	>0,05	0,02	- 0,03
	Duinen Terschelling	>0,05	0,02	- 0,03
	Swalmdal	>0,05	0,02	- 0,03

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Leudal	>0,05	0,02	- 0,03
Groote Peel	>0,05	0,03	- 0,03
Kempenland-West	>0,05	0,03	- 0,03
Duinen Schiermonnikoog	>0,05	0,02	- 0,03
Solleveld & Kapittelduinen	>0,05	0,03	- 0,03
Regte Heide & Riels Laag	>0,05	0,03	- 0,03
Strabrechtse Heide & Beuven	0,06	0,03	- 0,03
Zwanenwater & Pettemerduinen	>0,05	0,03	- 0,03
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,06	0,03	- 0,03
Westduinpark & Wapendal	0,06	0,03	- 0,03 (- 0,04)
Maasduinen	0,07	0,03	- 0,03 (- 0,04)
Schoorlse Duinen	0,07	0,03	- 0,03 (- 0,04)
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,07	0,03	- 0,04
Kennemerland-Zuid	0,07	0,04	- 0,04 (- 0,05)
Meijendel & Berkheide	0,07	0,04	- 0,04
Bargerveen	0,08	0,04	- 0,04
Biesbosch	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,05)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,08	0,04	- 0,04
Drentsche Aa-gebied	0,09	0,04	- 0,04 (- 0,05)
Ulvenhoutse Bos	0,08	0,04	- 0,04
Noordhollands Duinreservaat	0,09	0,04	- 0,04 (- 0,05)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Boschhuizerbergen	0,09	0,04	- 0,05
Langstraat	0,09	0,04	- 0,05
Alde Feanen	0,09	0,04	- 0,05
Dinkelland	0,09	0,04	- 0,05
Wooldse Veen	0,10	0,05	- 0,05
Aamsveen	0,10	0,05	- 0,05
Lieftinghsbroek	0,10	0,05	- 0,05
Willinks Weust	0,10	0,05	- 0,05
Coepelduynen	0,10	0,04	- 0,05 (- 0,06)
Witte Veen	0,11	0,05	- 0,06
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,10	0,04	- 0,06
Landgoederen Oldenzaal	0,11	>0,05	- 0,06
Van Oordt's Mersken	0,11	>0,05	- 0,06 (- 0,07)
Fochteloërveen	0,11	>0,05	- 0,06
Wijnjeterper Schar	0,11	>0,05	- 0,06
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,11	>0,05	- 0,06
Zeldersche Driessen	0,11	>0,05	- 0,06
Bekendelle	0,12	>0,05	- 0,06
Witterveld	0,12	0,06	- 0,06
Drouwenerzand	0,11	>0,05	- 0,06
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,12	0,06	- 0,06 (- 0,07)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Korenburgerveen	0,12	0,06	- 0,06 (- 0,07)
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,12	>0,05	- 0,06
Bakkeveense Duinen	0,12	>0,05	- 0,06
Oeffelter Meent	0,12	0,06	- 0,07
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,13	0,06	- 0,07
Lemselermaten	0,13	0,06	- 0,07
Norgerholt	0,13	0,06	- 0,07
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,13	0,06	- 0,07
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,13	0,06	- 0,07
Lonnekermeer	0,13	0,06	- 0,07
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,14	0,06	- 0,08
De Bruuk	0,14	0,06	- 0,08
Elperstroomgebied	0,14	0,06	- 0,08
Rijntakken	0,15	0,06	- 0,08
Eilandspolder	0,15	0,06	- 0,08
Sint Jansberg	0,15	0,07	- 0,09
Mantingerzand	0,16	0,07	- 0,09
Uiterwaarden Lek	0,16	0,07	- 0,09 (- 0,10)
Mantingerbos	0,17	0,07	- 0,09 (- 0,10)
Stelkampsveld	0,17	0,08	- 0,10
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,16	0,07	- 0,10

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Polder Westzaan	0,17	0,07	- 0,10
Dwingelderveld	0,17	0,08	- 0,10
Engbertsdijksvenen	0,18	0,08	- 0,10
Zouweboezem	0,18	0,08	- 0,10
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,18	0,08	- 0,10 (- 0,11)
Holtingerveld	0,19	0,09	- 0,10
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,19	0,08	- 0,11
Borkeld	0,19	0,09	- 0,11
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,20	0,09	- 0,11
Wierdense Veld	0,21	0,09	- 0,12
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,21	0,09	- 0,12
De Wieden	0,23	0,10	- 0,13 (- 0,14)
Weerribben	0,23	0,10	- 0,13
Sallandse Heuvelrug	0,23	0,10	- 0,13
Botshol	0,25	0,10	- 0,14
Veluwe	0,29	0,13	- 0,16
Landgoederen Brummen	0,31	0,13	- 0,17
Boetelerveld	0,30	0,13	- 0,17
Oostelijke Vechtplassen	0,31	0,13	- 0,18 (- 0,23)
Kolland & Overlangbroek	0,31	0,13	- 0,18 (- 0,22)
Olde Maten & Veerslootslanden	0,32	0,14	- 0,19

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,33	0,14	- 0,19 (- 0,21)
Binnenveld	0,38	0,16	- 0,23
Naardermeer	0,49	0,20	- 0,29 (- 0,32)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Brabantse Wal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lg13 Bos van arme zandgronden	>0,05	0,03	- 0,02
L4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,02
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,02
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	>0,05	0,03	- 0,02
ZGH9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,03	- 0,02
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,02
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH3160 Zure vennen	>0,05	0,03	- 0,03
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,02	- 0,03
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,03	- 0,03
Lg04 Zuur ven	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,03
H4030 Droge heiden	>0,05	0,02	- 0,03
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,03
H3160 Zure vennen	>0,05	0,03	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03

Waddenzee

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H1320 Slijkgrasvelden	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H2120 Witte duinen	>0,05	0,03	- 0,02
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H2110 Embryonale duinen	>0,05	0,03	- 0,02
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,03	- 0,02
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	>0,05	0,03	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,03
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	>0,05	0,03	- 0,03 (-)

Voornes Duin

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	>0,05	0,03	- 0,02
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,03	- 0,02
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	>0,05	0,03	- 0,02
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,03	- 0,03
H2120 Witte duinen	>0,05	0,03	- 0,03
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,03
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	>0,05	0,03	- 0,03
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,03	- 0,03
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,06	0,03	- 0,03
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,07	0,03	- 0,04

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,02
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,02
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,02
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,03	- 0,02
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05	0,03	- 0,02
H3160 Zure vennen	>0,05	0,03	- 0,02
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,03	- 0,02
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,02
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	>0,05	0,03	- 0,02
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,03	- 0,03
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	>0,05	0,02	- 0,03
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,03	- 0,03 (- 0,04)
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,03	- 0,03
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,03	- 0,03 (-)
ZGH3160 Zure vennen	0,06	0,03	- 0,03
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,03	- 0,03

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07	0,03	- 0,03
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,04	- 0,05

Grevelingen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	>0,05	0,03	- 0,02
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,02
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	>0,05	0,03	- 0,03
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05	0,03	- 0,03

Duinen en Lage Land Texel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,03	- 0,02
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,02
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,03	- 0,02
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	>0,05	0,03	- 0,02
H2120 Witte duinen	>0,05	0,03	- 0,02
H2110 Embryonale duinen	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,03	- 0,03
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,03
H7210 Galigaanmoerassen	>0,05	0,03	- 0,03
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	>0,05	0,02	- 0,03
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05	0,02	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,03
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	0,03	- 0,03
H2130C Grijze duinen (heischraal)	>0,05	0,03	- 0,03
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,03	- 0,03

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	>0,05	0,02	- 0,03
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
H2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,03	- 0,03
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,03	- 0,03
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	0,04	- 0,04
H9999:2 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,08	0,04	- 0,04
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,09	0,04	- 0,05

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	>0,05	0,02	- 0,03
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	>0,05	0,02	- 0,03

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	>0,05	0,03	- 0,03
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,02	- 0,03
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,02	- 0,03
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,03	- 0,03
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,02	- 0,03
H2110 Embryonale duinen	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
H2130C Grijze duinen (heischraal)	>0,05	0,03	- 0,03
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	>0,05	0,03	- 0,03

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,02
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05	0,03	- 0,02
H4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,02
Lg13 Bos van arme zandgronden	>0,05	0,03	- 0,02
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,03
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,03	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,03
L4030 Droge heiden	>0,05	0,02	- 0,03
H7210 Galigaanmoerassen	>0,05	0,02	- 0,03
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,03	- 0,03
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,03	- 0,03

Duinen Vlieland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05	0,03	- 0,02
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,03	- 0,02
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	>0,05	0,03	- 0,02
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,03	- 0,02
H2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,03	- 0,03
H2120 Witte duinen	>0,05	0,03	- 0,03
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,02	- 0,03
H2130C Grijze duinen (heischraal)	>0,05	0,02	- 0,03
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,02	- 0,03
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,02	- 0,03
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,02	- 0,03
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,02	- 0,03
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,03
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	>0,05	0,03	- 0,03
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,03	- 0,03
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,03	- 0,03
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,07	0,03	- 0,03

Oosterschelde

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H1320 Slijkgrasvelden	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,04)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05	0,02	- 0,03 (- 0,04)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,06	0,03	- 0,03

Duinen Ameland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH2120 Witte duinen	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,03	- 0,02
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,02
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,03	- 0,02
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,03	- 0,03
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,03	- 0,03
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,03	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,03
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,03
H2120 Witte duinen	>0,05	0,03	- 0,03
H9999:5 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,03
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,03	- 0,03
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,03

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,03	- 0,03
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,06	0,03	- 0,03
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,03	- 0,03
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	0,03	- 0,04
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,08	0,04	- 0,04
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,04	- 0,04

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02 (- 0,03)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	>0,05	0,02	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,02	- 0,03
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,06	0,03	- 0,03

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	0,03	- 0,02
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,03	- 0,02
H218oB Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,03	- 0,02
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,02	- 0,03
H216o Duindoornstruwelen	>0,05	0,02	- 0,03
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,02	- 0,03
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,03	- 0,03

Meinweg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg13 Bos van arme zandgronden	>0,05	0,02	- 0,03
L4030 Droge heiden	>0,05	0,02	- 0,03
Hg1Do Hoogveenbossen	>0,05	0,02	- 0,03
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05	0,02	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,02	- 0,03
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,02	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,02	- 0,03
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,02	- 0,03
H3160 Zure vennen	>0,05	0,02	- 0,03
H4030 Droge heiden	>0,05	0,02	- 0,03
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,03	- 0,03

Kop van Schouwen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	0,03	- 0,03
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,03	- 0,03
H218oB Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,02	- 0,03
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,02	- 0,03
H216o Duindoornstruwelen	>0,05	0,02	- 0,03
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,02	- 0,03
H641o Blauwgraslanden	>0,05	0,02	- 0,03
H213oC Grijze duinen (heischraal)	>0,05	0,02	- 0,03
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,02	- 0,03
H217o Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,02	- 0,03
H215o Duinheiden met struikhei	>0,05	0,02	- 0,03
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	>0,05	0,02	- 0,03
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	>0,05	0,03	- 0,03
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,02	- 0,03
H9999:116 Habitatype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB;H213oC)	0,06	0,03	- 0,03

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,03	- 0,03
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,03	- 0,03
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	>0,05	0,03	- 0,03
H2120 Witte duinen	>0,05	0,03	- 0,03
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,03	- 0,03
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,03	- 0,03
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06	0,03	- 0,03
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,08	0,04	- 0,04
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	0,04	- 0,04
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,03	- 0,04
ZGH2120 Witte duinen	0,08	0,04	- 0,04
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,06)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09	0,04	- 0,05
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,04	- 0,05
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10	0,04	- 0,06
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,11	0,05	- 0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,05	- 0,06

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,02	- 0,03
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
H4030 Droge heiden	>0,05	0,02	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,02	- 0,03
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,02	- 0,03

Roerdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,03	- 0,03
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,03	- 0,03

Duinen Terschelling

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	>0,05	0,02	- 0,03
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05	0,02	- 0,03
H2110 Embryonale duinen	>0,05	0,02	- 0,03
H2120 Witte duinen	>0,05	0,02	- 0,03
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,02	- 0,03
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05	0,02	- 0,03
H1320 Slijkgrasvelden	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,02	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,02	- 0,03
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,02	- 0,03
H2170 Kruiwilgstruwelen	>0,05	0,02	- 0,03
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	>0,05	0,02	- 0,03
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,02	- 0,03
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,02	- 0,03
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,02	- 0,03
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	>0,05	0,02	- 0,03
ZGH2110 Embryonale duinen	>0,05	0,02	- 0,03
H2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,02	- 0,03
ZGH2120 Witte duinen	>0,05	0,03	- 0,03
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	0,02	- 0,03

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,02	- 0,03
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,02	- 0,03
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	>0,05	0,02	- 0,03
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH216o Duindoornstruwelen	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
ZGH213oC Grijs duinen (heischraal)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	0,03	- 0,04

Swalmdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,02	- 0,03 (- 0,04)
ZGH612o Stroomdalgraslanden	>0,05	0,03	- 0,03

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	0,02	- 0,03
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,03	- 0,03
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,03

Groote Peel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
L4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,03
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,03	- 0,03
Lg04 Zuur ven	>0,05	0,02	- 0,03
L7120 Herstellende hoogvenen	>0,05	0,03	- 0,03
H4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,03

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03
H4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,03
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,03	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,03	- 0,03
H3160 Zure vennen	0,06	0,03	- 0,03
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,03	- 0,03
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,03	- 0,03
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,03	- 0,03
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,03	- 0,03
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,04	- 0,04
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,05	- 0,05

Duinen Schiermonnikoog

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,02	- 0,03
ZGH2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,03	- 0,03
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,02	- 0,03
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05	0,02	- 0,03
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,06	0,03	- 0,03
H9999:6 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	>0,05	0,03	- 0,03
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,03	- 0,03
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	0,03	- 0,03
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH2120 Witte duinen	0,06	0,03	- 0,03
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,06	0,03	- 0,03
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06	0,03	- 0,03
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,07	0,03	- 0,04
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,03	- 0,04
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,08	0,04	- 0,04
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,09	0,04	- 0,05

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,11	0,05	- 0,06

Solleveld & Kapittelduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	>0,05	0,03	- 0,03
H2110 Embryonale duinen	0,06	0,03	- 0,03
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06	0,03	- 0,03
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,03	- 0,03
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,06	0,03	- 0,03 (- 0,04)
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,07	0,03	- 0,03
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07	0,03	- 0,04
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07	0,03	- 0,04
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,04	- 0,04
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,08	0,04	- 0,04
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,04	- 0,04
H2150 Duinheiden met struikhei	0,11	>0,05	- 0,06
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,11	>0,05	- 0,06

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,03	- 0,03
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,03	- 0,03
H3160 Zure vennen	0,06	0,03	- 0,03
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,03	- 0,03
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,03	- 0,03
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,03	- 0,03

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	0,06	0,03	- 0,03
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,03	- 0,03
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,03	- 0,03
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,03	- 0,03
H3160 Zure vennen	0,06	0,03	- 0,03
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,03	- 0,03
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,03	- 0,03
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,06	0,03	- 0,03
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,04	- 0,04

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,03	- 0,03
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,03	- 0,03
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,03	- 0,03 (- 0,05)
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06	0,03	- 0,03
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,03	- 0,03
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,06	0,03	- 0,03
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,06	0,03	- 0,03
H2120 Witte duinen	0,07	0,03	- 0,04
H2110 Embryonale duinen	0,07	0,03	- 0,04 (- 0,05)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07	0,03	- 0,04
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,04	- 0,05
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,08	0,04	- 0,05
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,09	0,04	- 0,05
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,09	0,04	- 0,05
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,09	0,04	- 0,05
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,09	0,04	- 0,05
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,09	0,04	- 0,05
ZGH2120 Witte duinen	0,09	0,04	- 0,05
H2150 Duinheiden met struikhei	0,09	0,04	- 0,05

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,04	- 0,05
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,09	0,04	- 0,05

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
L7120 Herstellende hoogvenen	0,06	0,03	- 0,03
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,03	- 0,03
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,03	- 0,03
Lg09 Droog struisgrasland	0,06	0,03	- 0,03
H4030 Droge heiden	0,06	0,03	- 0,03
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,03	- 0,03
Lg04 Zuur ven	0,06	0,03	- 0,03
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,03	- 0,04

Westduinpark & Wapendal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H2120 Witte duinen	0,06	0,03	- 0,03 (- 0,04)
H2160 Duindoornstruwelen	0,07	0,03	- 0,04
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,07	0,03	- 0,04
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,04	- 0,04
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,08	0,04	- 0,04
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,12	0,06	- 0,07
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,14	0,06	- 0,08
H2150 Duinheiden met struikhei	0,15	0,07	- 0,09

Maasduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,03	- 0,03 (- 0,04)
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,07	0,03	- 0,03 (- 0,04)
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,04	- 0,04
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,07	0,04	- 0,04
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,04	- 0,04
L4030 Droge heiden	0,07	0,03	- 0,04
H4030 Droge heiden	0,07	0,03	- 0,04
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,07	0,03	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,03	- 0,04
Lg04 Zuur ven	0,07	0,03	- 0,04
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,03	- 0,04
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,07	0,03	- 0,04
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,03	- 0,04
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,03	- 0,04
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07	0,03	- 0,04
H3160 Zure vennen	0,07	0,03	- 0,04
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,04	- 0,04
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,04	- 0,04
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07	0,03	- 0,04

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,08	0,04	- 0,04
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,08	0,04	- 0,04
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,04	- 0,04
H9190 Oude eikenbossen	0,09	0,04	- 0,05
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	>0,05	- 0,07

Schoorlse Duinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	0,07	0,03	- 0,03 (- 0,04)
H2110 Embryonale duinen	0,07	0,03	- 0,03 (- 0,05)
H2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,05)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,05)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,04	- 0,04
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,08	0,04	- 0,04
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,08	0,04	- 0,04
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,08	0,04	- 0,04
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,10	0,04	- 0,05
H2150 Duinheiden met struikhei	0,10	0,05	- 0,06
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10	0,05	- 0,06
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,13	0,06	- 0,07
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,15	0,06	- 0,08
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,18	0,08	- 0,10
H2180C Duinbossen (binnenduinderand)	0,22	0,09	- 0,13

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	0,07	0,03	- 0,04
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,03	- 0,04
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,03	- 0,04
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,07	0,03	- 0,04
L4030 Droge heiden	0,07	0,04	- 0,04
Lg09 Droog struisgrasland	0,07	0,04	- 0,04
H3160 Zure vennen	0,07	0,04	- 0,04
H7210 Galigaanmoerassen	0,08	0,04	- 0,04
Lg04 Zuur ven	0,08	0,04	- 0,04
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,04	- 0,04
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,04	- 0,04
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08	0,04	- 0,04
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,05	- 0,05
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,10	0,04	- 0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,05	- 0,05
H2330 Zandverstuivingen	0,11	>0,05	- 0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,11	>0,05	- 0,06
ZGH3160 Zure vennen	0,13	0,06	- 0,07
H9190 Oude eikenbossen	0,13	0,06	- 0,07

Kennemerland-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2110 Embryonale duinen	0,07	0,04	- 0,04 (- 0,06)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,05)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,05)
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,05)
H2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,05)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,05)
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,06)
H2120 Witte duinen	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,06)
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,10	0,05	- 0,05
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	0,05	- 0,05 (- 0,06)
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,10	0,05	- 0,05 (- 0,06)
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10	0,05	- 0,05
H2150 Duinheiden met struikhei	0,11	0,05	- 0,06
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,12	0,06	- 0,06
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12	0,06	- 0,07
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,12	>0,05	- 0,07 (- 0,08)
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,12	0,06	- 0,07
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,14	0,06	- 0,07
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,14	0,06	- 0,08
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,14	0,06	- 0,08

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,17	0,08	- 0,09

Meijendel & Berkheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H212o Witte duinen	0,07	0,04	- 0,04
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,05)
H216o Duindoornstruwelen	0,08	0,04	- 0,04
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,08	0,04	- 0,04
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,08	0,04	- 0,04
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,08	0,04	- 0,04
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,09	0,04	- 0,05
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,09	0,04	- 0,05
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,10	0,05	- 0,05
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	0,04	- 0,05 (- 0,06)
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,10	0,04	- 0,06
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,11	>0,05	- 0,06
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,11	>0,05	- 0,06
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,12	>0,05	- 0,06
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12	>0,05	- 0,06
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,12	0,06	- 0,07
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12	>0,05	- 0,07
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,13	0,06	- 0,07
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,17	0,08	- 0,10

Bargerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,04	- 0,04
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,04	- 0,04
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,05	- 0,05
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,09	0,05	- 0,05
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,11	>0,05	- 0,06
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,11	>0,05	- 0,06
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	>0,05	- 0,06

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,05)
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,08	0,04	- 0,04 (- 0,06)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	0,04	- 0,06 (- 0,07)
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,10	0,04	- 0,06 (- 0,07)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,11	0,05	- 0,06 (- 0,07)
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,13	0,06	- 0,07 (-)

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,04	- 0,04
Hg190 Oude eikenbossen	0,08	0,04	- 0,04
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,04	- 0,04
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,04	- 0,05 (- 0,06)
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,04	- 0,05
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,10	0,05	- 0,05
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,11	>0,05	- 0,06

Drentsche Aa-gebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,04	- 0,04 (- 0,06)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,04	- 0,05
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,04	- 0,05
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,04	- 0,05
H91Do Hoogveenbossen	0,09	0,04	- 0,05
H4030 Droge heiden	0,10	0,05	- 0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,05	- 0,05
ZGH4030 Droge heiden	0,10	0,05	- 0,05
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,05	- 0,05
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,05	- 0,05
ZGH3160 Zure vennen	0,10	0,05	- 0,05
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,11	>0,05	- 0,06
H9190 Oude eikenbossen	0,11	>0,05	- 0,06
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	>0,05	- 0,06
H2330 Zandverstuivingen	0,12	>0,05	- 0,06
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,12	>0,05	- 0,06
H3160 Zure vennen	0,12	>0,05	- 0,06
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,12	>0,05	- 0,06 (- 0,07)
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,12	>0,05	- 0,07

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,14	0,06	- 0,08
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,07	- 0,08
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,15	0,07	- 0,08

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,04	- 0,04
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,04	- 0,04
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,10	0,05	- 0,05

Noordhollands Duinreservaat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	0,09	0,04	- 0,04 (- 0,05)
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09	0,04	- 0,05
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09	0,04	- 0,05
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,09	0,04	- 0,05
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,09	0,04	- 0,05
H2160 Duindoornstruwelen	0,09	0,04	- 0,05
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,09	0,04	- 0,05
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,09	0,04	- 0,05
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,09	0,04	- 0,05
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,04	- 0,05
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	>0,05	- 0,06
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12	>0,05	- 0,06
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,12	>0,05	- 0,06
H2150 Duinheiden met struikhei	0,12	>0,05	- 0,07
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12	>0,05	- 0,07
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,12	>0,05	- 0,07
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,12	0,06	- 0,07
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,13	0,06	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,06	- 0,07

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,13	0,06	- 0,07
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,14	0,06	- 0,08
H7210 Galigaanmoerassen	0,14	0,06	- 0,08
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,18	0,08	- 0,10

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,04	- 0,05
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,04	- 0,05
H2330 Zandverstuivingen	0,10	0,05	- 0,05
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,05	- 0,05
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,10	0,05	- 0,05

Langstraat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,09	0,04	- 0,05
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,04	- 0,05
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,04	- 0,05
H7230 Kalkmoerassen	0,09	0,04	- 0,05
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,04	- 0,05
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,09	0,04	- 0,05
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,10	0,04	- 0,05

Alde Feanen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,09	0,04	- 0,05
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,09	0,04	- 0,05
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,10	0,05	- 0,05
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,05	- 0,05
H91Do Hoogveenbossen	0,09	0,04	- 0,05
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10	0,04	- 0,05
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,10	0,05	- 0,05
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,10	0,05	- 0,05
H7210 Galigaanmoerassen	0,11	>0,05	- 0,06 (- 0,07)
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,11	>0,05	- 0,06

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,04	- 0,05
H4030 Droge heiden	0,09	0,04	- 0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,05	- 0,05
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,05	- 0,05
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,05	- 0,05
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,05	- 0,05 (- 0,06)
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,10	0,05	- 0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,05	- 0,05 (- 0,06)
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,05	- 0,06
ZGH4030 Droge heiden	0,11	>0,05	- 0,06
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,12	0,06	- 0,07
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	0,06	- 0,07

Wooldse Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,05	- 0,05
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,10	0,05	- 0,05
H6230 Heischrale graslanden	0,12	>0,05	- 0,06

Aamsveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,05	- 0,05
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,10	0,05	- 0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	>0,05	- 0,06
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	>0,05	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,11	>0,05	- 0,06
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	>0,05	- 0,06
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	>0,05	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	>0,05	- 0,06
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,06	- 0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,12	>0,05	- 0,06
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,06	- 0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,06	- 0,07

Lieftingsbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,05	- 0,05
H6410 Blauwgraslanden	0,11	>0,05	- 0,06
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,06	- 0,07
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,06	- 0,07

Willinks Weust

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,05	- 0,05
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,10	0,05	- 0,05
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	>0,05	- 0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,11	>0,05	- 0,06
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,11	>0,05	- 0,06

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2120 Witte duinen	0,10	0,04	- 0,05 (- 0,06)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,10	0,04	- 0,06
H2160 Duindoornstruwelen	0,10	0,04	- 0,06
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,13	>0,05	- 0,07

Witte Veen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,11	0,05	- 0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,05	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	>0,05	- 0,06
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	>0,05	- 0,06
H9100 Hoogveenbossen	0,12	>0,05	- 0,06
H3160 Zure vennen	0,12	>0,05	- 0,06
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,12	0,06	- 0,06

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
L903 Zwakgebufferde sloot	0,10	0,04	- 0,06
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,10	0,05	- 0,06
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,10	0,05	- 0,06
L906 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,10	0,05	- 0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,05	- 0,06
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,05	- 0,06
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	0,05	- 0,06

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,11	>0,05	- 0,06
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	>0,05	- 0,06
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	>0,05	- 0,06
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,06	- 0,07
H9999:5o Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4o3o)	0,13	0,06	- 0,07
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,14	0,06	- 0,07

Van Oordt's Mersken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg1o Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,11	>0,05	- 0,06 (- 0,07)
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,11	>0,05	- 0,06 (- 0,07)
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,11	>0,05	- 0,06 (- 0,07)
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,12	0,06	- 0,07
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,06	- 0,07
H641o Blauwgraslanden	0,13	0,06	- 0,07
H4o1oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,06	- 0,07
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,15	0,07	- 0,08 (-)

Fochteloërveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	>0,05	- 0,06
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,12	>0,05	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,13	0,06	- 0,07
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,13	0,06	- 0,07
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,14	0,06	- 0,08
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,15	0,07	- 0,08

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	0,11	>0,05	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	>0,05	- 0,06
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	>0,05	- 0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,12	>0,05	- 0,06
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,06	- 0,06

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	>0,05	- 0,06
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,11	>0,05	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	>0,05	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,11	>0,05	- 0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	>0,05	- 0,06
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	>0,05	- 0,06
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,12	>0,05	- 0,06
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	>0,05	- 0,06
H7230 Kalkmoerassen	0,12	>0,05	- 0,06
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	>0,05	- 0,06
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,06	- 0,07
H91Do Hoogveenbossen	0,14	0,06	- 0,07

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,11	>0,05	- 0,06
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,12	0,06	- 0,07 (- 0,08)
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,14	0,07	- 0,08
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	0,07	- 0,08

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,12	>0,05	- 0,06
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,06	- 0,06
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,06	- 0,06

Witterveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,12	0,06	- 0,06
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,12	0,06	- 0,07
H4030 Droge heiden	0,12	0,06	- 0,07
H91D0 Hoogveenbossen	0,13	0,06	- 0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,06	- 0,08

Drouwenerzand

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2310 Stuifzandheiden met struikhe	0,11	>0,05	- 0,06
H2330 Zandverstuivingen	0,12	>0,05	- 0,06
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	>0,05	- 0,06
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,12	>0,05	- 0,06
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,12	>0,05	- 0,07
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,06	- 0,07

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,12	0,06	- 0,06 (- 0,07)
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,12	0,06	- 0,06 (- 0,08)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12	0,06	- 0,07
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	0,06	- 0,07
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,06	- 0,07 (-)

Korenburgerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,06	- 0,06 (- 0,07)
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,12	0,06	- 0,07
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,06	- 0,07
H91Do Hoogveenbossen	0,12	0,06	- 0,07
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,06	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,06	- 0,07
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	0,06	- 0,07
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,15	0,07	- 0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,07	- 0,08
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15	0,07	- 0,08
H7210 Galigaanmoerassen	0,16	0,07	- 0,08

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	>0,05	- 0,06
H4030 Droge heiden	0,12	>0,05	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	>0,05	- 0,06
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	>0,05	- 0,06
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,12	>0,05	- 0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	>0,05	- 0,07
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,12	>0,05	- 0,07
H7230 Kalkmoerassen	0,12	0,06	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,06	- 0,07
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,06	- 0,07
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,14	0,06	- 0,08

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	>0,05	- 0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,06	- 0,06
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	>0,05	- 0,06
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,12	>0,05	- 0,06
H2330 Zandverstuivingen	0,12	0,06	- 0,07
H3160 Zure vennen	0,13	0,06	- 0,07

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,12	0,06	- 0,07
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	0,06	- 0,07

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,06	- 0,07
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,06	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,07	- 0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,07	- 0,08

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,13	0,06	- 0,07
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,06	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,06	- 0,07
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,06	- 0,07 (- 0,08)
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,15	0,07	- 0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,07	- 0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,15	0,07	- 0,08
H7230 Kalkmoerassen	0,16	0,07	- 0,09

Norgerholt

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,13	0,06	- 0,07

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,13	0,06	- 0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,06	- 0,07
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,14	0,06	- 0,07
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	0,06	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,06	- 0,08
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,06	- 0,08
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	0,06	- 0,08
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,06	- 0,08
L901 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,14	0,07	- 0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,06	- 0,08
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,07	- 0,08
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,07	- 0,08
H7230 Kalkmoerassen	0,15	0,07	- 0,08
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,15	0,07	- 0,08
ZGH4030 Droge heiden	0,15	0,07	- 0,08
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15	0,07	- 0,08
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,15	0,07	- 0,08
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,08	- 0,10

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,13	0,06	- 0,07
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,17	0,08	- 0,09
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,07	- 0,09
H7230 Kalkmoerassen	0,21	0,09	- 0,12

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,06	- 0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,06	- 0,08
H4030 Droge heiden	0,14	0,06	- 0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,06	- 0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,07	- 0,08
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,07	- 0,08
H3160 Zure vennen	0,18	0,08	- 0,10

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2330 Zandverstuivingen	0,14	0,06	- 0,08
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,14	0,06	- 0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,15	0,07	- 0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,07	- 0,08
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,07	- 0,08
H4030 Droge heiden	0,15	0,07	- 0,08
H3160 Zure vennen	0,15	0,07	- 0,08
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,15	0,07	- 0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,07	- 0,08
L4030 Droge heiden	0,15	0,07	- 0,08
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,15	0,07	- 0,08
Lg04 Zuur ven	0,15	0,07	- 0,08
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,15	0,07	- 0,08
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,17	0,08	- 0,09
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,18	0,08	- 0,10
Lg09 Droog struisgrasland	0,18	0,08	- 0,10
H9190 Oude eikenbossen	0,21	0,09	- 0,12
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,21	0,10	- 0,12

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,06	- 0,08

Elperstroomgebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,06	- 0,08
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,06	- 0,08
H7230 Kalkmoerassen	0,15	0,06	- 0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,07	- 0,08

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,15	0,06	- 0,08 (- 0,09)
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,15	0,06	- 0,08
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,15	0,07	- 0,08 (- 0,09)
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,15	0,06	- 0,09
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,15	0,06	- 0,09
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16	0,07	- 0,09
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,15	0,06	- 0,09 (- 0,10)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,16	0,07	- 0,09
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,16	0,07	- 0,09
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,17	0,08	- 0,09
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,17	0,07	- 0,10
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,17	0,07	- 0,10
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,17	0,07	- 0,10
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,18	0,08	- 0,10
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,18	0,07	- 0,10
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,18	0,08	- 0,10
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,20	0,09	- 0,11

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,20	0,09	- 0,11
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,24	0,11	- 0,14
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,30	0,13	- 0,17 (-)

Eilandspolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,06	- 0,08

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	0,07	- 0,09
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,07	- 0,09
H7210 Galigaanmoerassen	0,19	0,08	- 0,11
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,10	- 0,12
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,21	0,09	- 0,13

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,16	0,07	- 0,09
H4030 Droge heiden	0,17	0,07	- 0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,07	- 0,09
H2330 Zandverstuivingen	0,17	0,07	- 0,09
H3160 Zure vennen	0,17	0,07	- 0,09
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	0,07	- 0,09
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,17	0,07	- 0,09
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	0,07	- 0,10
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,17	0,07	- 0,10
H9190 Oude eikenbossen	0,22	0,09	- 0,12

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
L602 Geïsoleerde meander en petgat	0,16	0,07	- 0,09 (-)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,17	0,07	- 0,10
H6120 Stroomdalgraslanden	0,18	0,08	- 0,10

Mantingerbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,17	0,07	- 0,09 (- 0,10)

Stelkampsveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6410 Blauwgraslanden	0,17	0,08	- 0,10
H4030 Droge heiden	0,17	0,08	- 0,10
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,08	- 0,10
H7230 Kalkmoerassen	0,17	0,08	- 0,10
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	0,08	- 0,10
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,18	0,08	- 0,10
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,18	0,08	- 0,10
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,09	- 0,11

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16	0,07	- 0,10
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,21	0,08	- 0,12
H91Do Hoogveenbossen	0,22	0,09	- 0,13 (- 0,14)

Polder Westzaan

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17	0,07	- 0,10
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,17	0,07	- 0,10 (- 0,15)
H91Do Hoogveenbossen	0,17	0,07	- 0,10 (- 0,12)
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,20	0,08	- 0,12
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,20	0,08	- 0,12

Dwingelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	0,08	- 0,10
H4030 Droge heiden	0,18	0,08	- 0,10
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,08	- 0,10
Lg04 Zuur ven	0,18	0,08	- 0,10
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,18	0,08	- 0,10
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,18	0,08	- 0,10
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,18	0,08	- 0,10
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,18	0,08	- 0,10
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,18	0,08	- 0,10
H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,18	0,08	- 0,10
H3160 Zure vennen	0,18	0,08	- 0,10
H9190 Oude eikenbossen	0,18	0,08	- 0,10
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	0,08	- 0,11
L4030 Droge heiden	0,19	0,08	- 0,11
Lg09 Droog struisgrasland	0,19	0,08	- 0,11
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,19	0,08	- 0,11
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,19	0,08	- 0,11
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,19	0,08	- 0,11
ZGH3160 Zure vennen	0,19	0,08	- 0,11
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,09	- 0,11

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,20	0,09	- 0,12
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21	0,09	- 0,12 (-)
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,21	0,09	- 0,12
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,24	0,10	- 0,13
H2330 Zandverstuivingen	0,27	0,12	- 0,15
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,27	0,12	- 0,15

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,18	0,08	- 0,10
H4030 Droge heiden	0,19	0,08	- 0,10
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,19	0,08	- 0,11

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H6410 Blauwgraslanden	0,18	0,08	- 0,10
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,18	0,08	- 0,11 (-)

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3150Baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,18	0,08	- 0,10 (- 0,11)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,19	0,08	- 0,11
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,08	- 0,11
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,19	0,08	- 0,11
H91Do Hoogveenbossen	0,19	0,08	- 0,11
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,19	0,08	- 0,11
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,19	0,08	- 0,11
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,20	0,08	- 0,11
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19	0,08	- 0,11
H7210 Galigaanmoerassen	0,20	0,09	- 0,12

Holtingerveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4030 Droge heiden	0,19	0,09	- 0,10
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,09	- 0,11
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,20	0,09	- 0,11
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,09	- 0,11
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,21	0,09	- 0,12
H2330 Zandverstuivingen	0,21	0,09	- 0,12
H3160 Zure vennen	0,21	0,09	- 0,12
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	0,10	- 0,12
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	0,10	- 0,13
H91Do Hoogveenbossen	0,24	0,11	- 0,14
H9190 Oude eikenbossen	0,26	0,11	- 0,14
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26	0,11	- 0,15
ZGH4030 Droge heiden	0,26	0,11	- 0,15
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,31	0,13	- 0,18

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,19	0,08	- 0,11
H3150Baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,19	0,08	- 0,11
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,19	0,08	- 0,11
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,19	0,08	- 0,11
H91Do Hoogveenbossen	0,20	0,09	- 0,11 (- 0,12)
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,22	0,09	- 0,12
ZGH3150Baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,21	0,09	- 0,12 (- 0,13)
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,10	- 0,13
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,23	0,10	- 0,13
H7210 Galigaanmoerassen	0,24	0,10	- 0,14
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,24	0,10	- 0,14

Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3160 Zure vennen	0,19	0,09	- 0,11
H4030 Droge heiden	0,20	0,09	- 0,11
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20	0,09	- 0,11
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,20	0,09	- 0,11
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,09	- 0,11
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,09	- 0,11
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,21	0,09	- 0,12

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,20	0,09	- 0,11
H2330 Zandverstuivingen	0,20	0,09	- 0,11
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,20	0,09	- 0,11
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,09	- 0,11
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,21	0,09	- 0,12
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,21	0,09	- 0,12
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,21	0,09	- 0,12
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,21	0,09	- 0,12
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,21	0,09	- 0,12
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21	0,09	- 0,12
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,21	0,09	- 0,12
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	0,09	- 0,12
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	0,09	- 0,12
H4030 Droge heiden	0,22	0,10	- 0,12
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,22	0,10	- 0,13
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,22	0,10	- 0,13
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,10	- 0,13
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24	0,10	- 0,13
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,24	0,10	- 0,13

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H3160 Zure vennen	0,24	0,11	- 0,14
H9190 Oude eikenbossen	0,25	0,11	- 0,14
ZGH4030 Droge heiden	0,25	0,11	- 0,14
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,26	0,11	- 0,15
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,26	0,11	- 0,15
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27	0,12	- 0,15 (- 0,16)
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,36	0,15	- 0,21

Wierdense Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,21	0,09	- 0,12
H4030 Droge heiden	0,21	0,09	- 0,12
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,24	0,10	- 0,13
H6230 Heischrale graslanden	0,25	0,11	- 0,14

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,21	0,09	- 0,12
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,21	0,09	- 0,12 (- 0,14)
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22	0,09	- 0,13
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,24	0,10	- 0,14
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,24	0,10	- 0,14
H91Do Hoogveenbossen	0,27	0,11	- 0,16

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,23	0,10	- 0,13 (- 0,14)
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,23	0,10	- 0,13 (- 0,14)
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,23	0,10	- 0,13 (- 0,14)
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,23	0,10	- 0,13 (- 0,14)
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,23	0,10	- 0,13 (- 0,14)
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,24	0,11	- 0,13 (- 0,14)
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,24	0,10	- 0,13 (- 0,14)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,25	0,11	- 0,14
H91Do Hoogveenbossen	0,26	0,11	- 0,14 (- 0,16)
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,25	0,11	- 0,15
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,26	0,11	- 0,15
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,26	0,11	- 0,15
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,26	0,11	- 0,15
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,26	0,11	- 0,15
H6410 Blauwgraslanden	0,27	0,12	- 0,16
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,27	0,11	- 0,16
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,29	0,12	- 0,16
H7210 Galigaanmoerassen	0,29	0,12	- 0,17 (- 0,20)

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,30	0,12	- 0,17 (- 0,18)
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,33	0,14	- 0,19 (- 0,22)
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,39	0,16	- 0,23
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,41	0,17	- 0,24
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,44	0,18	- 0,26

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,23	0,10	- 0,13
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,23	0,10	- 0,13
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,23	0,10	- 0,13
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,23	0,10	- 0,13
H91Do Hoogveenbossen	0,24	0,10	- 0,13
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,24	0,10	- 0,13 (- 0,14)
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,24	0,10	- 0,13
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,24	0,10	- 0,13
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,24	0,10	- 0,13
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,24	0,10	- 0,13
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,24	0,11	- 0,13
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,24	0,11	- 0,14
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,24	0,11	- 0,14
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,24	0,11	- 0,14 (- 0,15)
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,24	0,11	- 0,14 (- 0,15)
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,11	- 0,14
H7210 Galigaanmoerassen	0,24	0,11	- 0,14
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,25	0,11	- 0,14

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,27	0,11	- 0,15
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,27	0,11	- 0,15

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,23	0,10	- 0,13
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,23	0,10	- 0,13
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,23	0,10	- 0,13
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24	0,10	- 0,14
Lg09 Droog struisgrasland	0,25	0,11	- 0,14
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,28	0,12	- 0,16
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28	0,12	- 0,16
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,29	0,12	- 0,16
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,30	0,13	- 0,17

Botshol

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7210 Galigaanmoerassen	0,25	0,10	- 0,14
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,25	0,10	- 0,14
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,24	0,10	- 0,15
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,24	0,10	- 0,15 (- 0,16)
H91Do Hoogveenbossen	0,28	0,12	- 0,16
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,30	0,12	- 0,18 (- 0,21)

Veluwe

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H4030 Droge heiden	0,29	0,13	- 0,16
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,29	0,13	- 0,17
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,32	0,14	- 0,18
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,32	0,14	- 0,18
L4030 Droge heiden	0,33	0,14	- 0,19
H2330 Zandverstuivingen	0,31	0,13	- 0,19
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,34	0,15	- 0,19
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,34	0,15	- 0,19
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,33	0,14	- 0,20
Lg09 Droog struisgrasland	0,33	0,13	- 0,20
H9190 Oude eikenbossen	0,35	0,15	- 0,20
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,35	0,15	- 0,20
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,36	0,15	- 0,21
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,39	0,16	- 0,23
ZGL4030 Droge heiden	0,42	0,19	- 0,23
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,41	0,17	- 0,24
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,42	0,17	- 0,25
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,44	0,18	- 0,26
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,46	0,19	- 0,27

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H3160 Zure vennen	0,49	0,19	- 0,29
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,49	0,20	- 0,29
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,50	0,20	- 0,30
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,54	0,23	- 0,31
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,53	0,21	- 0,32
ZGH4030 Droge heiden	0,56	0,22	- 0,34
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,58	0,23	- 0,35
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,72	0,30	- 0,43
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,75	0,30	- 0,45
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,83	0,33	- 0,50
H7230 Kalkmoerassen	1,53	0,59	- 0,94
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	2,05	0,79	- 1,26

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,31	0,13	- 0,17
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,32	0,14	- 0,18 (- 0,19)
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,34	0,15	- 0,19
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,35	0,15	- 0,20
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,36	0,15	- 0,21
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,37	0,16	- 0,22
H6410 Blauwgraslanden	0,39	0,17	- 0,22
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,41	0,18	- 0,23

Boetelerveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,30	0,13	- 0,17
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,30	0,13	- 0,18
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,30	0,13	- 0,18
H6410 Blauwgraslanden	0,34	0,14	- 0,20
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35	0,15	- 0,20
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,38	0,16	- 0,22
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,48	0,21	- 0,27

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,31	0,13	- 0,18 (- 0,23)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,33	0,14	- 0,19 (- 0,23)
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,35	0,14	- 0,21 (- 0,27)
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,35	0,14	- 0,21 (- 0,23)
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,35	0,14	- 0,21 (- 0,23)
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,36	0,14	- 0,22 (- 0,24)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,39	0,16	- 0,23
H91Do Hoogveenbossen	0,37	0,15	- 0,23 (- 0,32)
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,39	0,16	- 0,23
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,39	0,16	- 0,23
H6410 Blauwgraslanden	0,40	0,16	- 0,23
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,40	0,17	- 0,23
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,40	0,16	- 0,24
H7210 Galigaanmoerassen	0,46	0,18	- 0,28 (- 0,31)
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,56	0,22	- 0,34
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,72	0,28	- 0,44

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,31	0,13	- 0,18 (- 0,22)

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,32	0,14	- 0,19
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,33	0,14	- 0,19 (- 0,21)
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,33	0,14	- 0,19 (- 0,22)
H6410 Blauwgraslanden	0,36	0,15	- 0,21
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,36	0,15	- 0,21

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,33	0,14	- 0,19 (- 0,22)
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,33	0,14	- 0,19 (- 0,21)
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,33	0,14	- 0,19 (- 0,21)
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,33	0,14	- 0,19 (- 0,21)
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,34	0,14	- 0,20 (- 0,21)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,39	0,16	- 0,23 (- 0,24)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,39	0,16	- 0,23
H6410 Blauwgraslanden	0,39	0,16	- 0,23
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,40	0,16	- 0,24 (- 0,26)
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,42	0,17	- 0,25 (-)
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,43	0,18	- 0,26

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,38	0,16	- 0,23
H6410 Blauwgraslanden	0,38	0,16	- 0,23
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,45	0,18	- 0,27

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,49	0,20	- 0,29 (- 0,32)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,49	0,20	- 0,29 (- 0,32)
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,50	0,19	- 0,31 (- 0,32)
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,53	0,21	- 0,32
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,53	0,21	- 0,32
H91Do Hoogveenbossen	0,55	0,22	- 0,33
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,57	0,23	- 0,34
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,58	0,23	- 0,35
H6410 Blauwgraslanden	0,61	0,24	- 0,37
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,75	0,29	- 0,46
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,00	0,38	- 0,61

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Hectare met hoogste verschil

Situatie 1

Situatie 2

Verschil *

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide,
Warmbeek en Waterin

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide,
Stamprooierbroek en Mariaho

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Ronde Put

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden,
moerassen en h

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en
Turnhout

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek,
Bolisserbeek en Dommel

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Klein en Groot Schietveld

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek,
Langdonken en Goor

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Krummhörn

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt
en Peer

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Unterems und Außenems

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen
Kamsalamander

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

>0,05

0,03

- 0,02 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
De Zegge	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Rheiderland	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Ostfriesische Meere	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Kalmthoutse Heide	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
De Kalmthouse Heide	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Emsmarsch von Leer bis Emden	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	>0,05	0,03	- 0,02 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Demervallei	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Vijvercomplex van Midden Limburg	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Noordzeekustzone	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Fehntjer Tief und Umgebung	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Egelsberg	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Großes Meer, Loppersumer Meer	>0,05	0,03	- 0,02 (-)
Schaagbachtal	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Ilvericher Altrheinschlinge	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Voordelta	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
De Maten	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Bachsystem des Wienbaches	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Westermarsch	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Köllnischer Wald	>0,05	0,03	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
De Demervallei	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Tote Rahm	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Tantelbruch mit Elmpster Bachtal und Teilen der Schwalmaue	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Lippeaue	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Elmpster Schwalmbruch	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Nette bei Vinkrath	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Lüsekamp und Boschbeek	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Meinweg mit Ritzroder Dünen	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Heidesee in der Kirchheller Heide	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Spanjaards Duin	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Ueberanger Mark	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
De Maten	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Weißes Venn / Geisheide	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Die Spey	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Ems	0,06	0,03	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	>0,05	0,02	- 0,03 (-)
Berkel	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	0,06	0,03	- 0,03 (-)
NSG Rheinaue Walsum	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Haringvliet	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Lauwersmeer	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Grensmaas	>0,05	0,03	- 0,03 (-)
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,06	0,03	- 0,03 (-)
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Fleuthkuhlen	0,06	0,03	- 0,03 (-)
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Niederkamp	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Gartroper Mühlenbach	0,06	0,03	- 0,03 (-)
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,06	0,03	- 0,03 (-)
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	0,06	0,03	- 0,03 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Schwarzes Venn	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Lichtenhagen	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Vechte	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Kaninchenberge	0,06	0,03	- 0,03 (-)
Fürstenkuhle im Weissen Venn	0,07	0,03	- 0,03 (-)
Stollbach	0,07	0,03	- 0,03 (-)
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,07	0,03	- 0,03 (-)
Hangmoor Damerbruch	0,07	0,03	- 0,03 (-)
Felsbachaue	0,07	0,03	- 0,04 (-)
Kranenmeer	0,07	0,03	- 0,04 (-)
NSG Weseler Aue	0,07	0,03	- 0,04 (-)
Sundern	0,07	0,04	- 0,04 (-)
Untere Haseniederung	0,07	0,04	- 0,04 (-)
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,07	0,04	- 0,04 (-)
Wald bei Haus Burlo	0,07	0,04	- 0,04 (-)
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,07	0,03	- 0,04 (-)
Stillgewässer bei Kluse	0,07	0,04	- 0,04 (-)
Liesner Wald	0,08	0,04	- 0,04 (-)
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,07	0,04	- 0,04 (-)
Harskamp	0,08	0,04	- 0,04 (-)
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,08	0,04	- 0,04 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Wienbecker Mühle	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Gutswald Stovern	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Üfter Mark	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Bentheimer Wald	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Groote Wielen	0,08	0,04	- 0,04 (-)
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Steinbach	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Hesepor Moor, Engdener Wüste	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Engdener Wüste	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,09	0,04	- 0,04 (-)
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,09	0,04	- 0,04 (-)
Gildehauser Venn	0,08	0,04	- 0,04 (-)
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Salzbrunnen am Rothenberg	0,08	0,04	- 0,05 (-)
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,09	0,04	- 0,05 (-)
NSG Sönsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Schwarzes Wasser	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Grosses Veen	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,09	0,04	- 0,05 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
NSG Altrhein Reeser Eyland, met Erweiterung	0,09	0,04	- 0,05 (-)
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Rüenberger Venn	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Weiher am Syenvenn	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Syen-Venn	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,09	0,04	- 0,05 (-)
NSG Reeser Schanz	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Samerrott	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Dämmer Wald	0,10	0,05	- 0,05 (-)
Uedemer Hochwald	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Schnippenpohl	0,09	0,04	- 0,05 (-)
IJsselmeer	0,09	0,04	- 0,05 (-)
Ahlder Pool	0,10	0,04	- 0,05 (-)
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,10	0,04	- 0,05 (-)
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,10	0,05	- 0,05 (-)
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,10	0,05	- 0,05 (-)
NSG Grietherorter Altrhein	0,10	0,05	- 0,05 (-)
Feuchtwiese Ochtrup	0,10	0,05	- 0,06 (-)
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,11	0,06	- 0,06 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,11	0,05	- 0,06 (-)
Wacholderheide Hörsteloe	0,10	0,05	- 0,06 (-)
Berger Keienvenn	0,10	0,05	- 0,06 (-)
Wisseler Dünen	0,11	0,05	- 0,06 (-)
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,11	0,05	- 0,06 (-)
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,11	>0,05	- 0,06 (-)
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,11	>0,05	- 0,06 (-)
Kalflack	0,11	>0,05	- 0,06 (-)
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,11	>0,05	- 0,06 (-)
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,11	>0,05	- 0,06 (-)
Kleingewässer Achterberg	0,11	>0,05	- 0,06 (-)
Dornicksche Ward	0,12	>0,05	- 0,06 (-)
Tillenberge	0,11	>0,05	- 0,06 (-)
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,12	0,06	- 0,06 (-)
Schwattet Gatt	0,12	>0,05	- 0,07 (-)
Sneekermeergebied	0,13	0,06	- 0,07 (-)
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,13	0,06	- 0,07 (-)
NSG Emmericher Ward	0,13	0,06	- 0,07 (-)
Esterfelder Moor bei Meppen	0,14	0,07	- 0,07 (-)
NSG Kranenburger Bruch	0,13	0,06	- 0,07 (-)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Itterbecker Heide	0,15	0,07	- 0,08 (-)
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,14	0,06	- 0,08 (-)
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,16	0,07	- 0,09 (-)
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,16	0,07	- 0,09 (-)
Reichswald	0,17	0,08	- 0,09 (-)
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,16	0,07	- 0,09 (-)
Zwarte Meer	0,35	0,15	- 0,20 (-)
Ketelmeer & Vossemeer	0,52	0,21	- 0,31 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Feitelijk gebruik



Naam

Mobiele bronnen

Locatie (X,Y)

155400, 473328

NOx

954,00 kg/j

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik
(l/j)Uitstoot
hoogte
(m)Spreiding
(m)Warmte
inhoud
(MW)

Stof

Emissie

AFW

Mobiele Bronnen

4,0

4,0

0,0

NOx

954,00
kg/j

Naam

Wegverkeer

Locatie (X,Y)

155440, 473288

NOx

120,81 kg/j

NH₃

1,57 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag)

Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

40,0

NOx

16,25 kg/j

NH₃

1,32 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

20,0

NOx

104,56 kg/j

NH₃

< 1 kg/j



Naam

Manoeuvreren

Locatie (X,Y)

155400, 473358

NOx

24,87 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag)

Stof

Emissie

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

20,0

NOx


24,87 kg/j

NH₃

< 1 kg/j



Naam	Centrale schoorsteen
Locatie (X,Y)	155394, 473343
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	0,890 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	25,13 ton/j
NH ₃	40,18 ton/j

Emissie
(per bron)
Beoogd

Naam

Mobiele bronnen

Locatie (X,Y)

155462, 473313

NOx

1.564,00 kg/j

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik
(l/j)Uitstoot
hoogte
(m)Spreiding
(m)Warmte
inhoud
(MW)

Stof

Emissie

AFW

Mobiele Bronnen

4,0

4,0

0,0

NOx

1.564,00
kg/j

Naam

Wegverkeer

Locatie (X,Y)

155440, 473288

NOx

231,46 kg/j

NH₃

2,31 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Licht verkeer

55,0 NOx
NH₃22,34 kg/j
1,81 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

40,0 NOx
NH₃209,12 kg/j
< 1 kg/j

Naam

Manoeuvreren

Locatie (X,Y)

155400, 473358

NOx

49,75 kg/j

NH₃

< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

40,0 NOx
NH₃49,75 kg/j
< 1 kg/j



Naam	Centrale schoorsteen
Locatie (X,Y)	155394, 473343
Uitstoothoogte	30,0 m
Warmteinhoud	1,322 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	42,52 ton/j
NH ₃	13.279,00 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171003_1682e2550c

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>

