



18.025014

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Uw referentiecode

- Houthavens Kavel 5D & E
- HT160061

Ingediend op

Projectomschrijving

Gefaseerd

- 25-4-2018
- Bouw kelder t.b.v. het
project En Bloc Houthavens 5D
+ E

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

1 (Bemalingsplan)

Nawoord en ondertekening

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

68493479

Vestigingsnummer

000036926744

Statutaire naam

V.O.F. En Bloc

Handelsnaam

V.O.F. En Bloc

2 Contactpersoon

Geslacht

☒ Man
☐ Vrouw

Voorletters

H

Voorvoegsels

Achternaam

Bisschop

Functie

Projectleider.

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

1076 CV

Huisnummer

1

Huisletter

A

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Ysbaanpad

Woonplaats

Amsterdam

Adres

Ysbaanpad 1A
1076 CV Amsterdam

4 Correspondentieadres

Adres

Zie boven

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

080 7122123 / 06 20619494

Faxnummer

E-mailadres

hans.bisschop@eracontour.nl

Adres berichtenbox

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

05084087

Vestigingsnummer

15894835

Statutaire naam

Huisman Traject B.V.

Handelsnaam

Huisman Traject B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht

☒ Man
☐ Vrouw

Voorletters

M

Voorvoegsels

Achternaam

Geerlings

Functie

geohydroloog.

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

3621 ZA

Huisnummer

21

Huisletter

H

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

De Corridor

Breukelen

De Corridor 21A
3621 ZA Breukelen

4 Correspondentieadres

Adres

zie boven

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

06 21145526

Faxnummer

E-mailadres

geerlings@huismantraject.nl

Adres berichtenbox

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden
plaatsvinden

- ☐ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

- ☐ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Amsterdam

Kadastrale gemeente

Amsterdam

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

10785, 10784, 10783, 10782
10698, 10697, 10696, 10160,
10165, 10173, 10016,
Houthavens Kavel 5 D & E

Locatie wordt ingeklemd
door de Houthavens en de
Tasmanstraat

Toekomstig bouwwerk
wordt onderkelderd.

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

☐ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☒ Anders

Uw belang bij deze aanvraag

adviseur.

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

120536

Y-coördinaat

489553

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

☐ Graden.decimale graden
☐ Graden.minuten.decimale minuten
☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

☐ Noorden (N)
☐ Zuiden (Z)
☐ Oosten (O)
☐ Westen (W)
☐ Links (Li)
☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Toekomstig bouwwerk
wordt onderhouden

Formulierversie
2018.01

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Welke activiteit wilt u uitvoeren?

- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is het vergunningnummer/
kenmerk van de bestaande
vergunning?

Wat is de datum waarop de
bestaande vergunning is verleend?

Door wie is de bestaande
vergunning verleend?

① Wat is de begindatum van deze
activiteit?

1-6-2018

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

Opstarten bemaling
→ beginnen graafwerk,

② Wat is de einddatum van deze
activiteit?

maart 2019

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

→ bouwput aangevuld.
→ bemaling stop.

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

bouwen kelder onder
grondwaterpeil. Dit peil
verlagen m.b.v. bronbemaling
Om het doel/verlaging
te bereiken is bemaling
nodig

③ Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

Worden er mechanische
bodemboringen toegepast?

- ☐ Ja
☒ Nee

④ Wat is het certificaatnummer
van het bedrijf dat bodemboring
uitvoert?

WUK.

Wat is de bedrijfsnaam van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert?

n.v.t.

2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?

- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
- ☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
- ☐ Openbare drinkwatervoorziening
- ☐ Open bodemenergiesysteem
- ☐ Drinkwater vee
- ☒ Bronbemaling
- ☐ Bodem- en/of grondwatersanering
- ☐ Beregening
- ☐ Anders

Voor welk ander doel wilt u grondwater onttrekken?

n.v.t.

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
- ☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

20

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

450

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

3.600

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

11.000

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

36.000

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

36.000

⑦ Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Lozen in een vuilwaterriool
- ☐ Lozen in een schoonwaterriool
- ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
- ☐ Lozen op de bodem
- ☐ Anders

Op welke andere manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

Als de lozing in een vuilwaterriool minder dan 48 uur duurt dan hoeft u geen melding te doen. De lozing mag niet langer duren dan 8 weken en minder bedragen dan 5 kubieke meter per uur. U kunt toestemming vragen via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing in een schoonwaterriool minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing op de bodem minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

3 Infiltreren van water

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te infiltreren hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3

☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur infiltreren in de door u opgegeven eenheid?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per etmaal?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per maand?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per kwartaal?

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per jaar?

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal infiltreren?

Hoe wilt u water infiltreren?

☐ Bodeminfiltratie

☐ Putinfiltratie

4 Open bodemenergiesysteem

In welke eenheid wilt u de pompcapaciteit opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de pompcapaciteit als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3/h

☐ l/h

⑦ Wat is de pompcapaciteit in de door u opgegeven eenheid?

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur in de bodem te brengen hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3

☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per
uur in de bodem brengen in de
door u opgegeven eenheid?

Hoeveel water wilt u maximaal
in de bodem brengen in m3 per
etmaal?

Hoeveel water wilt u maximaal
in de bodem brengen in m3 per
maand?

Hoeveel water wilt u maximaal
in de bodem brengen in m3 per
kwartaal?

Hoeveel water wilt u maximaal in
de bodem brengen in m3 per jaar?

Hoeveel m3 water wilt u in totaal
maximaal in de bodem brengen?

② Hoe wilt u water in de bodem
brengen of verplaatsen?

- ☐ Monobronstelsysteem
☐ Doubletstelsysteem
☐ Anders

Op welke andere wijze wilt u
water in de bodem brengen of
verplaatsen?

5 Waterschapsspecifieke vragen

② Afwijkend factuuradres

Formulierversie
2018.01

Toelichting Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Wat is de begindatum van deze activiteit?

- Geef aan wanneer de activiteiten beginnen. Als het niet mogelijk is om het begin van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. U kunt in de toelichting dan ook een globalere aanduiding van de begindatum geven. Als u meerdere activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u in een bijlage per activiteit aan om welke periode het gaat.

Wat is de einddatum van deze activiteit?

- Vermeld bij een aanvraag voor een tijdelijke activiteit ook de te verwachten einddatum van de activiteiten. Als het niet mogelijk is om het eind van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. U kunt in de toelichting dan ook een globalere aanduiding van de einddatum geven. Als u meerdere activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u in een bijlage per activiteit aan om welke periode het gaat.

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

- Motiveer uw vergunningaanvraag en geef duidelijk aan welk belang u hebt bij de voorgenomen activiteit.

Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert?

- Het uitvoeren van mechanische boringen voor de aanleg van het ondergrondse deel moeten worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is door de BRL SIKB 2100 'Mechanisch boren' en de daaraan gekoppelde protocollen en normen. Technische informatie over mechanische boringen (BRL SIKB 2100) is te vinden op de website van het SIKB.

2 Onttrekken van grondwater

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- Bij lozing in oppervlaktewater is het waterschap bevoegd gezag.

Een vuilwaterriool is een inzamelsysteem voor huishoudelijk afvalwater. Dit is een gemeentelijk riool of een bedrijfsriool.

Een schoonwaterriool is een hemelwaterriool of ander riool wat niet bestemd is voor huishoudelijk afvalwater.

Met lozen op de bodem wordt bedoeld het laten weglopen van het grondwater en niet infiltreren.

4 Open bodemenergiesysteem

Wat is de pompcapaciteit in de door u opgegeven eenheid?

- Pompcapaciteit is de brutocapaciteit volgens opgave van de leverancier.

Hoe wilt u water in de bodem brengen of verplaatsen?

- Een monobronstelsel is een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van één put, waarbij de warme en koude bel zich op verschillende dieptes binnen één watervoerend pakket bevinden.

Een dubbelstelsel is een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van (series van) twee putten, waarbij de warme en koude bel zich op dezelfde diepte binnen één watervoerend pakket bevinden.

5 Waterschapspecifieke vragen

Afwijkend factuuradres

- Heeft u een afwijkend factuuradres vul dan hier dat adres in. Vermeldt, indien gewenst, het projectnummer of bestelnummer waarnaar wij moeten verwijzen.

Tabellen

Voor sommige rubrieken is een tabel als bijlage verplicht. In de hierop volgende tabellen staat in de rijen met behulp van kopjes aangegeven welke informatie de tabel moet bevatten.

U kunt één of meerdere kolommen volledig invullen of zelf een tabel samenstellen met daarin de kopjes die in onderstaande tabel staan.

Als u dit formulier gebruikt en meer kolommen nodig hebt, kunt u ook een kopie maken van deze tabel.

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Infiltratieputten

a	Putnummer	Putnummer	Putnummer
b	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
c	Diameter (cm)	Diameter (cm)	Diameter (cm)
d	Lengte (cm)	Lengte (cm)	Lengte (cm)
e	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)
f	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
g	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)

h	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)
i	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)
j	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)
k	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat
l	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Onttrekkingsputten

a	Putnummer <i>Spannings bemaling.</i>	Putnummer <i>drain reekse.</i>	Putnummer
b	Nieuw/bestaand ☒ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☒ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
c	Diameter (cm) <i>φ 80</i>	Diameter (cm) <i>φ 80.</i>	Diameter (cm)
d	Lengte (cm) <i>130</i>	Lengte (cm) <i>12000</i>	Lengte (cm)
e	Bovenkant t.o.v. NAP (cm) <i>-1300</i>	Bovenkant t.o.v. NAP (cm) <i>-470</i>	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)
f	Onderkant t.o.v. NAP (cm) <i>-1500</i>	Onderkant t.o.v. NAP (cm) <i>-500</i>	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
g	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm) <i>1417</i>	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm) <i>-587</i>	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)

h	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)
	1617	- 617	
i	Brutopompcapaciteit (l uur) m^3/uur	Brutopompcapaciteit (l uur) m^3/uur	Brutopompcapaciteit (l/uur)
	40	20	
j	Pompcapaciteit (l uur) m^3/uur	Pompcapaciteit (l uur) m^3/uur	Pompcapaciteit (l/uur)
	20	5	
k	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat
	120536	120536	
l	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat
	489553	489553	

Toelichting tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Infiltratieputten

- a Wat is het putnummer?
- b Gaat het om een nieuwe of bestaande onttrekkingsput?
- c Wat is de diameter van de filter(s) in centimeter?
- d Wat is de lengte van de filter(s) in centimeter? Geef de effectieve lengte van de filter(s) op. Dit is de lengte van het geperforeerde deel van de buis, waardoor water uit de buis kan stromen.
- e Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de bovenkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- f Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de onderkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- g Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de bovenkant van de filter(s)?
- h Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de onderkant van de filter(s)?
- i Wat is de brutopompcapaciteit in liter per uur? De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit.
- j Wat is de pompcapaciteit in liter per uur? De pompcapaciteit is de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde infiltratie.
- k Wat is de RD X-coördinaat van de infiltratieput? Vul hier de X-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 194305,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<http://www.wkotool.nl>) (opent in nieuw venster).
- l Wat is de RD Y-coördinaat van de infiltratieput? Vul hier de Y-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 453123,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<http://www.wkotool.nl>) (opent in nieuw venster).

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Onttrekkingsputten

- a Wat is het putnummer?
- b Gaat het om een nieuwe of bestaande onttrekkingsput?
- c Wat is de diameter van de filter(s) in centimeter?
- d Wat is de lengte van de filter(s) in centimeter? Geef de effectieve lengte van de filter(s) op. Dit is de lengte van het geperforeerde deel van de bron of peilbuis, waardoor water de bron of de peilbuis in kan stromen.
- e Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de bovenkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- f Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de onderkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- g Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de bovenkant van de filter(s)?
- h Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de onderkant van de filter(s)?
- i Wat is de brutopompcapaciteit in liter per uur? De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit.
- j Wat is de pompcapaciteit in liter per uur? De pompcapaciteit is de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde onttrekking.

- k Wat is de RD X-coördinaat van de onttrekkingsput? Vul hier de X-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 194305,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<http://www.wkool.nl>) (opent in nieuw venster).
- l Wat is de RD Y-coördinaat van de onttrekkingsput? Vul hier de Y-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 453123,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<http://www.wkool.nl>) (opent in nieuw venster).



Formulierversie
2018.01

Toe te voegen bijlagen

- Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken
- Situatietekening, kaart of foto Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
- Bijlage anders Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Formulierversie
2018.01

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

☒ Ja
☐ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

☐ Ja
☒ Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

☐ Ja
☒ Nee

☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

24-4-2018


Datum:

Aanvraagnummer:

Pagina 1 van 1

Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag watervergunning

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/PAenV, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur