

WATERVERGUNNING

**Voor het tijdelijk onttrekken van water uit de Groene
Overlaat en het tijdelijk hebben van een leiding over de
waterkering Hambeek Zuid te Roermond**

Zaaknummer: 2018-Z16848

Datum besluit: 24 juli 2018

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie.....	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening.....	4
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.....	7
6.	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg.....	8
6.3	Locatie.....	9
6.4	Vergunningplichtige handelingen.....	9
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.....	10
7.1	Algemeen.....	10
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.....	10
7.4	Conclusie toetsing.....	12
8.	Procedure en rechtsbescherming.....	12
8.1	Procedure.....	12
8.2	Rechtsbescherming.....	12
9.	Mededelingen.....	13
10.	Bijlagen.....	13

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2018-Z16848

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 juli 2018 een aanvraag ontvangen van Stichting Nationaal Indië-Monument, postbus 1302, 6040 KH Roermond om een vergunning bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, waterkering, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk onttrekken van water uit de Groene Overlaat te Roermond en het maken van een kruising met de waterkering Hambeek Zuid waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Stichting Nationaal Indië-Monument, Postbus 1302, 6040 KH Roermond, voor:
 - Het onttrekken van water uit het oppervlaktewaterlichaam Groene Overlaat, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het maken en tijdelijk behouden van een leiding over de waterkering Hambeek Zuid, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten voor de periode van donderdag 30 augustus 2018 tot en met maandag 3 september 2018;
- d. de bijgevoegde tekening deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de gewaarmerkte tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.

4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 6

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. De vergunninghouder dient de werken op 4 september 2017 op te ruimen.
2. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 8

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
3. Drijfvuil ter plaatse van de onttrekkingsvoorziening moet worden verwijderd.

Voorschrift 9

Onttrekking

1. De locatie van de onttrekking dient overeen te komen met de locatie zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1).
2. Tijdens de duur van de vergunning mag maximaal 250 m³ per uur worden onttrokken.
3. De aanzuigslang dient te worden voorzien van een zuigkorf waarvan de afmeting minimaal 3 X de diameter van de aanzuigslang is en de openingen een maximale diameter hebben van 3 mm.
4. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de leiding kan ontstaan.
5. De inlaat moet aan de hoogwaterzijde worden voorzien van een voor het doel geschikte afsluiter, die zo is geconstrueerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
6. De afsluiter mag uitsluitend worden geopend voor het inlaten van water, voor het doel waarvoor de werken zijn aangelegd.
7. Het inlaten van water uit het oppervlaktewaterlichaam moet tot een minimum worden beperkt.
8. De uiteinden van inlaatduikers en hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen.
9. Ter plaatse van het uitstroompunt moet erosie of uitspoeling worden voorkomen.

Voorschrift 10

Leiding over waterkering

1. De locatie van de leidingkruising met de waterkering dient overeen te komen met de locatie zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1).

2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
3. De vergunninghouder dient de leiding over de waterkering aan te leggen.
4. De diameter van de leiding mag niet meer bedragen dan 110 mm.
5. Er mogen geen ontgravingen in de waterkering plaatsvinden.
6. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat er zodanig materiaal wordt gebruikt en een zodanige methode wordt toegepast dat er geen leidingbreuk kan optreden.
7. De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen ter plaatse van de waterkering geen koppelstukken/verbindingsstukken in de leiding aanwezig zijn.
8. Ter plaats van de waterkering dient een waterdichte folie te worden aangebracht; de breedte van deze folie dient (minimaal) 4 meter te bedragen.
9. In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage neemt de vergunninghouder direct zodanige maatregelen dat verdergaande lekkage wordt voorkomen.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Stichting Nationaal Indië-Monument, Postbus 1302, 6040 KH Roermond beheert een herdenkingsplaats voor gevallen militairen in het buitenland. De aanwezige fontein maakt nadrukkelijk onderdeel uit van dit monument. In eerste instantie is voor de fontein stilstaand water uit een vijver/gracht gebruikt. Dit had een enorme algengroei op de fontein tot gevolg. Vervolgens is voor de fontein grondwater gebruikt. Het ijzergehalte in dit water was echter zo groot dat een "roestlaag" op de fontein afzette. Een laatste oplossing is water te onttrekken uit een oppervlaktewater. De Groene Overlaat is hiervoor het dichtstbijzijnde oppervlaktewater. Er zijn plannen in ontwikkeling om een vergunningaanvraag in te dienen voor een permanente onttrekking ter plaatse. De voorbereidingen zijn nog niet zover gevorderd dat tijdig een definitieve vergunning voor het onttrekken van water kon worden aangevraagd. Omdat de nationale Indië herdenking op 1 september 2017 plaatsvindt en het zeer gewenst is dat dan ook de fontein in werking is, is door de stichting een tijdelijke vergunning aangevraagd.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en

Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werken worden gerealiseerd op de locatie, plaatselijk bekend als Groene Overlaat / Maastrichterweg te Roermond. De RD-coördinaten van de onttrekkingslocatie zijn X = 197086, Y = 355129.

De Groene Overlaat is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is onder nummer 705 (voorheen nummer 2.036) opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De Groene Overlaat is in de legger opgenomen als een primair water met een beschermingszone van 10 meter. De watergang heeft een natuurfunctie.

De waterkering Hambeek Zuid is in de legger van Waterschap Roer en Overmaas opgenomen als primaire waterkering onder nummer 104255 (voorheen nummer 50.750) en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter en het profiel van vrije ruimte 15 meter.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam en/of waterkering (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in een oppervlaktewaterlichaam / waterkering (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- door middel van een werk water te onttrekken aan een primair water (artikel 4.5, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in het profiel van vrije ruimte van een waterkering hoogwaardige infrastructuur, bouwwerken of kabels of leidingen te plaatsen, te wijzigen of te behouden (artikel 4.1, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Het Primaire water Groene Overlaat heeft een agrarische functie en een natuurfunctie. Het op deze functies afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functies en de bij deze functies behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen en waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
niet van toepassing;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
niet van toepassing;
- stabiliteit taluds;
niet van toepassing;
- negatief effect op waterkwaliteit;
niet van toepassing;
- negatief effect op ecologie;
de onttrekkingslocatie is gelegen in de Groene Overlaat; deze watergang heeft tevens een functie voor de migratie van vis en watergebonden fauna; in de vergunning zijn voorschriften opgenomen (zuigkorf) die schade aan vis en watergebonden fauna dienen te voorkomen;
- negatief effect op grondwaterregime;
niet van toepassing;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
niet van toepassing;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;
niet van toepassing;
- nadelige effecten op kerende hoogte;
niet van toepassing;
- nadelige effecten op stabiliteit;
door het toepassen van folie onder de leiding wordt voorkomen dat bij eventuele schade aan de leiding (lekkage) verweking en daarmee vermindering van de stabiliteit van de waterkering zal optreden;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
door de korte duur van de activiteit (maximaal 4 dagen) en het ontbreken van graafwerkzaamheden in de waterkering heeft de leiding geen nadelig effect voor de erosiebestendigheid van de waterkering;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
niet van toepassing;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
niet van toepassing;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
niet van toepassing;
- staat van onderhoud van vergund object;
niet van toepassing;
- verwijderbaarheid van vergund object;
vergund object is makkelijk te verwijderen;
- buiten gebruik stelling van object;
het object is door een simpele ingreep buiten gebruik te stellen.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 4 juli 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2018-Z16848.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. Er is in dit geval geen sprake van een situatie zoals genoemd in paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas, waar voor bepaalde gevallen afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de

rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

10. Bijlagen

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2018-Z16848:

- Bijlage 1: situatietekening

BIJLAGE 1

Wateronttrekking t.b.v. Nationaal Indië – monument te Roermond

Besluit 2018-Z16848

