

WATERVERGUNNING

2018-013826/D2018-07-003150



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 24 juli 2018
Datum aanvraag: 2 juli 2018
OLO nummer: 3776095
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Aanvulling aanvraag: diverse documenten tot en met 24 juli 2018
Aanvrager: BAM Infraconsult B.V. (Gouda), Laan van Hoornwijck 80, 2495AK 's-Gravenhage
Vergunninghouder: Combinatie Rotterdamsebaan VOF (Woerden), Laan van Hoornwijck 80, 2495AK 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Rotterdamsebaan, Rijswijk
Betreft: Tijdelijke werken in en op de regionale waterkering ten behoeve van bijzonder transport tunnelboormachine.

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit:

- dat er diverse beheersmaatregelen worden toegepast:
 - monitoring van oeverconstructie en de zonering van de verheelde regionale waterkering (maaiveld);
 - werken op basis van de risico-inventarisatie in deelwerkplan 01 'Rotterdamsebaan – Tijdelijke buispalen', revisie 5 van 23-07-2018;
 - vooraf de bodem- en oeverconstructie is beoordeeld en de afwezigheid van ankerstangen binnen het werk is uitgezocht.
- dat de stabiliteit van de waterkering is berekend met de aanwezigheid van de twee buispalen en de hijslast, zoals opgenomen in notitie 'Kraanopstelling tbv loslocatie TBM nabij Hoornbrug', notitie nr CHU-N123B van 23-07-2018.
- dat de effecten van andere faalmechanismen door de groutinjectie en het verheelde karakter van de waterkering en haar omgeving niet te verwachten zijn.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke

functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één dag van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd en vervolgens weer verwijderd binnen één kalendermaand na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.2 Waterkeringen

3.2.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van de oeverconstructie wordt voorkomen.
- 3 Alle hulpwerken moeten uit de regionale waterkering worden verwijderd.

- 4 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld.
- 5 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 6 Bij de herstelwerkzaamheden op de locatie van de buispalen moet de grond tot aan maaiveld worden aangevuld conform de originele grondopbouw en vervolgens worden verdicht.
- 7 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
- 8 Schade aan de oeverconstructie die het grondkerend vermogend negatief beïnvloed wordt hersteld.

3.2.2 Buispalen

- 1 De ontgravingen rondom de locatie van de twee buispalen, mogen worden uitgevoerd met een oppervlakte van maximaal 2,0 x 2,0 m tot een diepte van maximaal 0,5 m onder maaiveld.
- 2 De twee buispalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 3 De twee buispalen moet zo spoedig mogelijk, echter binnen 22 dagen worden verwijderd ter voorkoming van oplopende kleef.
- 4 De twee buispalen moeten ieder zijn voorzien van vier grout injectielansen.
- 5 De injectiegrout moet worden aangebracht conform notitie 'Verduidelijking t.b.v. vergunning aanvraag buispalen', notitienr. RBT-NOT-1084 rev. A van 23-07-2018.
- 6 Het toe te passen injectiegrout bestaat uit Dämmer M met wcf 0,80 (of gelijkwaardig).
- 7 Voor de werkzaamheden is voldoende injectiegrout aanwezig om de holle ruimtes te vullen bij de toegepaste overdruk van 3 bar.
- 8 De druksterkte van het injectiegrout na 28 dagen mag maximaal 6 N/mm² bedragen.

3.2.3 Hijswerken

- 1 De hijswerkzaamheden mogen alleen worden aangevangen als de buispalen op de juiste diepte zijn gebracht van NAP -19,5 m.
- 2 De draagkracht van de buispalen moet voldoende zijn om de afstempelpoten van de hijskraan met de maximale hijslast te kunnen dragen zonder verstoring van de stabiliteit van de waterkering.
- 3 De hijskraan moet worden geplaatst op (dragline)schotten, zodanig dat de krachten optimaal worden verspreid.
- 4 De stempelpoten van de hijskraan gesitueerd in het waterstaatswerk mogen alleen worden afgestempeld op de aangebrachte tijdelijke buispalen.
- 5 De hijskraan moet in de regionale waterkering stabiel worden opgesteld.

3.2.4 Monitoring tijdens werkzaamheden

- 1 Tijdens het inbrengen / verwijderen buispalen en de hijswerkzaamheden moet de oeverconstructie en het maaiveld worden gemonitord, conform het meetpuntenstelsel bij deze vergunning behorende pdf-document 'Monitoring loswal' van 24 juli 2018.
- 2 De meetpunten bevinden zich buiten de ontgravingen ten behoeve van het aanbrengen en verwijderen van de twee buispalen.

- 3 Delfland wordt binnen een werkdag geïnformeerd bij de volgende signaleringswaarden:

Locatie	Signaleringswaarden
damwand /oeverconstructie horizontaal	15 mm alle richtten
damwand / oeverconstructie verticaal	15 mm omhoog / omlaag
maaiveld horizontaal	25 mm alle richtten
maaiveld verticaal	25 mm omhoog / omlaag

- 4 Delfland wordt per direct geïnformeerd bij de volgende alarmeringswaarden:

Locatie	Grenswaarden
damwand /oeverconstructie horizontaal	30 mm alle richtten
damwand / oeverconstructie verticaal	30 mm omhoog / omlaag
maaiveld horizontaal	50 mm alle richtten
maaiveld verticaal	50 mm omhoog / omlaag

- 5 Wanneer de grenswaarden uit lid 4 worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit te worden gemeld bij Delfland.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Combinatie Rotterdamsebaan VOF te 's-Gravenhage, voor:
- het tijdelijke plaatsen van twee buispalen in de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone;
 - het gebruik van een transportbok en hijskraan op de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone voor het transporteren van onderdelen van de tunnelboormachine.
- c de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- deelwerkplan 01 'Rotterdamsebaan – Tijdelijke buispalen', revisie 5 van 23-07-2018;
 - notitie 'Kraanopstelling tbv loslocatie TBM nabij Hoornbrug', notitie nr CHU-N123B van 23-07-2018;
 - notitie 'Verduidelijking t.b.v. vergunning aanvraag buispalen' notitienr. RBT-NOT-1084 rev. A van 23-07-2018;
 - pdf-document 'Monitoring loswal' van 24 juli 2018.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.