

Formulierversie
2016.03

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2120541
Aanvraagnaam	Veluvine Revisievergunning
Uw referentiecode	21492O02

Ingediend op	16-08-2016
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Veluvine is voornemens een revisievergunning aan te vragen.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Breda
Bezoekadres:	Gemeente Breda, Stads kantoor Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda
Postadres:	Gemeente Breda Postbus 90156, 4800 RH Breda
Telefoonnummer:	14 076
Contact per e-mail of contactformulier op de website:	contact@breda.nl
Website:	www.breda.nl
Contactpersoon:	14 076
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Formulierversie
2016.03

Locatie

1 Adres

Postcode 4824AG

Huisnummer 11

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Ramshoorn

Plaatsnaam Breda

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie aanvullende percelen zij:
Kadastrale percelen: H-6599 en H-6600

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Veluvine
- Wat is de aard van de inrichting? Productie van kleur- en verfstoffen ten behoeve van wegmarkering producten.
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie bijlage xx grond en hulpstoffen
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Wegmarkeringsproducten.
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie bijlage xx
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? xx

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Revisie vergunning zie verder niet technische samenvatting in bijlage AMK document 51A048
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

milieuvergunning uit 9-9-2004 en daarbij behorende meldingen. Zie verder overzicht beschikkingen bijlage AMK document 51A048
PvE 1988
Plattegrondtekening
Grondstoffen- en materialen overzicht

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijlage AMK document 51A048

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☐ Ja
☒ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Woonwijk de Haagse beemden

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

500

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlage AMK document 51A048

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijlage AMK document 51A048 en 51A049

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie bedrijfsnoodplan in bijlage AMK H 22.2 en ADR beveiligingsplan in bijlage AMK document 51A033

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie bedrijfsnoodplan in bijlage AMK H 22.2 en ADR beveiligingsplan in bijlage AMK document 51A033

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☒ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

15-03-2015

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie bijlage AMK document 51A054 (UPD)

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☒ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☒ Brandslanghaspels
- ☒ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

Sprinkler met gedeeltelijk schuimvormend middel

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

Welk afvalwater loost u?

- ☐ Procesafvalwater
- ☒ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☐ Niet-verontreinigd hemelwater
- ☐ Verontreinigd hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Van welk soort koelsysteem is het koelwater afkomstig?

- ☐ Recirculatiekoeling
- ☒ Doorstroomkoeling

Wat is de temperatuur van het koelwater in °C?

30

Hoeveel liter koelwater wordt per dag geloosd?

150

Worden de koelsystemen en de leidingen periodiek gereinigd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hoeveel personen werken voor het bedrijf?

30

Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja
☒ Nee
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd. Op oppervlakte water noordzijde.
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja
☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlagen AMK document 51A048 de Niet technische samenvatting en AMK document 51A050 overzicht afvalstoffen.
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee
- Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? Filterstof wordt hergebruikt in de thermoplastische markeringsproducten.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja
☒ Nee

Is afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit over oplosmiddeleninstallaties van toepassing?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er andere diffuse emissies?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de andere diffuse emissies.	Zie bijlage AMK document 51A051, overzicht lucht emissiepunten.
Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan.	Thermo en verf fabricage afdelingen.
Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.	Zie bijlage AMK document 51A049 procesbeschrijving.
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Stookinstallatie voor de regeneratie van glycol - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties afdeling 5.1 Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit over Middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☒ Ja ☐ Nee
Op welke installatie(s) is paragraaf 3.2.1 van toepassing?	Huidige Remeha verwarmingsketels (2x 400 kW) met verbeterd rendement die eind 2016 vervangen wordt door HR CV installatie in cascade met een totaal vermogen van ca. 375 kW.
Is op één of meerdere installaties afdeling 5.2 Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☐ Ja ☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m ³ aardgas(equivalenten) per jaar?	☒ Ja ☐ Nee
--	--

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	450000
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	75000
Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?	☒ Ja ☐ Nee

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?	☐ Ja ☒ Nee
Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?	☐ Ja ☒ Nee
Hoeveel werknemers hebt u in dienst?	30
Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?	1
Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?	☒ Verkeer en vervoer over de weg ☐ Verkeer en vervoer over spoor ☐ Verkeer en vervoer over water ☐ Verkeer en vervoer in de lucht
Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?	0
Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?	0
Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?	☐ Ja ☒ Nee
Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting? 10

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. PGS8
PGS15
NRB

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting? ☐ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen? ☐ Ja ☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn? ☒ Ja ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☐ Opslagkast
- ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☒ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☒ Tijdelijke opslag
- ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☒ Opslag organische peroxiden

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is de opslag in een gebouw?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de aanwezige vatenvulinrichting.

Zie bijlage AMK document 51A049 Procesbeschrijving

Is de vatenvulinrichting omsloten?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Hoe wordt de vatenvulinrichting omsloten?

Muren verfhaf

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Stuijgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuijgevoelige stoffen plaats?

Zie bijlage AMK document 51A049 procesbeschrijving.

Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden?

Zie bijlage AMK H22.2 bedrijfsnoodplan.

Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Welke voorzieningen zijn getroffen?

Ontstoffingsinstallaties. Zie bijlage AMK document 51A051.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Accumulatoren

- Laadt u accu's op? ☒ Ja
☐ Nee
- Slaat u accu's op? ☐ Ja
☒ Nee

29 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt. Zie bijlage AMK document 51A049, procesbeschrijving.

30 Laboratorium

- Worden er genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) gebruikt in het laboratorium / in één van de laboratoria? ☐ Ja
☒ Nee
- Worden er radioactieve bronnen in het laboratorium gebruikt? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er zuurkasten aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	04-11-2004	Revisievergunning	Gemeente Breda	
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	19-12-2015	Zie verder overzicht vergunningen bijlage xx	00	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Koelwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	put zuid westzijde
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Oppervlaktewater	1	-	afsluitbare afvoer naar oppervlaktewater noorzijde
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Via put zuidwestzijde
Overig afvalwater	proefdraaien Sprinkler	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	via put zuidwest zijde

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
100	Watermeter	-	AMK Jaarverslagen	Ja	1
360	Schatting	-	geen registratie	Nee	0
600	Watermeter	-	AMK jaarverslagen	Nee	10
100	Schatting	-	AMK jaarverslag	Ja	0

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
1
0
10
0

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
24 Stuifgevoelige stoffen

Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)
Kalk calciumcarbonaat gemalen	S1 sterk stuifgevoelig niet bevochtigbaar	In zakken van 25 kg in het grondstoffen magazijn	100000	10000	3
amorf silica	S1 sterk stuifgevoelig niet bevochtigbaar	In zakken van 10 kg in grondstoffen magazijn	5000	600	2
Dolomiet (calciummagnesiumcarbonaat) gemalen	S1 sterk stuifgevoelig niet bevochtigbaar	Zakken (binnen) en silo	2000000	70000	8
Kalk calciumcarbonaat in brokken	S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	In zakken van 25 kg in het grondstoffenmagazijn	150000	10000	3
Titaan wit (rutiel)	S3 licht stuifgevoeling niet bevochtigbaar	In zakken (binnen) en silo	1100000	50000	8
Zand fijn	S2 sterk stuifgevoelig wel bevochtigbaar	In silo, grondstoffenmagazijn en thermoopslag	500000	60000	8
Zand grof	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar	In zakken (binnen) en in 2 silo	3000000	120000	8
Glas (parels)	S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	In zakken van 25 kg en in silo	1500000	100000	8
Organisch bindmiddel in granulaatvorm	S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	Zakken van 25 kg en in big bags	2500000	150000	3
Bauxiet gecalcineerd zand	S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	In zakken van 25 kg in thermoopslag	20000	5000	2

Grondoppervlakte (m2)

5

3

Grondoppervlakte (m2)
10
5
10
10
10
5
150
3

Tabellen

Revisie Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 26 Overzicht compressoren binnen de inrichting					
Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding	
Compressor Nirvana 22 kW CV ruimte	electrisch	10000	8000	Ja	
Compressor Nirvana 15 kW thermo- opslag	electrisch	10000	8000	Ja	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
27 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
Remeha cascade 5x 75 kW (vanaf eind 2016)	Ja	Aardgas	70000 m3 per jaar	Nee	325

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
325	98

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
30 Overzicht laboratoria			
Naam	Onderzoek	Toestellen	
Kwaliteitsafdeling	Kwaliteitscontrole en ontwikkeling van producten	Zie bijlage AMK document 221D200	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
51A054 ers 3493-20-UPD spr-01 def_pdf	51A054 ers 3493-20-UPD spr-01 def.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	2016-08-16	In behandeling
51A029 calc vrijstel ARIE 04-2016_pdf	51A029 calc vrijstel ARIE 04-2016.pdf	Gegevens externe veiligheid	2016-08-16	In behandeling
51A033 Beveiliging ADR 01-2016_pdf	51A033 Beveiliging ADR 01-2016.pdf	Gegevens externe veiligheid	2016-08-16	In behandeling
51A035 BRZO toetsing 07-2016_pdf	51A035 BRZO toetsing 07-2016.pdf	Gegevens externe veiligheid	2016-08-16	In behandeling
51A042 milieumaatregelen 07-2016_pdf	51A042 milieumaatregelen 07-2016.pdf	Anders	2016-08-16	In behandeling
51A049 procesbeschrijving 07-2016_pdf	51A049 procesbeschrijving 07-2016.pdf	Gegevens procesindustrie Gegevens stuifgevoelige stoffen Procesbeschrijving Milieu	2016-08-16	In behandeling
51A050 afvalstoffen 07-2016_pdf	51A050 afvalstoffen 07-2016.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	2016-08-16	In behandeling
51A051 luchtemissiepunten 05-2016_pdf	51A051 luchtemissiepunten 05-2016.pdf	Gegevens lucht Gegevens stuifgevoelige stoffen	2016-08-16	In behandeling
51A043 kW machines 06-2016_pdf	51A043 kW machines 06-2016.pdf	Anders	2016-08-16	In behandeling
51A053 inventar NRB2012 04-2016_pdf	51A053 inventar NRB2012 04-2016.pdf	Gegevens bodem	2016-08-16	In behandeling
51A055 ATEX VEILIGHEID 04-2016_pdf	51A055 ATEX VEILIGHEID 04-2016.pdf	Gegevens externe veiligheid	2016-08-16	In behandeling
51A058 Tauw BSB 01-2000_pdf	51A058 Tauw BSB 01-2000.pdf	Gegevens bodem	2016-08-16	In behandeling
51A059 Tauw Soil Investig 12-2004_pdf	51A059 Tauw Soil Investig 12-2004.pdf	Gegevens bodem	2016-08-16	In behandeling
51A060 Tauw Grondwater 12-2014_pdf	51A060 Tauw Grondwater 12-2014.pdf	Gegevens bodem	2016-08-16	In behandeling
51A062 Haan Akoestisch 07-2003_pdf	51A062 Haan Akoestisch 07-2003.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2016-08-16	In behandeling
51A063 Vloeistofdichtheid 03-2014_pdf	51A063 Vloeistofdichtheid 03-2014.pdf	Gegevens bodem	2016-08-16	In behandeling
51A070 Tauw bovenlaag NW 06-2016_pdf	51A070 Tauw bovenlaag NW 06-2016.pdf	Gegevens bodem	2016-08-16	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
51A071 Ecofis scan 03-2003_.pdf	51A071 Ecofis scan 03-2003.pdf	Anders	2016-08-16	In behandeling
51A072 AERIUS PAS 06-2016_.pdf	51A072 AERIUS PAS 06-2016.pdf	Anders	2016-08-16	In behandeling
51A079 Tauw bodem Oostzijde 03-2016_.pdf	51A079 Tauw bodem Oostzijde 03-2016.pdf	Gegevens bodem	2016-08-16	In behandeling
221A402 Fabricage 10-2008_.pdf	221A402 Fabricage 10-2008.pdf	Procesbeschrijving Milieu	2016-08-16	In behandeling
221A403 Afvullen 10-2008_.pdf	221A403 Afvullen 10-2008.pdf	Procesbeschrijving Milieu	2016-08-16	In behandeling
221A404 grondst emballage 01-2012_.pdf	221A404 grondst emballage 01-2012.pdf	Procesbeschrijving Milieu	2016-08-16	In behandeling
221A501 Laden product 08-2016_.pdf	221A501 Laden product 08-2016.pdf	Procesbeschrijving Milieu	2016-08-16	In behandeling
AMK 22-2 bedrijfsnoodplan 07-2016_.pdf	AMK 22-2 bedrijfsnoodplan 07-2016.pdf	Gegevens externe veiligheid	2016-08-16	In behandeling
51A052 opslagplaatsen aug 2016_.pdf	51A052 opslagplaatsen aug 2016.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens gassen Gegevens vloeistoffen in tanks	2016-08-16	In behandeling
51A056 tek kadastr 656004 08-2016_.pdf	51A056 tek kadastr 656004 08-2016.pdf	Situatietekening milieu	2016-08-16	In behandeling
51A057 tek inricht 656001A 08-2016_.PDF	51A057 tek inricht 656001A 08-2016.PDF	Plattegrond Milieu	2016-08-16	In behandeling
51A064 tek inricht 656002 08-2016_.pdf	51A064 tek inricht 656002 08-2016.pdf	Plattegrond Milieu	2016-08-16	In behandeling
51A065 tek dakplan 656003A 08-2016_.PDF	51A065 tek dakplan 656003A 08-2016.PDF	Plattegrond Milieu	2016-08-16	In behandeling
51A066 tek riool 656005A 08-2016_.PDF	51A066 tek riool 656005A 08-2016.PDF	Plattegrond Milieu	2016-08-16	In behandeling
51A067 tek noodplan 656006A 08-2016_.PDF	51A067 tek noodplan 656006A 08-2016.PDF	Plattegrond Milieu	2016-08-16	In behandeling
51A068 tek noodplan 656007 08-2016_.pdf	51A068 tek noodplan 656007 08-2016.pdf	Plattegrond Milieu	2016-08-16	In behandeling
51A069 tek EX 656008A 08-2016_.PDF	51A069 tek EX 656008A 08-2016.PDF	Plattegrond Milieu	2016-08-16	In behandeling
51A048 niet techn samenvat 08-2016_.pdf	51A048 niet techn samenvat 08-2016.pdf	Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting	2016-08-16	In behandeling