

1 Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht beleidsstukken

Beleidsstuk	Vastgesteld door	Vastgesteld in (d.d.)	Vind plaats (Verseonn. o.i.d.)
Lokaal beleid toepassing Wet BIBOB	college B & W	?	Kenmerk: EDV.BWM/06/7811
Uitstal en reclamebeleid, Winkel- voetgangersgebied Deurne Centrum	college B & W	5 oktober 2010	246200
beleidsregel 2.12 Wabo	college B & W	28 september 2010	239035
Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten 2009	gemeenteraad	10 december 2009	214108
Actualisatie parkeerbeleid/ Nota Parkeernormen 2013	gemeenteraad	14 mei 2013	
Nota archeologische monumentenzorg gemeente Deurne 2008	gemeenteraad	1 juli 2008	138577 / 145263
Beleidsvisie externe veiligheid	gemeenteraad	14 april 2009	www.deurne.nl (gemeente>Wonen en leven>Veiligheid (afd. Leefbaarheid))
Regeling Kavelsplitsing en incidentele woningbouw	gemeenteraad	26 januari 2010	226554 + www.deurne.nl
Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder	college B & W	23-jan-07	afd. Economie (H. Sonnemans) Reg. Kenmerk: 11142
Bodembeleidskaart en bodembeheernota	gemeenteraad	5 april 2011	269099 + www.deurne.nl (gemeente>omgeving>natuur en milieu/milieubeleid (afd. Economie))
Welstandsnota gemeente Deurne	gemeenteraad	6 september 2011	
Vaststelling welstandskarten gemeente Deurne, eerste wijziging	gemeenteraad	agenda raad 25-6-2013	
Toetsing tijdelijke woonunits	college B & W	19 juni 2012	339328
Nota Kostenverhaal	gemeenteraad	6 december 2011	
Beleid intrekken verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen Deurne 2010	college B & W	26 oktober 2010	Izis 00251752
Beleidsregel internetwinkels gemeente Deurne	college B & W	7 maart 2014	Izis 00505869
Verordening geurhinder en veehouderij	gemeenteraad	18 januari 2011	Izis 00232939
Bestemmingsplannen gemeente Deurne			
Vorbereidingsbesluiten gemeente Deurne			

Groenstructuurplan			
Besluitvorming Groene Parels			

Wetten, Amvb en verordeningen	inwerking getreden (laatste wijzigiging)
Wet ruimtelijke ordening (Wro)	1-1-2013
Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo)	1-2-2013
Woningwet	1-1-2013
Bouwbesluit 2012	1-4-2012
Bouwverordening gemeente Deurne 2010	1-4-2012
Besluit Omgevingsrecht (Bor)	1-1-2013
Regeling omgevingsrecht (Mor)	1-1-2013
Crisis- en herstelwet (Chw)	6-7-2013
Verordening Ruimte	
Legesverordening gemeente Deurne 2013	7-12-2012
Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels	1-7-2013
Beheerverordening	
Exploitatieplan	
Gemeentelijke verordening monumenten	
Verordening Regelende de taak en samenstelling van de monumentencommissie 1994	
Monumentenwet 1988	4-7-2013
Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten	1-10-1991
Gemeentelijke verordening archeologie	
Algemene plaatselijke verordening gemeente Deurne 2010	10-12-2013
Flora- en Faunawet	1-1-2014

Bijlage 2 Toetsingsmatrix Bouwbesluit

▼ Algemeen bouwkundig																		
	Woonfunctie (woonwag)	Woonfunctie (voorgebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	Cefunctie	Gezondheidszorgfunctie (met bedgebed)	Gezondheidszorgfunctie (overig)	Industriefunctie (licht)	Industriefunctie (overig)	Kantoorfunctie	Logiefunctie	Onderwijsfunctie	Sportfunctie	Winkel functie	Parker garage / stalling	Overige gebruiksfunctie (overig)	Bouwwerk geen gebouw zijnde (wegtunnel)
2.3 afscheiding van vloer, trap en hellingbaan	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
2.4 overbrugging van hoogteverschillen	0	3	1	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2.5 trap	0	3	1	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2.6 hellingbaan	0	3	1	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2.7 beweegbare constructie-onderdelen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0
2.15 Inbraakwerendheid, nieuwbouw		1	1															
2.17 aanvullende regels tunnelveiligheid																		3
3.9 beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.10 bescherming tegen ratten en muizen	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			
4.1 verblijfsgebied en verblijfsruimte	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			
4.2 toilet ruimte	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
4.3 badruimte, nieuwbouw	1	1	1			1	1					1						
4.4 bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw	0	2	0	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			
4.5 buitenberging, nieuwbouw	1	1	1															
4.6 buitenruimte, nieuwbouw	1	1	1															
4.7 opstelplaatsen, nieuwbouw	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			
6.9 aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw																		3
6.10 bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten nieuwbouw en bestaande bouw		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			
6.11 tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw		1																
6.12 veilig onderhoud van gebouwen, nieuwbouw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7.3 overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.2, lid 4 specifiek overgangsrecht					2	1	1	1		1	2		1	1	1		1	

▼ Bouwfysica																			
	Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	Cellfunctie	Gezondheidszorgfunctie (met bedgebed)	Gezondheidszorgfunctie (overig)	Industriefunctie (licht)	Industriefunctie (overig)	Kantoorfunctie	Logiesfunctie	Onderwijsfunctie	Sportfunctie	Winkelfunctie	Parkeergarage / stalling	Overige gebruiksfunctie (overig)	Bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	Bouwwerk geen gebouw zijnde (overig)
3.1 bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw	3	3	3	3			3	3					3						
3.2 bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
3.3 beperking van galm, nieuwbouw		2																	
3.4 geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		
3.5 wering van vocht	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
3.6 luchtverversing	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	0	0
3.7 spuivoorziening	1	1	1	1															
3.11 daglicht	1	1	1	1		1	1	1			1		1						
5.1 energiezuinigheid, nieuwbouw	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
5.2 milieu, nieuwbouw		3	3								3								

▼ Brandveiligheid																		
	Woonfunctie (woonwag)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	Centrale	Gezondheidszorgfunctie (met bedraged)	Gezondheidszorgfunctie (overig)	Industriefunctie (licht)	Industriefunctie (overig)	Kantoorfunctie	Logistiefunctie	Onderwijsfunctie	Sportfunctie	Winkelunie	Parkgarage / stalling	Overige gebruiksfunctie (overig)	Bouwwerk geen gebouw (de wegfunctie)
2.8 beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2.9 beperking van het ontwikkelen van brand en rook	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2
2.10 beperking van uitbreiding van brand	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.11 verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.12 vluchtroutes	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2
2.13 hulpverlening bij brand	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			2
2.14 hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.16 veiligheidszone en planbrandaandachtsgebied, nieuwbouw	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.5 tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	2	3	2	3	2	2	3	2		2	2	2	2	2	2	2	2	
6.6 vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.7 bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.8 bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7.1 voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.2 veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

▼ Installaties																		
	Woonfunctie (woonwag)	Woonfunctie (woonge bouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	Cellfunctie	Gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	Gezondheidszorgfunctie (overig)	Industriefunctie (licht)	Industriefunctie (overig)	Kantoorfunctie	Logiesfunctie	Ondervijfunctie	Sportfunctie	Winkel functie	Parkeergarage / stalling	Overige gebruiksfunctie (overig)	Bouwwerk geen gebouwzijde (wegtunnel)
3.8 toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.1 verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw	0	2	0	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
6.2 voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.13 technische bouwsystemen	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Niveau 0: Steekproefsgewijze controle

Niveau 1. Uitgangspuntentoets

Kloppen de uitgangspunten?

Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?

Gecontroleerd wordt of de globale uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het desbetreffende aspect te kunnen toetsen in voldoende mate en in samenhang zijn weergegeven om het aspect te kunnen toetsen.

Niveau 2. Beoordeling in hoofdlijnen en hoofdaspecten

Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?

Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen toetsen, in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten plausibel zijn.

Niveau 3. Representatief toetsen

Controle van de belangrijkste onderdelen.

Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen toetsen in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten plausibel zijn. De belangrijkste berekeningen worden gecontroleerd dan wel nagerekend. De na te rekenen aspecten worden bepaald op basis van de resultaten van de visuele toets.

Niveau 4. Integraal toetsen

Alles controleren.

Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen toetsen, in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en worden de uitkomsten gecontroleerd/nagerekend.

Bijlage 3 Toetsingsmatrix constructieve veiligheid

Toetsprotocol 1	Woonwagens en kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet woningen met weinig constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte	Kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte	Eengezinswoning, vrijstaand, in rijen	Gestapelde woningen	Niet wonen van 1 bouwlaag (B1)	Niet wonen van meer dan 1 bouwlaag (B>1)	Massale publieke bijeenkomstgebouwen en overige bijzondere projecten	Overige bouwwerken geen gebouw (klein)	Overige bouwwerken geen gebouw (groot)
Fundering inclusief (parkeer)kelders	1	2	2	3	3	3	3	2	3
Hoofddraagconstructie inclusief stabiliteit	1	2	3	3	3	3	3	2	3
Cruciale verbindingen inclusief Uitkragingen	2	3	3	4	3	3	4	2	3
Constructieve onderdelen geen Hoofddraagconstructie	1	2	2	3	2	3	3	2	2
Vloer(en) op zand of net boven een kruipruimte	1	1	1	1	2	2	2	0	0
Verdiepingsvloer(en)	1	2	2	3	0	3	3	0	0
Balustraden	1	1	3	3	3	3	3	0	2
(plat)Dak	1	2	2	3	3	3	3	0	0
Trappen / hellingbanen	1	2	3	3	3	3	3	0	2
Gevels (niet vloerdragend) inclusief bevestigingen	1	2	2	3	2	3	3	0	0
Gewichtsberekening	1	2	3	3	3	3	3	2	3
Constructieve elementen uit het bouwveiligheidsplan	1	1	2	2	2	3	3	1	3

Toetsprotocol 2	Woonwagens en kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet woningen met weinig constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte	Kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte	Eengezinswoning, vrijstaand, in rijen	Gestapelde woningen	Niet wonen van 1 bouwlaag (B1)	Niet wonen van meer dan 1 bouwlaag (B>1)	Massale publieke bijeenkomstgebouwen en overige bijzondere projecten	Overige bouwwerken geen gebouw (klein)	Overige bouwwerken geen gebouw (groot)
Fundering inclusief (parkeer)kelders	1	2	2	3	2	3	3	1	2
Hoofddraagconstructie inclusief stabiliteit	1	2	2	3	2	3	3	1	2
Cruciale verbindingen inclusief Uitkragingen	1	3	2	3	2	3	3	1	3
Constructieve onderdelen geen Hoofddraagconstructie	1	1	2	3	2	2	3	1	1
Vloer(en) op zand of net boven een kruipruimte	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Verdiepingsvloer(en)	1	2	2	3	0	2	3	0	0
Balustraden	1	1	2	2	2	2	2	0	2
(plat)Dak	1	1	2	3	3	3	3	0	0
Trappen / hellingbanen	1	2	2	2	2	2	2	0	2
Gevels (niet vloerdragend) inclusief bevestigingen	1	2	2	3	2	3	3	0	0
Gewichtsberekening	1	2	2	3	2	3	3	1	2
Constructieve elementen uit het bouwveiligheidsplan	1	1	2	2	2	3	3	1	2

Toetsprotocol 3	Woonwagens en kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet woningen met weinig constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte	Kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte	Eengezinswoning, vrijstaand, in rijen	Gestapelde woningen	Niet wonen van 1 bouwlaag (B1)	Niet wonen van meer dan 1 bouwlaag (B>1)	Massale publieke bijeenkomstgebouwen en overige bijzondere projecten	Overige bouwwerken geen gebouw (klein)	Overige bouwwerken geen gebouw (groot)
Fundering inclusief (parkeer)kelders	0	0	2	3	2	3	3	0	3
Hoofddraagconstructie inclusief stabiliteit	0	0	2	3	2	3	3	0	2
Cruciale verbindingen inclusief Uitkragingen	0	0	2	4	2	3	4	0	3
Constructieve onderdelen geen Hoofddraagconstructie	0	0	2	3	2	3	3	0	0
Vloer(en) op zand of net boven een kruipruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verdiepingsvloer(en)	0	0	2	3	0	3	3	0	0
Balustraden	0	0	3	3	3	3	3	0	2
(plat)Dak	0	0	2	3	3	3	3	0	0
Trappen / hellingbanen	0	0	3	3	3	3	3	0	2
Gevels (niet vloerdragend) inclusief bevestigingen	0	0	2	3	2	3	3	0	0
Gewichtsberekening	0	0	2	3	2	3	3	0	2
Constructieve elementen uit het bouwveiligheidsplan	0	0	2	2	2	3	3	0	3

Toetsprotocol 4	Woonwagens en kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet woningen met weinig constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte	Kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte	Eengezinswoning, vrijstaand, in rijen	Gestapelde woningen	Niet wonen van 1 bouwlaag (B1)	Niet wonen van meer dan 1 bouwlaag (B>1)	Massale publieke bijeenkomstgebouwen en overige bijzondere projecten	Overige bouwwerken geen gebouw (klein)	Overige bouwwerken geen gebouw (groot)
Fundering inclusief (parkeer)kelders	1	2	2	3	2	3	3	1	2
Hoofddraagconstructie inclusief stabiliteit	1	2	3	3	2	3	3	1	2
Cruciale verbindingen inclusief Uitkragingen	1	3	3	3	3	3	3	1	3
Constructieve onderdelen geen Hoofddraagconstructie	1	1	2	3	2	2	3	1	1
Vloer(en) op zand of net boven een kruipruimte	1	1	1	1	1	1	2	0	0
Verdiepingsvloer(en)	1	2	2	2	0	2	2	0	0
Balustraden	1	1	2	2	2	2	2	0	1
(plat)Dak	1	1	2	2	3	2	3	0	0
Trappen / hellingbanen	1	1	2	2	2	2	2	0	1
Gevels (niet vloerdragend) inclusief bevestigingen	1	2	2	3	2	3	3	0	0
Gewichtsberekening	1	2	2	3	2	3	3	1	2
Constructieve elementen uit het bouwveiligheidsplan	1	1	2	2	2	3	3	1	2

Bijlage 4 Toetsingslijst sloopmelding**Toetsingslijst sloop**

Gemeente Deurne

Aanvrager	
Sloopadres	
Plaats	
Omschrijving sloopwerkzaamheden	

Ontvankelijkheid				
	akkoord	Niet akkoord	n.v.t.	opmerkingen
Naam/adres aanvrager				
Naam/adres evt. gemachtigde				
Naam/adres sloper (uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang sloopwerkzaamheden)				
Data, tijdstippen en beschrijving van de wijze van slopen				
Is, indien noodzakelijk, een sloopveiligheidsplan ingediend ogv art. 8.3 Bouwbesluit?				
Is een rapport als bedoeld in artikel 8.4 Bouwbesluit (geluid), indien noodzakelijk, ingediend?				
Rapport van een trillingenonderzoek, indien noodzakelijk.				
Globale inventarisatie van de aard en hoeveelheid afvalstoffen die naar verwachting vrijkomen				
Opgave van de voorgenomen afvoerbestemming				
Asbestinventarisatierapport als bedoeld in art. 1 lid 1				

onder b van het Asbestverwijderingsbesluit 2005				
Is er een rapport als bedoeld in artikel 9 lid 1 en 2 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 aanwezig, indien vereist?				
Opgave hoeveelheid steenachtig afval, en naam en adres eigenaar recyclinggranulaat, dat ter plaatse zal worden gebroken				

Beoordeling				
	ja	nee	n.v.t.	opmerkingen
Archeologie opgenomen in bestemmingsplan?				Indien 'ja' beoordelen of omgevingsvergunning 'aanleg' nodig is Indien 'nee' advies vragen aan vakspecialist monumenten
Sloop opgenomen in bestemmingsplan?				Indien 'ja' beoordelen of omgevingsvergunning 'sloop' nodig is en deze opvragen
Wat is de archeologische verwachting volgens de basiskaart?				Archeologische verwachting:
Is een omgevingsvergunning 'aanleg' noodzakelijk?				Opnemen in de afrondingsbrief: 1. Indien omgevingsvergunning 'aanleg' wel vereist: <i>Gezien de omvang, diepte en/of de ter plaatse aangegeven archeologische verwachtingswaarde is een omgevingsvergunning aanleg vereist. Voordat u gebruik kunt maken van de aan u verleende vergunning dient u nog een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Aanleg' aan te vragen. Aanlegvergunning kan slechts worden</i>

				<i>verleend indien vooraf door aanvrager van de aanlegvergunning door middel van een rapportage van archeologisch vooronderzoek conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld dat bij realisatie van de bodemingrepen:</i> <i>a. de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld; of</i> <i>b. er geen archeologische waarden aanwezig zijn; of</i> <i>c. de archeologische waarden niet of niet onevenredig worden geschaad.</i> <i>Een archeologisch onderzoek dient dan ook deel te maken uit die aanvraag.</i> <i>2. Indien omgevingsvergunning 'aanleg' niet vereist: Gezien de omvang, diepte en/of de ter plaatse aangegeven archeologische verwachtingswaarde is een omgevingsvergunning aanleg niet vereist. Hiermee echter niet uitgesloten dat er geen archeologische "toevalstreffers" worden gedaan. Hiervoor is het noodzakelijk de uitvoerder van dit werk te wijzen op de plicht dit (Conform Monumentenwet 1988 artikel 53 en verder) te melden bij de gemeente Deurne. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de gemeente Deurne het werk voor enige tijd stil leggen.</i>
Als sprake is van een monument: is de daarvoor benodigde omgevingsvergunning eveneens				Omgevingsvergunning, onderdeel 'handelingen met gevolgen voor beschermde

aangevraagd?				monumenten' moet worden opgevraagd, opnemen in afrondingsbrief
Als het slopen in het beschermd dorpsgezicht betreft: is de daarvoor benodigde omgevingsvergunning eveneens aangevraagd?				Omgevingsvergunning, onderdeel 'slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht' moet worden opgevraagd, opnemen in afrondingsbrief

Bijlage 5 Beoordelingslijst ontheffing kapverbod

Advies	ontheffing kapverbod	Formulierenr.:	
1 Gegevens aanvrager			
Naam organisatie			
Naam aanvrager *			
Adres/ locatie boom*			
Indien aanvrager geen eigenaar is van de boom, is een machtiging bijgevoegd?			
Eventuele opmerkingen nav aanvraag:			
2 Basis voor noodzaak ontheffingsaanvraag			
De te kappen of te verplanten bomen staan vermeld in/op:			
☐	Lijst 'Groene Parels'	stuks, of are ID-nr	
☐	Groenstructuurplan	stuks, of are	
☐	Walsbergbos	stuks, of are	
☐	Wiegershof	1 stuks, of are	
☐	Niet ontheffingsplichtig	stuks, of are	
Alleen wanneer alle bomen niet ontheffingsplichtig blijken te zijn, wordt dit direct teruggekoppeld met de boomeigenaar. Indien van toepassing, dan wordt de boomeigenaar gewezen op meldingsplicht ten aanzien van de Boswet, Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet 1998.			
3 Gegevens boom / bomen / houtopstand			
	aantal, of oppervlakte (stuks) (are)	soort	stamomtrek ¹ (cm)
1			
2			
3			
4			
5			
¹ De stamomtrek wordt gemeten op 1,30 meter hoogte vanaf de stamvoet. Bij meerstammige bomen (geen hakhout) wordt de stamomtrek van de dikste stam gemeten. Bij hakhout wordt de omtrek van de stomp gemeten. Een boom met een stamomtrek kleiner dan 31,5 cm (stamdiameter 10 cm) is niet ontheffingsplichtig. (dit laatste geldt alleen voor het Walsbergbos en de Wiegershof)			
Ten behoeve van de waardestelling van het boombehoud dienen de te kappen bomen te worden ingedeeld in waardevolle-, monumentale- en structuurbomen. De opdeling vindt plaats op basis van tabel 1 in hoofdstuk 7 van het Handboek Groen.			
Categorie bomen	☐	waardevol	stuks, of are
	☐	monumentaal	stuks, of are
	☐	structuurboom	stuks, of are
Indien tegelijkertijd ontheffing wordt aangevraagd voor meerdere categorieën bomen, dan ook aantal en/ of oppervlakte invullen.			
Voor elke categorie boom/ bomen/ houtopstand worden de werkbladen A-E apart ingevuld.			
Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.			
☐	Kappen of rooien boom / bomen / houtopstand (ga door bij 5)		
☐	Verplanten boom / bomen / houtopstand (ga door bij 6)		

5 Reden van wens tot kap

(meerdere opties mogelijk)

- | | |
|---|---|
| ☐ Slechte conditie/ dood | ☐ Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool |
| ☐ Acuut gevaar | ☐ Aanleg (ondergrondse) infrastructuur |
| ☐ Wortelwerking | ☐ Bouw-/ woonrijp maken |
| ☐ Schaduwwerking bij gebouwen | ☐ Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten |
| ☐ Takschuring | ☐ Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid |
| ☐ Belemmering openbare verlichting | ☐ Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne |
| ☐ Boomziekte/ aantasting | ☐ Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel |
| ☐ Insektenplaag | ☐ Realisatie aanbouw/ bijbouw |
| ☐ Vruchtval | ☐ Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin |
| ☐ Bladval | ☐ Bedrijfs- economische ontwikkeling |
| ☐ Allergie | ☐ Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel |
| ☐ Overhangende takken | |
| ☐ Anders nl: te dicht bij bureu | |

6 Bijlagen bij ontheffingsaanvraag

- ☐ Machtiging boomeigenaar (indien de aanvrager zelf geen eigenaar van de boom is)
- ☐ Kaartje/ schets met locatie bomen (wanneer het geen Groene Parel(s) betreft)
- ☐ Foto's van de bomen
- ☐ VTA-controle¹ (alleen bij verplanten, gevaarstelling/ acuut gevaar, of monumentale bomen)
- ☐ Alternatievenonderzoek² (alleen van toepassing voor monumentale bomen)
- ☐ Verplantingsplan³ (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)
- ☐ Beheerplan⁴ (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)
- ☐ Kaart/ schets met daarop de voorgenomen ingreep (alleen van toepassing i.r.t. bouw- en andere werkzaamheden)

¹ VTA-controle: Door middel van deze controle, die uitgevoerd dient te zijn door een deskundige op dat gebied, wordt de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen gecontroleerd.

² Alternatievenonderzoek: In dit onderzoek is onderzocht of er alternatieven bestaan voor de gewenste ingreep, waar de boom/ bomen behouden kunnen blijven.

³ Verplantingsplan: In overleg met de gemeente opgesteld plan, waarin is aangegeven hoe en waarheen de boom/ bomen verplant worden.

⁴ Beheerplan: Dit plan beschrijft het beheer en onderhoud aan de verplante boom/ bomen dat zorg draagt voor het behoud van de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen.

7 Advies opgenomen door

Opnamedatum

A. Waarde boombehoud

waarde boombehoud: 0 punten

Deze ontheffingsaanvraag betreft:

Categorie bomen	waardevol	stuks	0	are
	monumentaal	0	stuks	0
	structuurboom	0	stuks	0

Voor elke categorie bomen worden de werkbladen A-E apart ingevuld.

Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.

Dit beoordelingsformulier betreft:

- | | |
|--|-------------|
| ☐ structuurbomen | - Locatie |
| ☐ waardevolle bomen | - ID-nummer |
| ☐ monumentale bomen | - ID-nummer |

De waarde van het boombehoud is:

punten

B. Verplanten van bomen

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

nvt

Ten behoeve van het verlenen van ontheffing voor het verplanten van een boom dienen de volgende randvoorwaarden door de gemeente akkoord te zijn bevonden:

- 1 De boom heeft een levensverwachting van 15 jaar of meer.
(dit dient onderbouwd te zijn met een VTA-controle)
- 2 De boom wordt binnen het plangebied verplant en op een voor zowel gemeente als boomeigenaar acceptabele plek gezet.
- 3 In een verplantingsplan is door een erkend boomverzorgers en in overleg met de gemeente aangegeven welke maatregelen genomen worden voor het verplanten van de boom.
- 4 Uit het beheerplan of de beheerparagraaf voor de te verplanten boom blijkt dat redelijkerwijs te verwachten is, dat deze 5 jaar na het verplanten nog steeds een levenswachting heeft van 15 jaar of meer heeft.

Is voldaan aan bovenstaande vereisten:

Nee

Als voldaan is aan bovenstaande vereisten, dan levert dit een verwijderingsbelang op van

150 punten

Het verwijderingsbelang op basis van het verplanten van bomen is waard:

0 punten

Hieronder vermelden op welke gegevens de bovenstaande conclusie gebaseerd is:

in ieder geval vermelden rapport/mail/verslag titel, auteur, datum, bij mail ook naam ontvanger vermelden

C. Vitaliteit en gevaarstelling

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

C1 Vitaliteit

Maximale waarde verwijderingsbelang: 150 punten

Alvorens het verwijderingsbelang te bepalen wordt allereerst de vitaliteit van de boom gecontroleerd

Daarnaast kan het onderdeel zijn van de ontheffingsaanvraag, zie hieronder:

aanvraag

Slechte conditie/dood

Acuut gevaar

te behalen
puntenbehaalde
puntenIs de levensverwachting van de bomen > 10 jaar? 0 0 puntenIs de levensverwachting van de bomen < 10 jaar?
(groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing) 75 0 puntenIs de levensverwachting van de bomen < 5 jaar?
(groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing) 150 0 punten**Het verwijderingsbelang op basis van vitaliteit is waard: 0 punten****C2 Gevaarstelling/ Acuut gevaar**

Maximale waarde verwijderingsbelang: 150 punten

Wanneer gevaarstelling aanwezig is bij bomen wordt gesproken van acuut bevaar. Dit betekent dat voorzienbaar is, dat de boom/ bomen op korte termijn de levens van mensen rechtstreeks kunnen bedreigen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan zaken van bijvoorbeeld historische of economische betekenis.

Acuut gevaar dient door een VTA-gecertificeerd deskundige te worden vastgesteld. In evident zeer gevaarlijke situaties kan dit achteraf plaatsvinden.

Is een VTA-rapportage aanwezig, waaruit het acute gevaar blijkt: Zo nee, is de noodzaak tot direct ingrijpen evident: Zo nee, dan kan de aanvrager een VTA-rapportage laten opstellen **Het verwijderingsbelang op basis van gevaarstelling is waard: 0 punten**

D. Bouw- en andere werkzaamheden		waarde verwijderingsbelang:	0	punten
nvt				
Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:				
aanvraag				
D1.1	Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool			
D1.2	Aanleg (ondergrondse) infrastructuur			
D1.3	Bouw-/ woonrijp maken			
D1.4	Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten			
D1.5	Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid			
D1.6	Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne			
D1.7	Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel			
D2.8	Realisatie aanbouw/ bijbouw			
D2.9	Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin			
D2.10	Bedrijfseconomische ontwikkeling			
D2.11	Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel			
Dit ontheffingsformulier betreft:				
Structuurbomen				
Waardevolle bomen				
Monumentale bomen				
Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom/ bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.				
D1 Zwaarwegend maatschappelijk belang		te behalen punten	behaalde punten	
Maximale waarde verwijderingsbelang:		150	punten	
Zijn oplossingen mogelijk met behoud van de boom/ bomen*:				
1.	Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan			
2.	Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur			
3.	Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortelgeleidende maatregelen			
4.	Verplanten boom/ bomenstructuur			
* verplicht onderdeel				
D1.1 Reconstructie openbare ruimte				
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.2 Aanleg (ondergrondse) infrastructuur				
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0

D1.3	Bouw-/ woonrijp maken			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.4	Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.5	Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.6	Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0

D1.7	Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
Maximale waarde verwijderingsbelang:		150	punten	
Het verwijderingsbelang op basis van zwaarwegend maatschappelijk belang is waard:				0
D2	Algemeen belang, in beginsel niet individueel		te behalen punten	behaalde punten
Maximale waarde verwijderingsbelang:		75	punten	
Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk*:				
	1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan			
	2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur			
	3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortgeleidende maatregelen			
	4. Verplanten boom/ bomenstructuur			
* verplicht onderdeel				
D2.8	Realisatie aanbouw/ bijbouw			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0
			Totaal	0
D2.9	Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0
			Totaal	0
D2.10	Bedrijfseconomische ontwikkeling			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0
			Totaal	0

D2.11	Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0
			Totaal	0
Maximale waarde verwijderingsbelang: 75 punten				
Het verwijderingsbelang op basis van algemeen belang is waard:				0

E. Hinder en overlast

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:

	aanvraag
E1	Wortelwerking
E2	Schaduwwerking bij gebouwen
E3	Takschuring
E4	Belemmering openbare verlichting
E5	Boomziekte/ aantasting
E6	Insektenplaag
E7	Vruchtval
E8	Bladval
E9	Allergie
E10	Overhangende takken

Dit ontheffingsformulier betreft:

- Structuurbomen
- Waardevolle bomen
- Monumentale bomen

Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom/ bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud.

In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.

E. Hinder en overlast

te behalen
punten

behaalde
punten

Maximale waarde verwijderingsbelang: 270 punten

E1 Wortelwerking

Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:

1. Vervangen oude leidingen
2. Verruimen van de boomspiegel
3. Verwijderen van enkele lastige oppervlakkige wortels
4. Uitvoeren gefaseerde wortelsnoei, indien mogelijk
5. Ophogen van de verharding met max. 10 cm
6. Verstevenigen constructie gebouwen/ bouwwerken

Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk

Er is door wortels aantoonbaar schade ontstaan aan:

- gevels/ fundering van gebouwen		75	0
en/ of			
- private riolering/ afvoer		15	0
en/ of			
- private verharding		5	0
en/ of			
- private erfafscheiding		5	0
en/ of			
- openbare riolering/ afvoer		20	0
en/ of			
- openbare verharding		20	0

Totaal 0

E2 Schaduwwerking bij woningen				
zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:				
1. Snoeien met behoud van kroonvorm				
Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk				
en	- Boom staat op een afstand <= kroondiameter van woning		25	0
	- De boom heeft tevens een dichte kroon		10	0
			Totaal	0
E3 Takschuring				
zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:				
1. Snoeien met behoud van kroonvorm				
Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk				
en/ of	- Schade aan het dak van een gebouw		15	0
	- Schade aan de goot en/ of de gevel		15	0
en/ of	- Geluid		5	0
			Totaal	0
E4 Belemmering van openbare verlichting				
zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:				
1. Snoeien met behoud van kroonvorm				
2. Opkronen boom tot boven het verlichtingselement				
3. Verplaatsen lichtmast				
Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk				
- Overlast door belemmering van verlichting			15	0
			Totaal	0
E5 Ziekten en insecten				
zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:				
1. Conform hoofdstuk 6 van de Handleiding Bomen worden maatregelen getroffen met behoud van de boom				
Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk				
en/ of	- Aanwezigheid van klachten mbt eikenprocessierups		10	0
	- Overlast van honing-/ roetdauw op parkeerplaats		5	0
en/ of	- Overlast van honing-/ roetdauw op terrassen, bij winkels		5	0
	- Aanwezigheid aantasting door kastanjemineermot		5	0
en/ of	- Overige ziekten (m.u.v. zeer besmettelijke ziekten die een kapverplichting als gevolg hebben)		5	0
			Totaal	0

E6	Vruchtval			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Aanpassen beheerfrequentie openbare verhardingen			
	2. Bij harde vruchten: extra veegbeurt bij gladheid			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Hinder door val van zware vruchten (noten of fruit)		5	0
en/ of				
	- Aantoonbare schade door vallende zware vruchten		10	0
			Totaal	0
E7	Bladval			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Geven van voorlichting			
	2. Plaatsen van bladcontainers			
	3. Vergroten frequentie voor het vegen van straten			
	4. Toepassen bladroosters in dakgoten			
	Bladval is geen reden van het toekennen van een verwijderingsbelang			
E8	Allergie			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Geven van voorlichting			
	Stuifmeelallergie is geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang			
E9	Overhangende takken			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Stimuleren goed nabuurschap			
	Overhangende takken vormen geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang			
	Maximale waarde verwijderingsbelang:	270	punten	
	Het verwijderingsbelang op basis van hinder en overlast heeft de waarde:			0

F. Afweging

Waarde boombehoud	A	Boombehoud	0
Waarde verplanten van bomen	B	Verplanten van bomen	0
Waarde verwijderingsbelang	C1	Vitaliteit	0
	C2	Gevaarstelling	0
	D1	Zwaarwegend maatschappelijk belang	0
	D2	Algemeen belang, in beginsel niet individueel	0
	E	Hinder en overlast	0

Afweging

opties (limitatief)	boombehoud	verwijderingsbelang
A versus B	0	0
A versus C1	0	0
A versus C2	0	0
A versus D1	0	0
A versus D2	0	0
A versus E	0	0
A versus C1 + D1	0	0
A versus C1 + D2	0	0
A versus C1 + E	0	0

Ontheffing: Afwijzen

Collegevoorstel noodzakelijk:

ontheffing flora- en faunawet noodzakelijk:

Onderbouwing:

Indien oplossingen mogelijk zijn met behoud van de boom, dan de gemaakte afspraken hieronder weergeven:

Advies College:

G. Herplant

G1 Afweging herplantverplichting

Verwijderingsbelang	onderdeel (werkblad)	achterliggende reden	herplantverplichting	
			gemeente	particulier
de boom is overleden	C	ouderdom	nee	nee
	C	ziekte of aantasting	nee	nee
acuut gevaar	C	natuurgeweld	nee	nee
	C	menselijk falen	nee	nee
maatschappelijk belang	D	bouw- en andere werkzaamheden	nee	nee
	E	hinder en overlast	nee	nee

Wordt ontheffing verleend op basis van het verwijderingsbelang C, vitaliteit en gevaarstelling? nee

Zo ja, is er reden om aan te nemen dat de boom als gevolg van menselijk falen is overleden?

Is dit het geval, dan wordt voor particulieren ook op basis van verwijderingsbelang C een herplantverplichting opgelegd.

G2 Vaststelling herplant

Is sprake van een herplantverplichting?

Omschrijving herplant

1 Soort en aantal

-

2 Handelsmaat aan te planten bomen

-

3 Locatie

-

4 Uiterste aanplantdatum

-

G3 Financiële herplantverplichting

Indien hiervoor wordt gekozen, dan de berekening van het bedrag als bijlage bij deze ontheffingsbeoordeling voegen.

Op basis van de methode van de NVTB komt de financiële herplantverplichting neer op:

€

Bijlage 6 Kappen van een gemeentelijke boom

Kappen van een gemeentelijke boom

Wij vinden het belangrijk dat u mee kunt denken over uw eigen leefomgeving. Daarom willen we u (in een aantal situaties) de mogelijkheid bieden om in overleg met uw buren irritaties over een boom in de directe omgeving op te lossen. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden en de aantal randvoorwaarden.

1. Niet beschermde boom

De belangrijkste voorwaarde is dat de boom niet beschermd is. De boom mag daarom niet opgenomen zijn in het groenstructuurplan, aangewezen zijn als Groene Parel of staan in het Walsbergse- of Wiegersbos. U kunt hierover meer informatie vinden op deze website. Als de boom niet beschermd is kunt u bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen voor het kappen van de boom. U krijgt van ons dan een brief waarin de randvoorwaarden voor kap staan.

2. Omwonenden zijn het eens met uw verzoek

75% van de omwonenden van de boom moet het eens zijn met uw verzoek. Bij de brief die u van ons krijgt zit een kaartje waarop aangegeven staat met welke huishoudens u minimaal in overleg moet gaan voordat wij toestemming kunnen geven voor kap.


3. Kap van de boom

Als de boom niet beschermd is en 75% van deze huishoudens het eens zijn met uw verzoek dan mag, na akkoord van de gemeente Deurne, de boom gekapt worden. Hiervoor zijn 3 opties:


- a. U laat de boom door de gemeente Deurne kappen: 1 maal per jaar organiseert de gemeente Deurne een kapronde. Uw boom kan hierin meegenomen worden. Hiervoor moet u € 150,- (exclusief BTW) per boom betalen;
- b. U laat de boom kappen door een door een professionele hovenier-/ groenvoorzieningsbedrijf;
- c. U kapt de boom zelf.


De kapper van de boom (uzelf of de door u ingeschakelde hovenier) moet voldoen aan een aantal eisen deze staan vermeld in de brief die u ontvangt naar aanleiding van uw aanvraag.

Bijlage P1 Proces aanvraag omgevingsvergunning in Squit XO



























Bezwaar en Beroep

Squit XO versie 3.2
1/9/2013









Doorzenden


Squit XO versie 3.2
1/9/2013



Geen belanghebbende


Squitt XO versie 3.2
1/9/2013






Bepalen proceduretermijn

Squit XO versie 3.2
1/9/2013




Beëindigen

Squit XO versie 3.2
1/9/2013



Verlengen proceduretermijn

Squit XO versie 3.2
1/9/2013




Opschorten proceduretermijn


Squit XO versie 3.2
1/9/2013



Squit XO versie 3.2
1/9/2013









Bezwaar na Awb 4:5


Squit XO versie 3.2
1/9/2013



Buiten behandeling Waterwet

Squit XO versie 3.2
1/9/2013







Bezwaar na buiten behandeling Waterwet

Squit XO versie 3.2

1/9/2013






Bepalen aanhouding


Squit XO versie 3.2


1/9/2013



Uniforme Openbare Vorbereidingsprocedure


Squit XO versie 3.2
1/9/2013






Bepalen aanhouding


Squit XO versie 3.2
1/9/2013






Aangepast plan na inhoudelijke beoordeling

Squit XO versie 3.2
1/9/2013




Aangepast plan na UOV

Squit XO versie 3.2
1/9/2013




Coördinatie


Squit XO versie 3.2
1/9/2013



Vergunningvrij of meldingsplichtig


Squit.XO versie 3.2
1/9/2013






Bezwaar na vergunningvrij

Squit XO versie 3.2
1/9/2013



Nadere gegevens vragen


Squit XO versie 3.2
1/9/2013



Leges berekenen

Squit XO versie 3.2

1/9/2013





Bijlage P2 Proces vooroverleg in Squit XO


Vooroverleg


Squit XO release 3.1


1/6/2013













Doorzenden

Squit XO versie 3.1
1/6/2013




Squit XO release 3.1
1/6/2013




Aanvulling conform Awb 4:5

Squit XO versie 3.1
1/6/2013



Aangepast plan na inhoudelijke beoordeling


Squit XO versie 3.1
1/6/2013



Nadere gegevens

vragen


Squit XO versie 3.1
1/6/2013




Leges berekenen


Squit XO release 3.1


1/6/2013



Bijlage P3 Proces melding in Squit XO









Aanvullende gegevens

Squit XO release 3.2
1/9/2013



Melding beoordelen

Squit XO release 3.2
1/9/2013



Beëindigen

Squit XO release 3.2

1/9/2013

