



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66909

Ten name van: Bouwcombinatie De Leidse Schans
Fascinatio Boulevard 582
2909 VA Capelle aan den IJssel

Locatie: nabij het Sigmaplantsoen en de Deltaweg te Leiden



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 18 juli 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van VORM Ontwikkeling B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het naar verwachting in de periode van 27 augustus 2018 tot en met 27 februari 2019 onttrekken van freatisch grondwater en grondwater uit het 1^e watervoerende pakket (spanningsbemaling) met een maximaal debiet van 65 m³/uur en een totaal debiet van circa 280.800 m³ voor het drooghouden en ter voorkoming van het opbarsten van de bodem van de bouwput in verband met de realisatie van een half-verdiepte parkeerkelder onder bouwblok A Yours in het kader van het project 'De Leidse Schans' nabij het Sigmaplantsoen en de Deltaweg te Leiden.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.107470.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- Besluit d.d. 10 juli 2018 met nr. 18.104207 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege de realisatie van een half-verdiepte parkeerkelder onder bouwblok A Yours in het kader van het project 'De Leidse Schans' nabij het Sigmaplantsoen en de Deltaweg te Leiden;
- brief d.d. 30 april 2018 met aangepaste aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling - vergunningsonderbouwend bemalingsadvies betreffende: 'Project Yours blok A' met nr. R1801061-04 d.d. 1 juni 2018 van Mos Grondmechanica B.V.;
- e-mail d.d. 14 juni 2018 van en met een akkoord van ProRail gezien de geringe effecten van de grondwateronttrekking op het spoor;
- situatietekening 'situatie nieuw' nr. UO-900-A;
- bemalingsplan betreffende: 'Yours blok A Leiden' met nr. BMP-130447 d.d. 16 juli 2018 van Voorham Bronbemaling met situatietekening met locatie peilbuizen;
- tekening doorsneden A en B Blok A met nr. UO-A-C0401 Rev. 0;
- tekening parkeren niveau 1 Overzicht - tijdelijke damwand nr. UO-A-C2109-P Rev. B;
- tekening fundering - begane grondvloer - Overzicht met nr. UO-A-C0210 Rev. A;
- tekening parkeren niveau 0 - Overzicht met nr. UO-A-C0210-P Rev. 0;
- tekening 1^e verdiepingvloer met nr. UO-A-C0211 Rev. A;
- overzicht details fundering Blok A met nr. UO-A-C0510 Rev C.



1.1 Vergunningplicht

- Het naar verwachting in de periode van 27 augustus 2018 tot en met 27 februari 2019 onttrekken van freatisch grondwater en grondwater uit het 1^e watervoerende pakket (spanningsbemaling) met een maximaal debiet van 65 m³/uur en een totaal debiet van circa 280.800 m³ voor het drooghouden en ter voorkoming van het opbarsten van de bodem van de bouwput in verband met de realisatie van een half-verdiepte parkeerkelder onder bouwblok A Yours in het kader van het project 'De Leidse Schans' nabij het Sigmaplantsoen en de Deltaweg te Leiden.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor de lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn de algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Daar het onttrokken grondwater zal worden geloosd op de openbare riolering zijn wij niet het bevoegd gezag voor deze lozing. In het kader van de Wet Milieubeheer adviseer ik u om hiervoor contact op te nemen met de gemeente en/of de Omgevingsdienst. Bovendien is de gemeente eigenaar van het rioleringsstelsel en kan bepalen of de capaciteit van de gemeentelijke riolering ter plaatse voldoende is om de lozing van grondwater te verwerken.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is. Hiervoor verwijs ik u naar de bijlage van dit besluit.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Bouwcombinatie De Leidse Schans, Fascinatio Boulevard 582, 2909 VA Capelle aan den IJssel.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het naar verwachting in de periode van 27 augustus 2018 tot en met 27 februari 2019 onttrekken van freatisch grondwater en grondwater uit het 1^e watervoerende pakket (spanningsbemaling) met een maximaal debiet van 65 m³/uur en een totaal debiet van circa 280.800 m³ voor het drooghouden en ter voorkoming van het opbarsten van de bodem van de bouwput in verband met de realisatie van een half-verdiepte parkeerkelder onder bouwblok A Yours in het kader van het project 'De Leidse Schans' nabij het Sigmaplantsoen en de Deltaweg te Leiden en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- Besluit d.d. 10 juli 2018 met nr. 18.104207 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege de realisatie van een half-verdiepte parkeerkelder onder bouwblok A Yours in het kader van het project 'De Leidse Schans' nabij het Sigmaplantsoen en de Deltaweg te Leiden;
- brief d.d. 30 april 2018 met aangepaste aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling - vergunningsonderbouwend bemalingsadvies betreffende: 'Project Yours blok A' met nr. R1801061-04 d.d. 1 juni 2018 van Mos Grondmechanica B.V.;
- e-mail d.d. 14 juni 2018 van en met een akkoord van ProRail gezien de geringe effecten van de grondwateronttrekking op het spoor;
- situatietekening 'situatie nieuw' nr. UO-900-A;
- bemalingsplan betreffende: 'Yours blok A Leiden' met nr. BMP-130447 d.d. 16 juli 2018 van Voorham Bronbemaling;
- situatietekening met locatie peilbuizen;
- tekening doorsneden A en B Blok A met nr. UO-A-C0401 Rev. 0;
- tekening parkeren niveau 1 Overzicht - tijdelijke damwand nr. UO-A-C2109-P Rev. B;
- tekening fundering begane grondvloer - Overzicht met nr. UO-A-C0210 Rev. A;
- tekening parkeren niveau 0 - Overzicht met nr. UO-A-C0210-P Rev. 0;
- tekening 1^e verdiepingsvloer met nr. UO-A-C0211 Rev. A;
- overzicht details fundering Blok A met nr. UO-A-C0510 Rev C.;

die bij dit besluit behoren.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- III. De gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 6 maanden na start van de grondwateronttrekking.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 2 augustus 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 2 augustus 2018

Aantal bijlagen: 13

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden;
2. Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
3. Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden;
4. Omgevingsdienst Haaglanden, Team Toezicht en Vergunningverlening Bodem, Grondwater en Ontgroningen, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag;
5. Aanvrager: VORM Ontwikkeling B.V., Postbus 16, 3350 AA Papendrecht.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bemaling en monitoring

1. De bemaling en de monitoring moeten worden uitgevoerd conform:
 - vergunningsonderbouwend bemalingsadvies betreffende: 'Project Yours blok A' met nr. R1801061-04 d.d. 1 juni 2018 van Mos Grondmechanica B.V.;
 - bemalingsplan betreffende: 'Yours blok A Leiden' met nr. BMP-130447 d.d. 16 juli 2018 van Voorham Bronbemaling;
 - situatietekening met locatie peilbuizen.
2. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling en peilbuizen moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
3. Uiterlijk twee weken voordat de bemalingen worden gestart, moeten de peilputten zijn ingericht conform het bemalingsplan.
4. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden van het freatisch grondwater en stijghoogten van het 1^e watervoerende pakket altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedsfeer van de bemaling.
5. Opname grondwaterstanden:
 - gedurende twee weken voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwater en gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekking in bedrijf is ten minste 2 maal per week (dinsdag en vrijdag);
 - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.
6. De actie- en signalenwaarden moeten worden aangehouden zoals vermeld in tabel 8.1 op blz. 24 van het vergunningsonderbouwend bemalingsadvies betreffende: 'Project Yours blok A' met nr. R1801061-04 d.d. 1 juni 2018 van Mos Grondmechanica B.V.



7. De freatische grondwaterstand mag tot maximaal **50 cm** beneden de werkvloer worden verlaagd. De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket mag niet verder worden verlaagd dan noodzakelijk is om opbarsten te voorkomen. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
8. In het monitoringsplan moeten ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:
 - Signaal- en actiewaarden per peilfilter;
 - locaties en diepte peilfilters;
 - de meet- en rapportagefrequentie.
9. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

Meet- en Registratieverplichting

10. De onttrokken en geloosde debieten moeten (per deellocatie) worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
11. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
12. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd en op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
13. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
14. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
15. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
16. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
17. Na beëindiging van de werkzaamheden worden de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum gemeld op grondwater@rijnland.net



18. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en - infiltratie".

Algemeen Technische Voorschriften

19. De houder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. Dit moet voor de start van de werkzaamheden schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.
20. In geval van langdurige droogte in het groeiseizoen (maart-oktober) of gedurende de zomerperiode (juli en augustus) moet door de vergunninghouder in overleg met de gemeente of andere belanghebbenden de in het invloedsgebied aanwezige (openbare) beplanting etc. van water worden voorzien.
21. Negatieve gevolgen van de onttrekking moeten zo ver redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk worden gemitigeerd.
22. Vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen die door de grondwateronttrekking ontstaan en de eventuele verplichtingen daaruit voortvloeiend.
23. Voordat met de lozing van het freatisch grondwater op de watergangen wordt begonnen, moet ter plaatse van de lozingspunten voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van taluds te voorkomen.
24. Na afloop van de lozingen moeten taluds ter plaatse van de lozingspunten worden hersteld en verontdiepingen in de watergangen worden verwijderd.
25. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
26. De werkzaamheden moeten conform de bij de aanvraag ingediende werkplannen worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op een werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.



27. Als onttrekkingsbronnen en retourbronnen buiten werking wordt gesteld:

- a. moet de houder er zorg voor te dragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
- b. moet het afdichten of afwerken van de onttrekkingsputten gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal;
- c. moeten afsluitende of scheidende lagen worden hersteld.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het naar verwachting in de periode van 27 augustus 2018 tot en met 27 februari 2019 onttrekken van freatisch grondwater en grondwater uit het 1^e watervoerende pakket (spanningsbemaling) met een maximaal debiet van 65 m³/uur en een totaal debiet van circa 280.800 m³ voor het drooghouden en ter voorkoming van het opbarsten van de bodem van de bouwput in verband met de realisatie van een half-verdiepte parkeerkelder onder bouwblok A Yours in het kader van het project 'De Leidse Schans' nabij het Sigmaplantsoen en de Deltaweg te Leiden is getoetst aan:

- Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 4 en 7 van Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Ten gevolge van de bemaling worden de grondwaterstanden en stijghoogten in de omgeving beïnvloed. Spanningsbemaling is noodzakelijk om het opbarsten van de putbodem tijdens de ontgraving en de bouwactiviteiten te voorkomen.

Als mitigerende maatregel wordt deels een stalen damwand toegepast langs een inrit en de westzijde van het bouwblok.

Maaiveldzettingen zijn berekend op enkele millimeters direct naast de bouwput en op het bouwterrein en zijn voor de verdere omgeving verwaarloosbaar.

Binnen de onttrekkingscontouren van de grondwateronttrekking bevindt zich een spoorlijn. Ter plaatse is een zetting van 0,6 mm berekend wat verwaarloosbaar is. ProRail heeft per e-mail d.d. 14 juni 2018 aangegeven, dat gezien deze zetting, geen extra advies voor monitoring af te geven en derhalve in te stemmen met de onttrekking.

Binnen de onttrekkingscontouren van de grondwateronttrekking zijn geen grondwaterverontreinigingen aanwezig.

De grondwateronttrekking heeft een geringe invloed op de verplaatsing van het zoet / zoutgrensvlak. Dit grensvlak zal door de onttrekking in geringe mate worden verlaagd, maar zal na het uitschakelen van de installatie zich weer herstellen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Een monitoringsplan met de locaties van de peilbuizen en actie- en signaalwaarden zijn tevens in het vergunningsonderbouwend bemalingsadvies en in het bemalingsplan opgenomen.

Door de het gefaseerd uitvoeren van de spanningsbemaling wordt zowel het waterbezwaar als de effecten naar de omgeving sterk beperkt en betreft het vergunningsonderbouwend bemalingsadvies een worst-case benadering.

De werkzaamheden hebben naar verwachting geen negatieve gevolgen voor landbouw, natuur, bebouwing, eventuele archeologische waarden en verplaatsing van het zoet-zout grensvlak of grondwaterverontreinigingen.

Middels een MER-besluit d.d. 10 juli 2018 met nr. 18.104207 heeft het bestuur van Rijnland besloten dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een formele MER-beoordeling uit te laten voeren.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urb@rijnland.net



Bijlage bij V66909. Grondwaterlozing

A1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing (bij lozing direct op oppervlaktewater)

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Bbi toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozingen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

B1. Heffingsplicht

Provincie Zuid-Holland

Indien u meer grondwater onttrekt dan 12.000 m³ per jaar zal de provincie Zuid-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2010 u een aanslag opleggen. Indien u heffingsplichtig bent, ontvangt u na ontvangst van uw ingevuld registratieformulier een aangiftebiljet van de provincie.

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwater coëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater (debiet) en de verwachte vuillast.

Bij het niet overleggen van de geloosde hoeveelheid grondwater wordt voor het debiet dan het debiet aangehouden zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Het verdient derhalve aanbeveling een goede registratie van de geloosde hoeveelheden grondwater bij te houden.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

B2. Bemonsterings- en analyseplicht.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.