



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 31 mei 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft de verwijdering van een dam, de aanleg van drie dammen met duikers en de aanleg van een landbouwbrug over hoofdwatengang Ockematocht, nabij Knolweg 8 te Stitswerd.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/015250.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, ontvangen d.d. 31 mei 2018;
- Situatieschets met opgave werkzaamheden, ontvangen 31 mei 2018.

2.1 Aanleiding

_____ wil graag een aantal dammen met duikers aanleggen om de weidegang van de koeien te vergemakkelijken. Een bestaande dam is reeds verwijderd. Aanvrager heeft ook percelen in gebruik aan de oostzijde van de Ockematocht die nu slecht bereikbaar zijn. Om deze percelen te ontsluiten wil hij graag een landbouwbrug over de tocht aanleggen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten de verwijdering van een dam, de aanleg van drie dammen met duikers en de aanleg van een landbouwbrug over hoofdwatengang Ockematocht, nabij Knolweg 8 te Stitswerd.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de reeds verwijderde dam gelegen was in een overige sloot;
- dat de drie nieuwe dammen met duikers geplaatst worden in overige sloten;
- dat de aanleg van dammen met een lengte van meer dan 10 meter gezien wordt als een gedeeltelijke slootdemping;
- dat vermindering van berging door het dempen van een watengang niet wordt toegestaan en daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat de diameter van duikers in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Evenwel gelden er minimale afmetingen ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duiker door een dam, met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;



- dat de gewenste landbouwbrug komt te liggen over de Ockematocht;
- dat de Ockematocht aangemerkt is als hoofdwatgang;
- dat het beheer en onderhoud van hoofdwatgang Ockematocht in de bestaande situatie door het waterschap uitgevoerd wordt;
- dat de gewenste brug een overspanning is waarbij, volgens de ingediende aanvraag, er een meter ruimte blijft tussen de onderzijde van de brug en het wateroppervlak;
- dat de percelen die aanvrager in gebruik heeft beter ontsloten worden door de werkzaamheden;
- dat de bedrijfsvoering makkelijker en efficiënter kan verlopen door de werkzaamheden;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten de verwijdering van een dam, de aanleg van drie dammen met duikers en de aanleg van een landbouwbrug over hoofdwatgang Ockematocht, nabij Knolweg 8 te Stitswerd, zoals aangegeven op de tekening met ons kenmerk Z/18/016304.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone*

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de tekening met Kenmerk Z/18/016304.
2. De dammen dienen voorzien te worden van duikers met een minimale diameter van Ø 400 mm.
3. De duikers dienen te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
4. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,35 m;
 - 0,35 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,35 m.
5. De dammen dienen te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;



- vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
6. Het doorstroomprofiel en de afmetingen van hoofdwatengang Ockematocht mag door plaatsing van de landbouwbrug niet gewijzigd worden;
 7. De hoogte van de onderkant brug ten opzichte van het waterpeil dient minimaal 100 cm te bedragen.
 8. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
 9. Nazakkingen van de taluds nabij de aangelegde landbouwbrug dienen op eerste aanzegging van het waterschap hersteld te worden door de vergunninghouder.
 10. De verplichting tot het onderhouden van het doorstroomprofiel van de hoofdwatengang ter plaatse van de landbouwbrug berust bij het waterschap.
 11. De verplichting tot het technisch constructief onderhoud van de brug berust bij de vergunninghouder.
 12. De verplichting tot het onderhouden van de dammen met duikers berust bij vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 augustus 2018 tot en met 18 september 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



8. Ondertekening

Groningen, 7 augustus 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem