



Groningen, 7 augustus 2018

Zaaknummers Z/18/016631 en Z/18/016636

BESLUIT

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN
HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST

Beslist bij dit besluit op de vergunningaanvraag van

**Inhoud**

1.	Aanhef	3
2.	Besluit	4
3.	Voorschriften	4
3.1	<i>algemene voorschriften</i>	4
3.2	<i>bijzondere voorschriften betreffende het onttrekken van grondwater</i>	6
4.	Overwegingen ten aanzien van de aanvraag	7
4.1	<i>vereiste van besluit</i>	7
4.2	<i>belangenafweging en motivering</i>	8
5.	Procedure	9
6.	Conclusie	9
7.	Ondertekening	9
8.	Mededelingen	10
I	<i>informatie en bezwaar</i>	10
II	<i>overige mededelingen</i>	11



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 14 juni 2018 een aanvraag ontvangen van _____, namens _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) en hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand middels het onttrekken van grondwater in de periode van 18 oktober 2018 tot en met 31 mei 2019 ten behoeve van de bouw van onderdoorgang Paterswoldseweg te Groningen. De Paterswoldseweg is een hoofdroute in de stad Groningen voor zowel snel- als langzaam verkeer. De spoorwegovergang Paterswoldseweg is een drukke overweg voor al dat verkeer omdat er drie sporen overgestoken moeten worden. Deze overweg wordt in de toekomst een onderdoorgang. Het te onttrekken grondwater wordt op oppervlaktewater geloosd.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/016631 en omvat de volgende stukken, onderdeel uitmakend van deze Watervergunning:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 14 juni 2018 met aanvraagnummer 3717179;
- Fototekening waarop de locatie van de toekomstige onderdoorgang Paterswoldseweg te Groningen is aangegeven;
- De verleende machtiging door _____;
- Kadastrale gegevens Paterswoldseweg;
- Vergunningonderbouwend bemalingsadvies onderdoorgang ESGL Paterswoldseweg te Groningen.

De gegevens zijn tevens geregistreerd in het Landelijke Grondwater Register (LGR).

Naast voornoemde aanvraag heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's een melding Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen ten aanzien van het lozen van grondwater afkomstig van de voorgenomen ontwatering. In tegenstelling tot de grondwateronttrekking zal de lozing namelijk plaatsvinden in het Noord-Willemskanaal alwaar waterschap Hunze en Aa's beschikkingsbevoegd is. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/016636 en omvat de volgende stukken, onderdeel uitmakend van deze vergunning:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 14 mei 2018 met aanvraagnummer 3735175;
- Fototekening waarop de locatie van de toekomstige onderdoorgang Paterswoldseweg te Groningen is aangegeven;
- De verleende machtiging door _____;
- Kadastrale gegevens Paterswoldseweg;
- Vergunningonderbouwend bemalingsadvies onderdoorgang ESGL Paterswoldseweg te Groningen;
- Tekening afvoerleiding richting Noord-Willemskanaal d.d. 08-06-2018.

De melding is door waterschap Hunze en Aa's getoetst aan paragraaf 3.2. lozen van grondwater bij ontwatering van het Besluit lozen buiten inrichting. Op grond van de in de melding verstrekte gegevens lijkt het te lozen grondwater bij ontwatering ten minste te voldoen aan het 2^e tot en met 10^e lid van art. 3.2 van het Besluit lozen buiten inrichtingen, en is de melding daarmee akkoord bevonden. Wel heeft waterschap Hunze en Aa's een aantal voorschriften meegegeven aan waterschap Noorderzijlvest met het verzoek om die voorschriften namens Hunze en Aa's te verwerken in deze watervergunning voor de vergunninghouder betreffende het lozen op het Noord-Willemskanaal (samenloop).



Ten aanzien van de locaties is er ambtshalve een tekening met kenmerk Z/18/016631 en Z/18/016636 gemaakt, onderdeel uitmakend van deze Watervergunning.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Besluit lozen buiten inrichting en de in hoofdstuk 4.2 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het realiseren van de onderdoorgang Paterswoldseweg te Groningen conform de vergunningaanvraag.
- II. Aan vergunning te verlenen voor het lozen van het tijdelijk te onttrekken grondwater op het Noord-Willemskanaal conform de vergunningaanvraag / blbi-melding.
- III. De stukken, opgenomen in hoofdstuk 1 van deze vergunning maken onderdeel uit van de vergunning.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 3 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- V. De vergunning is geldig, rekening houdende met eventuele tegenslagen in de planning, in de periode waarin de grondwateronttrekking daadwerkelijk plaats vindt, echter wel met de restrictie dat de maximale duur van de grondwateronttrekking, conform de aanvraag, 6,5 maanden is.

3. Voorschriften

3.1 algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening en aanwijzingen

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen zoals bijvoorbeeld meetstaten/waarnemingen of gegevens over ijkingen.
3. De aanwijzingen van de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gegeven in het belang van de waterbeheersing, dienen te worden opgevolgd.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Twee weken voor de start van de grondwateronttrekking dient overleg plaats te vinden op de locatie van de grondwateronttrekking met de handhaver van het Waterschap die aan deze vergunning gekoppeld is om hem kennis te laten nemen van het werk, de locatie en de eventuele bijzonderheden. Daartoe is het nodig om contact op te nemen met de handhaver. U kunt in contact komen met de betreffende handhaver via het emailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl of het telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet de startdatum van de grondwateronttrekking ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl



3. De vergunninghouder moet de einddatum van de grondwateronttrekking ten minste 14 dagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden, dit ter beoordeling en goedkeuring van het waterschap.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning, bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 6, Financiën

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en in goede staat worden onderhouden door- danwel in opdracht van- en voor rekening van de houder van de vergunning.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



3.2 bijzondere voorschriften betreffende het onttrekken van grondwater

Monitoringsplan

- a. De monitoring moet plaatsvinden zoals beschreven in het vergunningsonderbouwend bemalingadvies, genummerd 335069-O-1-UO-600-0671-A.

Periode en hoeveelheden

- b. De vergunninghouder mag maximaal 150 m³ grondwater per uur, maximaal 3.290 m³ grondwater per etmaal, maximaal 96.890 m³ grondwater per maand, maximaal 290.670 m³ per kwartaal en in totaal maximaal 639.400 m³ grondwater onttrekken.
- c. De onttrekking van grondwater dient in beginsel, conform de aanvraag, plaats te vinden in de periode tussen 18 oktober 2018 en 31 mei 2019.

Metten en vastleggen van de onttrokken hoeveelheid grondwater

- d. De onttrokken hoeveelheid grondwater wordt (eventueel aangeven per put of cluster van putten, maar in het algemeen is dat niet werkbaar bij bijv. bronbemalingen) zo gemeten dat het meetresultaat in enige maand niet meer dan tien procent afwijkt van de werkelijk onttrokken hoeveelheid.
- e. Meetinstrumenten worden op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
- f. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten vóór aanvang van de bemaling, en vervolgens jaarlijks zijn geijkt, zodanig dat de volgens bijzonder voorschrift e. vereiste nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. Van de verrichte controles moet de vergunninghouder een bewijs kunnen tonen.
- g. De in bijzonder voorschrift d. genoemde meetresultaten worden wekelijks geregistreerd op een meetstaat. Indien het grondwater voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, vindt tevens registratie per doel plaats. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen, die van invloed kunnen zijn op de meting. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor de waterbeheerder beschikbaar gehouden.
- h. jaarlijks wordt in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, maandelijks onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het waterschap Noorderzijlvest toegezonden.

Metten en vastleggen van de grondwaterstijghoogten

- i. Vergunninghouder richt uiterlijk twee weken voor de start van de grondwateronttrekking een waarnemingsnet in voor het waarnemen van de stijghoogte van het grondwater conform het monitoringsplan. De peilfilters worden op zodanige diepte geplaatst dat de stijghoogte van het grondwater altijd kan worden gemeten. De gaten ten behoeve van de peilfilters worden geboord.
- j. Na het inrichten van het in bijzonder voorschrift i. vermelde waarnemingsnet registreert de vergunninghouder binnen 14 dagen de volgende gegevens:
 - de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in cm t.o.v. N.A.P. en maaiveld;
 - de diameter van filter en van stijgbuis;
 - het materiaal van filter en van stijgbuis;
 - bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten stijghoogte;
 - een boorstaat of profielbeschrijving;
 - de hoogte van het maaiveld ter plaatse in cm t.o.v. N.A.P.;
 - de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant buis) in cm t.o.v. N.A.P.;
 - een detailschets van de meetpunten en de directe omgeving met de bijbehorende maten;



- de afwerking van de meetlocatie;
 - de toegankelijkheid van de meetlocatie;
 - de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel;
 - de beherende en waarnemende instantie;
 - de contactpersoon inzake het waarnemingsnet.
- k. De vergunninghouder zorgt dat de waargenomen stijghoogte van het grondwater wordt geregistreerd conform het in bijzonder voorschrift i. vermelde monitoringsplan. Vanaf ten minste twee weken voor aanvang van de bemaling moeten deze waarnemingen tenminste wekelijks plaatsvinden. In de bemalingsperiode moet de grondwaterstijghoogte één maal per twee dagen worden waargenomen. Na het stoppen van de bemaling moet gedurende twee weken wekelijks de grondwaterstijghoogte worden waargenomen.
- l. Als blijkt dat de waargenomen stijghoogte van het grondwater 4 weken achtereen stabiel is, kan volstaan worden met het één maal per twee weken waarnemen en registreren van de stijghoogte, na instemming van het waterschap.
- m. De vergunninghouder zorgt voor de instandhouding van de in bijzonder voorschrift i. genoemde meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

Watervoorziening van beplanting

- n. In geval van langdurige droogte in het groeiseizoen (maart - oktober) en/of gedurende de zomerperiode (juli en augustus) moet de vergunninghouder in overleg met de gemeente de eventuele in het invloedsgebied aanwezige openbare beplanting zodanig van water voorzien dat de negatieve effecten ten gevolge van de grondwateronttrekking voor deze beplanting tenietgedaan wordt.

Hunze en Aa's:

Bijzondere voorschriften voor het lozen van water in het Noord-Willemskanaal

- o. Het in het Noord-Willemskanaal te lozen water mag uitsluitend uit onttrokken grondwater bestaan.
- p. Van de in één van de bijlages van de aanvraag, en tevens onderdeel uitmakend van deze vergunning, vermelde locaties van de lozingspunten mag niet afgeweken worden.
- q. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de maximale hoeveelheid te lozen onttrokken grondwater, als bedoeld in bijzonder voorschrift o., niet meer bedraagt dan 2 x maximaal 75 m³/uur per uitstroomopening.
- r. Vergunninghouder bepaalt deze hoeveelheden middels debietmeters.

4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

4.1 Vereiste van besluit

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009 en onderliggende wet- en regelgeving;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992;
- Besluit lozen buiten inrichting, d.d. 01 juli 2011.

De volgende beleidsdocumenten zijn mede van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;



- Hoofdstuk 3 van de “Keur waterschap Noorderzijlvest 2009”, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009;
- Hoofdstuk 3 van de “keur waterschap Hunze en Aa’s 2010”, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 23 december 2009.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich ten aanzien van de effecten van het initiatief op het toetsingskader volgend uit art. 2.1 van de Wtw. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning kan worden verleend als die verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Door het verbinden van voorschriften of beperkingen kunnen de doelstellingen van het waterbeheer worden beschermd. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

4.2 Motivering en belangenafweging

Overwegende;

- dat er vergunning wordt gevraagd voor het verrichten van handelingen in een watersysteem, te weten het onttrekken van grondwater;
- dat er een melding Blbi is gedaan voor het lozen van het te onttrekken grondwater op het Noord-Willemskanaal;
- dat er ten aanzien van de melding Blbi bijzondere voorschriften vanuit waterschap Hunze en Aa’s zijn aangereikt om te verwerken in deze Watervergunning;
- dat deze Watervergunning dan ook de goedkeuring draagt van het waterschap Hunze en Aa’s voor zover dit de waterkwantiteitsaspecten betreft;
- dat de handelingen zich afspelen in de directe nabijheid van de spoorwegovergang in de Paterswoldseweg en de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal;
- dat het twee peilgebieden betreft, te weten:
 - peilgebied “Zeeheldenbuurt” aan de noordkant van het spoor met een peil dat het jaar rond op -1,5 mNAP ligt;
 - peilgebied “Laanhuizen” aan de zuidkant van het spoor met een peil dat het jaar rond op -1,7 mNAP ligt;
- dat het onttrekken van grondwater nodig is vanwege de aanleg van de onderdoorgang Paterswoldseweg te Groningen;
- dat de effecten van de grondwaterstandsverlaging op de omgeving voldoende inzichtelijk zijn gemaakt in de in hoofdstuk 1 van deze vergunning opgenomen stukken;
- dat voornoemde stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning;
- dat er indien nodig mitigerende maatregelen worden getroffen om negatieve effecten op de omgeving te voorkomen;



- dat de eventuele nadelige gevolgen als gevolg van de grondwateronttrekkingen voor het watersysteem zeer beperkt zijn en de belangen van derden zo veel als mogelijk geborgd worden;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat voornoemde doelstellingen zich niet verzetten tegen het verlenen van de gevraagde vergunning;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

5. Procedure

Daar het een tijdelijke grondwateronttrekking, en dus een tijdelijke vergunning betreft, is de voorbereiding van deze vergunning op grond van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb uitgevoerd.

6. Conclusie

Een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de bijzondere belangen als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd.

Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren.

7. Ondertekening

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem



8. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de aanbiedingsbrief. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 augustus 2018 tot en met 18 september 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.



Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.