

WATERVERGUNNING

2018-012966/D2018-07-002936



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 6 augustus 2018
Datum aanvraag: 20 juni 2018
OLO nummer: 3667817
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: --
Aanvrager: Adcim B.V., Rembrandtlaan 650, 3362AW Sliedrecht
Vergunninghouder: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640AA Pijnacker
Locatie activiteit: Hoogseweg, Pijnacker
Betreft: Aanleg groenblauw zone Oostelijke Randweg te Pijnacker

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De diepte van de te graven waterpartijen is 1,0 m à 0,8 m ten opzichte van de bovengrens resp. de ondergrens van het flexibele waterpeil. De rietvelden krijgen een diepte van 0,05 m à 0,25 m ten opzichte van het flexibele waterpeil. Ter plaatse van de door het gebied lopende gasleiding wordt het bestaande profiel van de watergangen gehandhaafd.

De werken worden uitgevoerd in de peilgebieden I en III van de Oude Polder van Pijnacker. Het noordelijke gedeelte valt binnen peilgebied I. Voor het samenvoegen van dit gedeelte met peilgebied III moet vergunninghouder nog een aanvraag indienen voor een peilwijziging. Peilgebied III heeft een flexibel peil tussen NAP -3,15 m en -3,35 m.

Het gedeelte in peilgebied I heeft afwijkende waterpeilen die hoger zijn dan dat van peilgebied III. De praktijkpeilen zijn circa NAP -3,15 m. Het waterpeil in dit gebied mag pas naar het flexibele peil van peilgebied III worden gebracht nadat de vergunning voor de peilwijziging is verleend. Om het huidige waterpeil te handhaven moet op de peilgrens, net ten zuiden van de Tennetmast 34 een dam worden gehandhaafd in de waterpartij.

De afmetingen van de watergangen binnen peilgebied I kunnen al op de uiteindelijke maatvoering worden gebracht daar het praktijkpeil ligt rond de bovengrens van het in te stellen flexibele waterpeil.

De inrichting van het gebied en de afmetingen van de duikers is overeenkomstig het door Arcadis opgestelde rapport "TOETSING OOSTELIJKE RANDWEG", nr. 078270996:0.92, d.d. 7 april 2015. Dit rapport is opgesteld in opdracht van Delfland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Voor de afwatering van deze watergangen is van belang de op 8 maart 2018 aan de gemeente Lansingerland verleende watervergunning 2018-000293. In die vergunning is opgenomen dat de watergangen tijdelijk blijven afwateren richting polder Berkel tot dat dit richting peilgebied III van de Oude Polder van Pijnacker kan afstromen.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat een deel van het oppervlaktewater als rietveld (plas/draszone) wordt aangelegd. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.

- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het gewoon en buitengewoon onderhoud van de rietvelden (plas/draszones).

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Graven en dempen

- 1 Er moet ten minste 15.000 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1000 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 2 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 3 Het oppervlaktewaterlichaam moet worden gebracht op de maatvoering zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende tekeningen.
- 4 De diepte van het te graven water moet ten minste 0,80 m zijn ten opzichte van het schouwpeil van NAP -3,35 m (bodem = NAP -4,15 m).
- 5 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. Bij watergangen met varend onderhoud is de vrij te houden breedte minimaal 1,0 m. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- 6 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 7 Het oppervlaktewaterlichaam moet zodanig worden gedempt dat de in het water levende dieren kunnen ontsnappen.
- 8 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

3.2.3 Peilwijziging / waterscheiding

- 1 In de watergangen nabij de Hoogseweg, waarin nu een praktijkpeil aanwezig is dat afwijkt van het flexibele peil van NAP -3,15 m / -3,35 m, moet het huidige praktijkpeil worden gehandhaafd tot dat een vergunning is verleend voor het wijzigen van dit waterpeil.
- 2 Voor het handhaven van het onder sub 1 genoemde waterpeil moet in de te graven plas een dam worden gehandhaafd. De afmetingen van de dam moeten voldoende zijn om een stabiele waterscheiding te handhaven. De kruin dient ten minste 1 m breed te zijn met een hoogte van 0,50 m boven het waterpeil van de watergangen aan de zijde van de Hoogseweg.

- 3 De dam moet volledig worden verwijderd zodra de watergangen nabij de Hoogseweg worden samengevoegd met peilgebied III van de Oude Polder van Pijnacker (flexibel peil NAP -3,15 m / -3,35 m).

3.2.4 Duikers

- 1 De duiker 9 onder de Oostelijke Randweg, de duiker 11 onder de Hoogseweg en de duiker 12 bij de Tennetmast moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rechthoekig
materiaal	beton
lengte	maximaal 41 m (duiker 9) maximaal 32 m (duiker 11) maximaal 24 m (duiker 12)
inwendige doorsnede	2,00 m x 1,25 m (bxh)
hoogte binnenonderkant	NAP -4,15 m (= 0,80 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	minimaal 0,2 m buiten grondlichaam

- 2 De duiker 18 onder het fietspad langs de N470 moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	maximaal 24 m (duiker 18)
inwendige doorsnede	minimaal \varnothing 0,80 m
hoogte binnenonderkant	NAP -3,68 m (= 0,33 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,4 m

- 3 De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijft doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

3.2.5 Rietvelden

- 1 De diepte van de rietvelden (plas/draszones) is ten minste 0,05 m ten opzichte van het schouwpeil.
- 2 De rietvelden moeten zodanig worden onderhouden dat verlanden wordt voorkomen en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Pijnacker-Nootdorp, voor het:
 - graven van 15112 m² oppervlaktewater;
 - dempen van 518 m² oppervlaktewater;
 - aanleggen en hebben van vier duikers.

- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - de bij de aanvraag ingediende tekeningen d.d. 20 juni 2018:
 - nr. 148, "Nieuwe situatie – duiker nabij Tennetmast nummer 34";
 - nr. 178.1, "Nieuwe situatie – Ontwerp groenblauwzone, blad 1";
 - nr. 179, "Nieuwe situatie, Definitief ontwerp groenblauwzone, principe profielen grondwerk";
 - de op 27 juli 2018 toegezonden aangepaste tekening d.d. 27 juli 2018:
 - nr. 178.2, "Nieuwe situatie – Ontwerp groenblauwzone, blad 2";alle tekeningen behoren bij project nr. 20170428.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.