

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: - 7 AUG 2018

Kenmerk: Z-1818612/u18057847

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli 2018 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het houden van de sportdag van klas 4 ter plaatse van de waterloop WL01181 op 4 september 2018, ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Almelo, sectie B, nummer 7640.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a., van de Keur waterschap Vechtstromen aan CSG Het Noordik te Almelo vergunning te verlenen voor het houden van de sportdag van klas 4 ter plaatse van de waterloop WL01181 op 4 september 2018, ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Almelo, sectie B, nummer 7640.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Eventuele aangerichte schade dient aan onze medewerker André Aanstoot tel. 06-29560729 te worden gemeld.
2. De activiteiten dienen uitgevoerd te worden zoals beschreven in de bij de aanvraag gevoegde beschrijving.
3. Een exemplaar van de vergunning dient bij dit evenement aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
4. De eigenaren/gebruikers van de percelen waarvan voor het houden van het evenement gebruik gemaakt wordt, inclusief de eigenaren van de aanliggende percelen, dienen met het houden van dit evenement akkoord te gaan.
5. Het evenement mag geen hinder brengen aan andere gebruikers van de onderhoudspaden of aan- of omwonenden.
6. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.
7. Het waterschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de waterloop/onderhoudspaden door de deelnemers, de organisatoren en eventueel aanwezig publiek.

Voorschriften evenement

1. Er mogen geen palen of andere obstakels worden geplaatst in het stroomprofiel van de waterlopen zonder overleg vooraf met de medewerker beheer waterlopen.
2. Hindernissen/bouwwerken e.d. gebouwd over waterlopen dienen binnen een week na het evenement te worden verwijderd.
3. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.

4. Afval dient te worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende beschermingszones en werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;

Conclusie

Het evenement heeft geen nadelige invloed op het streefbeeld van het watersysteem en veroorzaakt geen hinder aan de aan- en afvoer van water. Ook is de verwachting dat er geen schade wordt aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam. Daar waar schade ontstaat aan het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones, zal de vergunninghouder dit moeten herstellen. Hiervoor is een voorschrift in de vergunning opgenomen.

Omwonenden kunnen overlast ondervinden van het evenement. Het waterschap kan er dan voor kiezen het recreatieve medegebruik te reguleren of te beperken. In dit geval is dat niet aan de orde, omdat er sprake is van een evenement dat alleen op 4 september 2018 zal plaatsvinden.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen verder dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Effluent

Het water in de waterloop bestaat voor een deel uit effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties en is dus hygiënisch onbetrouwbaar (geen zwemwater).

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria

1. De activiteiten mogen de ecologie van het watersysteem niet nadelig beïnvloeden.
2. De activiteiten mogen geen hinder veroorzaken voor de aan- en afvoer van water.
3. De activiteiten mogen onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
4. Er mag geen schade worden aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam, de bijbehorende beschermingszones en de daar in zich bevindende werken.
5. Objecten mogen niet in het oppervlaktewaterlichaam worden achtergelaten.