



**C**

- Dakbedekking, Type: EPDM
- Isolatie, 2x Kingspan Thermo TR 26 FM 70mm
- Afschotmeerlaag 10mm
- Breedplaatvloer, dik 250mm volgens opgave constructeur
- Platondalwerking, conform opdrachtgever, volgens afwerkstaat
- Afwerking, conform opdrachtgever

**D1**

- Gevelstenen
- Luchtspouw, 40mm
- Isolatie, Rockit 433 BP 160mm
- RVS spouwankers, 6 m<sup>2</sup>
- Porsei, 100mm
- Wandafwerking, conform opdrachtgever, ter nadere opgave

**B**

- Afwerking, conform opdrachtgever
- Cementdekvloer, dik 70mm
- Gegalvaniseerd wapeningsgas
- I.d.v. voorkomen scheurvorming afwerkloer
- Dikwijdte vloerwapeningslangen Ø16mm
- Isolatie Kingspan Thermo TF70 dikte: 100mm
- Breedplaatvloer, dik 250mm volgens opgave constructeur
- Platondalwerking, conform opdrachtgever, volgens afwerkstaat
- Afwerking, conform opdrachtgever

**D2**

- Gevelstenen
- Luchtspouw, 40mm
- Isolatie, Rockit 433 BP 160mm
- RVS spouwankers, 6 m<sup>2</sup>
- Betonwand, 200mm
- Wandafwerking, conform opdrachtgever, ter nadere opgave

**A**

- Afwerking, conform opdrachtgever
- Cementdekvloer, dik 70mm
- Gegalvaniseerd wapeningsgas
- I.d.v. voorkomen scheurvorming afwerkloer
- Dikwijdte vloerwapeningslangen Ø16mm
- VBI kanaalplaatvloer conform opgave constructeur

aluminiumkleedrand op kleur kozijnen

7900 + P  
b.v. dak

watervaste multiplex

drukvaste koudbrug onderbreking foamglas o.g.

7200 + P  
input vloer

drukvaste koudbrug onderbreking foamglas o.g.

4200 + P  
b.v. dakrand

3700 + P  
o.v. dakrand

peil = 0  
o.v. vloer

400 - P  
b.v. fundering

900 - P  
o.v. fundering



**NIEUWBOUW WONING  
MAASSTRAAT 13 BELFELD**

DEFINITIEF  
OMGEVINGSVERGUNNING  
DOORSNEDE AA

OPDRACHTGEVER: FAMILIE CRUIJSBERG  
RIJKSWEIG 2  
3993 AE RELVER  
06-85153077  
j.cruisberg@home.nl

DATUM: 21-12-2017  
GEWUZIGD: -  
WERKNUMMER: 1504

FORMAAT: A1+  
SCHAAI: 1:20  
TEKENINGNUMMER: OG02

Uden  
Kerkstraat 37a  
5401 BD Uden  
0413 30 18 60  
info@lenz.nl

Milsbeek  
0485 51 65 78  
www.lenz.nl  
KvK 63.58.88.97