



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:
uw brief van: 26 juli 2018
ons kenmerk: 18.114166 / V66965
bijlagen: 4
inlichtingen: Theo van Urk
doorkiesnummer: +31713063489

W. Roodenburg
Installatie Bedrijf B.V.
t.a.v. de heer A. Schrader
Postbus 327
2920 AH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

onderwerp: Besluit met maatwerkvoorschriften
aanbrengen 2 tijdelijke dammen
met duikers plaatsen WKO's nabij
Taurusavenue 165 en 167 te
Hoofddorp

Leiden,

8 AUG. 2018

Geachte heer Schrader,

Op 26 juli 2018 heb ik een melding op grond van Rijnlands Keur ontvangen.
De melding is namens u door DVP B.V. ingediend.

De melding heeft betrekking op:

- het aanbrengen, tijdelijk tot uiterlijk 18 november 2018 hebben en weer wegnemen van een twee dammen met een duiker Ø 600 mm lang 12,00 m in een overige watergang langs de Rijnlanderweg nabij de Taurusavenue 165 en 167 te Hoofddorp en het hierbij dempen van ca. 60 m² overig oppervlaktewater in verband met het inrichten van twee boorlocaties voor het boren van een tweetal warmte-koude opslagsystemen (WKO'S) in het kader van de projecten Danone en Asics.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- a. de Algemene regel met maatwerk 3.3, art. 4 lid e van de uitvoeringsregel 3 'Dempen';
- b. de Algemene regel met maatwerk 4.3, art 4 lid b van de uitvoeringsregel 4 'Duikers';

Voor de geplande activiteiten pas ik maatwerk toe, omdat:

een deel van de activiteiten afwijkt van de voorschriften uit:

- de algemene regel 3.3 artikel 3 uit de uitvoeringsregel 3 Demping, daar er sprake is van een tijdelijke demping van minder dan 100 m² overig oppervlaktewater, waarbij geen watercompensatie plaats heeft.
- de algemene regel 4.3 artikel 2 uit de uitvoeringsregel 4 Duikers, daar de duiker een grotere lengte heeft dan 10 m en kleinere lengte dan 15 m.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het aanbrengen van het tweetal warmte-koude opslagsystemen (WKO'S) in het kader van de projecten Danone en Asics is reeds separaat vergund door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan: W. Roodenburg Installatie Bedrijf B.V., Postbus 327, 2920 AH Krimpen aan den IJssel:

- het aanbrengen, tijdelijk tot uiterlijk 18 november 2018 hebben en weer wegnemen van een twee dammen met een duiker Ø 600 mm lang 12,00 m in een overige watergang langs de Rijnlanderweg nabij de Taurusavenue 165 en 167 te Hoofddorp en het hierbij dempen van ca. 60 m² overig oppervlaktewater in verband met het inrichten van twee boorlocaties voor het boren van een tweetal warmte-koude opslagsystemen (WKO'S) in het kader van de projecten Danone en Asics;
- conform artikel 4 lid e. van de algemene regel 3.3 uit de uitvoeringsregel 3 Dempden waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

Overweging

- het betreft een tijdelijk demping van ca. 3 maanden en het bergend vermogen binnen het peilvak blijft voldoende.
- conform artikel 4 lid b. van de algemene regel 4.3 uit de uitvoeringsregel 4 Duikers waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

Overweging

- de overige watergang staat aan beide zijden in verbinding met het overige polderwater. De aan- en afvoer van water wordt niet belemmerd door het aanbrengen van duikers Ø 600 mm in de dammen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Maatwerkvoorschriften

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. De duikers mogen niet langer zijn dan 12,00 m.
3. De duikers moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
4. De duikers moet aangelegd en gehouden worden op 1/3 lucht.
5. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
6. Na het verwijderen van de dammen met duikers moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole.
7. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moeten de duikermondingen vrij gehouden worden grond;
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
8. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen uitspoeling van grond naar oppervlaktewater kan plaats hebben.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

De melding is ingeschreven onder kenmerk 18.111418 / V66965. Ik verzoek u bij correspondentie dat nummer te vermelden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan:

- Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
- Aanvrager DVP B.V., Prinses Alexialaan 6, 2496 XA 's-Gravenhage.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Th. van Urk

Doorkiesnummer : +31713063489

E-mail : Theo.Urk@rijnland.net