



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66851

Ten name van: Comol5 V.O.F.
Postbus 4346
3006 AH Rotterdam

Locatie: De Vinkesloot te Leidschendam, kadastraal bekend gemeente
Stompwijk, sectie K, nummer 2050



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 25 juni 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Comol5 V.O.F., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van de voorbelasting in de kern- en beschermingszone van de regionale keringen voor de uitbreiding en verlegging van de A4 en het tijdelijk afdammen van de Vinkesloot te Stompwijk, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie K, nummer 2050. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.098209.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- Memo 'werkvolgorde dempen Vinkesloot' d.d. 19 juli 2018;
- e-mail d.d. 2 augustus 2018 'stappenplan dempen Vinkesloot';
- e-mail d.d. 6 augustus 2018 aanvulling 'stappenplan dempen Vinkesloot'.

1.1 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van de voorbelasting in de kern- en beschermingszone van de regionale keringen;
- Het tijdelijk afdammen van een overige watergang, de Vinkesloot;
- Het gebruik maken van voer- en werktuigen met een maximaal totaal gewicht van 22 ton in de kern- en beschermingszone van de regionale kering.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 13 juli 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 23 juli 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 10 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Comol5 V.O.F., Postbus 4346, 3006 AH Rotterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen en tijdelijk hebben van de voorbelasting in de kern- en beschermingszone van de regionale keringen,
 - b. Het tijdelijk afdammen van een overige watergang, de Vinkesloot,
 - c. Het gebruik maken van voer- en werktuigen met een maximaal totaal gewicht van 22 ton in de kern- en beschermingszone van de regionale kering,een en ander ter plaatse van de Vinkesloot te Stompwijk, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie K, nummer 2050; zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer T_3.4.2.4_DO_OVE_01838 d.d. 17-07-2018 en de Memo 'werkvolgorde dempen Vinkesloot' d.d. 19 juli 2018 en twee aanvullende e-mails die bij dit besluit behoren.
- III. De gevraagde vergunning te verlenen **tot uiterlijk 20 november 2019**.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 augustus 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 20 augustus 2018
Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Voordat zand wordt aangebracht moet er wegendoeck worden aangebracht om vermenging met de aanwezige grond te voorkomen.
2. **Vier weken** voor aanvang van de werkzaamheden moet er een werkplan voor de afdamming van de Vinkesloot, ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
3. **Vier weken** voor aanvang van de werkzaamheden moet er een werkplan voor de herprofilering van de watergang en waterkering (conform geldende leggers), ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Een waterkerende damwand aanbrengen dan wel op profiel brengen van de kering.
4. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard).

Algemeen Technische Voorschriften

5. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
6. Na realisatie van de demping van het boezemwater moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een opname in de Berging Rekening Courant.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van de voorbelasting in de kern- en beschermingszone van de regionale keringen is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 4 a, b en 5 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Het tijdelijk afdammen van een overige watergang, de Vinkesloot, is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 a, d en 5 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

De voorbelasting is noodzakelijk voor de uitbreiding en verlegging van de A4. Hierbij wordt de Vinkesloot voor een deel gedempt. Het verlies aan waterbergend vermogen wordt verrekend met de Berging Rekening Courant (BRC Boezemwater). Voor de verbinding tussen de Meerburgerwatering (langs de oostkant van de A4) en de Vlietlanden is de tijdelijke demping van de Vinkesloot geen knelpunt. Er zijn drie verbindende sloten, waarvan de Vinkesloot als enige geen primaire watergang is. De wateraan- en afvoer wordt als gevolg van de demping niet belemmerd.

De demping en voorbelasting in de zones van de kering zullen niet leiden tot een vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering. In de eindsituatie zal een damwandconstructie als zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkerende constructie worden aangebracht. Hiervoor wordt separaat een vergunning aangevraagd. Een werkplan voor de herprofilering van de keringen en watergang zullen ter goedkeuring moeten worden voorgelegd en deze moeten voldoen aan de profielen uit de geldende leggers.

Het gebruik maken van voer- en werktuigen met een maximaal totaal gewicht van 22 ton in de kern- en beschermingszone van de regionale kering is getoetst aan:

- Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De Vinkesloot wordt eerst opgeschoond en aan beide kanten afgesloten met bigbags. Dit moet zodanig worden afgedicht dat er geen kortsluiting kan ontstaan. Een werkplan hiervoor moet ter goedkeuring van Rijnland worden overlegd. De bigbags worden met een rupskraan van maximaal 8 ton aangebracht. Daarna zal de Vinkesloot en de kering met zand worden aangevuld met voer- en werktuigen met een maximaal totaal gewicht van 22 ton. Omdat de Vinkesloot op dat moment is afgedamd zal er geen negatief effect zijn op de waterkerendheid en kan het gebruik van zwaar materieel op de waterkering worden toegestaan.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszones van de regionale keringen en overig boezemwater:

- zomerpeil is NAP min 0,64 m;
- winterpeil is NAP min 0,61 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : A. Noort
Doorkiesnummer : 071 306 3473
E-mail : a.noort@rijnland.net