



# Verlag behandling zienswijzen

ZWV-OC201809-180816

## Inhoudsopgave

Informatie .....	3
Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU054R .....	4
Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU068R .....	5
Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU069R .....	6
Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU071R .....	6
Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU072R .....	8
Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU078R .....	10
Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU079R .....	10
Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU080R .....	10
Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU081R .....	12

## Informatie

### Omgekeerd inzamelen

Onderliggend document betreft het verslag zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-aanwijzingsbesluiten in Oudorperpolder, de Rekerbuurt en het Ooievaarsnest.. Dit verslag zienswijzen heeft als kenmerk ZWV-OC201809-180816.

In het zienswijzenverslag zijn de ontvangen zienswijzen behandeld. Het betreft de ontwerp-aanwijzingsbesluiten met kenmerk OC201809- gevolgd door:

OU054R, OU068R, OU069R, OU071R, OU072R, OU078R, OU080R, OU081R

Publicatiedatum ontwerp-aanwijzingsbesluiten: donderdag 19 april 2018

Sluiting reactietermijn zienswijzen: donderdag 31 mei 2018

Er zijn in totaal 12 zienswijzen ontvangen. Deze zijn als volgt genummerd: ZW281, ZW282, ZW283, ZW285, ZW286, ZW287, ZW288, ZW289, ZW291, ZW292, ZW293 en ZW298.

## Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU054R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW298.

In de zienswijze met registratienummer ZW298 wordt aangegeven:

- De betrokkene maakt zich zorgen om de hoeveelheid woningen die gebruik gaan maken van de locatie OU054R.
- De betrokkene geeft aan dat de even nummers van de Zaagmolenstraat een grijze en groene rolcontainer hebben. De bewoners van de Hamei, Buitenpoort en de Zaagmolenstraat oneven nummers hebben dat niet. Krijgen deze bewoners ook containers om het afval te scheiden? Deze bewoners gooien nu alles in de ondergrondse container. De betrokkene is bang dat de capaciteit dan te kort is.
- Bij de inloopbijeenkomst van 12 februari 2018 werd gezegd dat er een melding op komt dat als de ondergrondse container 70% vol is, dat hij dan geleegd wordt. De betrokkene heeft daar zijn twijfels over omdat hij/zij heeft gehoord dat er bij andere wijken dat er afval naast wordt gezet.
- Is er een mogelijkheid dat er een tweede ondergrondse container bij geplaatst gaat worden?

### Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft er een gesprek op locatie met de betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

De gemeente Alkmaar heeft besloten om op een nieuwe wijze afval te gaan inzamelen, het zogeheten 'Omgekeerd Inzamelen'. Dit betekent dat alle laagbouwoningen (die een eigen buitenruimte hebben welke vanaf de openbare weg toegankelijk is) drie rolcontainers aan huis krijgen, namelijk voor GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval), oud papier en karton en plastic, blik en drinkpakken. Met deze nieuwe wijze van afvalinzameling wil de gemeente Alkmaar het scheiden van afval stimuleren. Met rolcontainers aan huis wordt het scheiden makkelijker.

Bij goed scheiden van de herbruikbare bestanddelen blijft er slechts een kleine hoeveelheid restafval over. Er hoeft dan nog maar weinig naar de ondergrondse container te worden gebracht.

Er is rekening gehouden met het aantal huishoudens welke zijn aangewezen op de ondergrondse container voor restafval. Een tweede ondergrondse container voor restafval is gezien de capaciteit van de container en het aantal huishoudens dat is aangewezen op de locatie OU054R niet nodig.

Om het afval scheiden voor hoogbouwoningen (of woningen zonder een vanaf de openbare weg toegankelijke tuin) makkelijker te maken worden er ook waar mogelijk ook ondergrondse containers voor o.a. oud papier en karton en plastic, blik en drinkpakken geplaatst. In de Zaagmolenstraat staat momenteel een ondergrondse container voor papier. Er wordt ook nog een ondergrondse container voor plastic, blik en drinkpakken geplaatst bij de huidige papiercontainer. Bij het verlaten van de straat zullen de bewoners van onder andere de hoogbouwoningen hier langs komen.

De toegangssystemen van bestaande ondergrondse containers voor restafval worden vervangen. Dit betekent dat deze ondergrondse containers dan alleen nog te openen zijn met een toegangspas. De toegangspas wordt alleen verstrekt aan de huishoudens die zijn aangewezen. Dit toegangssysteem wordt onder andere toegepast om afvaltoerisme en illegaal bedrijfsafval te voorkomen.

Momenteel wordt de aanschaf van een vulgraadsysteem voorbereid waarmee de vullingsgraad van een ondergrondse container gemeten kan worden. Op de ondergrondse containers die al in Alkmaar staan zit dit systeem nog niet. De nieuw te plaatsen ondergrondse containers zullen direct dit nieuwe systeem krijgen. De huidige containers kunnen worden omgebouwd, als het nodig blijkt te zijn om de vullingsgraad bij deze containers ook te kunnen meten.

## Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

## Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU068R

Er zijn drie zienswijzen ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW286, ZW287 en ZW288.

In de zienswijzen met registratienummers ZW286, ZW287 en ZW288 wordt aangegeven:

- Nergens worden ondergrondse containers zo dichtbij huis geplaatst.
- Op de hoek van de straat met alle ellende van dien. Denk aan de verkeersveiligheid, dat levert geheid dumpen en zetten de auto op de hoek.
- Waardevermindering woning vanwege vuilnis(belt).
- Op steeds meer plaatsen in de stad treffen controleurs vuilniszakken aan die niet in de containers zijn gegooid. Er wordt volop illegaal gedumpt naast de containers en dat zorgt voor stank en rommel.
- De betrokkene heeft een deel van een artikel gekopieerd van bredavandaag.nl. In dit artikel staat dat er in Breda geïventariseerd is waarom inwoners afval naast de restafvalcontainers plaatsen.
- De betrokkene haalt een artikel van een politieke partij uit een andere gemeente aan. In dit artikel wordt het omgekeerd inzamelen ter discussie gesteld.

Er wordt een alternatieve locatie aangedragen, namelijk bij de twee (reeds lange tijd) bestaande ondergrondse containers (één voor glas en één voor papier). Deze bevinden zich op de hoek Amstelstraat/Waalstraat tegenover garageboxen.

## Reactie Stadswerk072

Bij het nogmaals bestuderen van de plannen is er geconcludeerd dat de voorgestelde alternatieve locatie (bij de reeds bestaande ondergrondse containers voor glas en oud papier en karton aan de Waalstraat) geschikter is dan de aangewezen locatie in de Amstelstraat met name in verband met de doelmatige inrichting van de openbare ruimte.

Door het verplaatsen van de locatie is de locatie op de hoek bij de Amstelstraat / Dommelstraat (OU069R) dichterbij gelegen voor de huishoudens aan de Lekstraat 1 t/m 15 (oneven) en de Amstelstraat 14, 16 en 18. Deze huishoudens worden in het definitieve aanwijzingsbesluit aangewezen op OU069R.

## Conclusie

Er is aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

De locatie wordt gewijzigd naar de Waalstraat ter hoogte van de reeds bestaande ondergrondse containers voor glas en oud papier en karton. De aanwijzing op locatie OU068R voor de huishoudens aan de Lekstraat 1 t/m 15 (oneven) en de Amstelstraat 14, 16 en 18 komt in het definitieve aanwijzingsbesluit te vervallen.

## Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU069R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW281.

In de zienswijze met registratienummer ZW281 wordt aangegeven:

- De betrokkene geeft aan dat zijn / haar woning zich op de grens bevindt.
- De betrokkene geeft aan rug patiënt te zijn en daarom graag gebruik te willen maken van de ondergrondse container op de Kasteellaan. Deze container komt volgens de betrokkene dichter bij zijn/haar woning te staan dan de container in de Amstelstraat.

### Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie OU101R, zijnde de locatie aan de Kasteellaan. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit.

De container gepland op locatie OU101R aan de Kasteellaan wordt volgens planning (waarschijnlijk) later geplaatst dan de ondergrondse container in de Amstelstaat (locatie OU069R). Zodra deze container geplaatst en in gebruik genomen is, wordt de toegangspas van de betrokkene ook geautoriseerd op de gewenste locatie, te weten OU101R. Tot die tijd zal de betrokkene alleen gebruik kunnen maken van de locatie OU069R aan de Amstelstraat. Het huishouden van de betrokkene blijft aangewezen op locatie OU069R.

### Conclusie

Naar aanleiding van zienswijzen ZW286, ZW287 en ZW288 (ingediend op locatie OU068R) vindt er een wijziging plaats in het betreffende aanwijzingsbesluit.

Door het verplaatsen van de locatie OU068R is de locatie OU069R op de hoek bij de Amstelstraat / Dommelstraat dichterbij gelegen voor de huishoudens aan de Lekstraat 1 t/m 15 (oneven) en de Amstelstraat 14, 16 en 18. Deze huishoudens worden in het definitieve aanwijzingsbesluit aangewezen op OU069R.

Het definitieve aanwijzingsbesluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

## Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU071R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW289.

In de zienswijze met registratienummer ZW289 wordt aangegeven:

- Volgens de overzichtstekening wordt de container geplaatst bijna direct aansluitend op de tuin.
- De betrokkene geeft aan in een woonhuis te wonen en vreest voor waardevermindering van het pand.
- Gezien de staat rondom de huidige container op de Absdale, waar grofvuil naast wordt geplaatst, is het geen fraai gezicht volgens de betrokkene vlakbij zijn/haar huis.
- Er staan volgens plan 3 containers aan de Moermonthoek, waarvan er 2 zeer dichtbij elkaar (degene tegenover de Kinderopvang "de Kinderkamer" en de andere op het grasveldje naast dezelfde Kinderopvang). Degene die op het huidige grasveld naast de BSO "de Kinderkamer"

gepland is, zou verplaatst kunnen worden naar de huidige inzamelplaats van afval tussen de Vredenburg en Sonnenburg.

- Er staat een container gepland aan de Beltmolen ter hoogte van het speeltuintje aan de Pelmolen. Deze staat verhoudingsgewijs veel verder uit elkaar dan de containers aan de Moermontlaan.
- Bovendien is een kinderspeelplek en een container voor afvalverzameling geen goede combinatie in een woonwijk.

Er wordt een alternatieve locatie aangedragen, namelijk de container te verplaatsen naar de hoek Runmolen / Beltmolen

### **Reactie Stadswerk072**

Naar aanleiding van de zienswijze heeft er een gesprek op locatie met de betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

De geplande locatie bevindt zich op circa 10 meter afstand van de achtertuin van de betrokkene.

Er is geen verband bekend tussen de aanwezigheid van ondergrondse containers in de nabijheid van een woning en de waarde van deze woning. Tegenwoordig is een ondergrondse container een normaal object in de openbare ruimte, zoals een meterkast, lantaarnpaal of bankje. Bovendien is de inwerpzuil, die boven de grond uitkomt, beperkt van afmeting. De afmetingen zijn ca. 110 cm hoog, 80 cm breed en 80 cm lang.

In artikel 5, tweede lid, onderdeel c. van het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 wordt aangegeven dat er geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst mogen worden. Bij onjuist gebruik van de container wordt handhavend opgetreden. Het handhaven op het dumpen wordt gedaan door Stadstoezicht. Er wordt onderzoek gedaan naar de veroorzakers, waarbij deze worden aangesproken en mogelijk beboet.

Als de chauffeurs bij het legen van de ondergrondse containers constateren dat er vuil naast de containers ligt, dan wordt dit doorgegeven zodat dit zo snel mogelijk opgeruimd kan worden. Ook kunnen bewoners zelf een melding doen van zwerfvuil via [www.alkmaar.nl](http://www.alkmaar.nl) of 14 072.

Bij het bepalen van een aanbodlocatie wordt aan de locatiecriteriën (welke zijn opgenomen in bovengenoemd artikel) getoetst zoals de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de verkeersveiligheid, de aanwezigheid van kabels en leidingen en bomen en beperken van de overlast voor de omgeving. Uitgaande van de locatiecriteriën wordt er een totale afweging gemaakt.

De aangedragen alternatieve locatie, bij de hoek van de Runmolen / Beltmolen, is onderzocht en voldoet niet beter aan de locatiecriteriën met name met betrekking tot de aanwezigheid van bomen, kabels en leidingen.

De betrokkene heeft tijdens het gesprek nog een andere alternatieve locatie aangedragen, namelijk in het plantsoen gelegen bij de hoek van de Moermontlaan en Ravelijn. Ook deze locatie is onderzocht en voldoet niet beter aan de gestelde locatiecriteriën met name met betrekking tot de aanwezigheid van bomen, kabels en leidingen.

De aanbodlocatie OU070R staat gepland op voldoende afstand van de kinderspeelplek. Er geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/h.

### **Conclusie**

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

## Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU072R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW282.

In de zienswijze met registratienummer ZW282 wordt aangegeven:

- De betrokkene geeft aan dat na scheiden goedkoper en efficiënter zou zijn dan scheiden aan de bron.
- Blijkens de plattegrond wordt de burger in wijk 1 gedwongen om de hoeveelheid overig afval tot het minimum te beperken door extreem weinig afvalcontainers beschikbaar te stellen.
- Een snelle meting laat zien dat vanaf mijn deur tot de afvalcontainer een wandeling van 190 meter nodig is. Dat is heen en weer retour 380 meter. Niet eens de kortste afstand onder mijn wijkgenoten.
- Gezien het feit dat er geen individuele opslagmogelijkheid buiten de deur voor overig afval beschikbaar is, betekent dat dagelijks één of meerdere keren een gang naar de wijkcontainer met een zak afval die de betrokkene, gezien de aard van het materiaal, zeker niet graag inpandig opspaar.
- Op jaarbasis betekent het een kleine 140 kilometer lopen, uitsluitend met afval.
- In haar notitie Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen heeft de gemeente een aantal 'trappen' aangegeven met afstanden van perceel tot afvalstoffenaanbieding. De loopafstand van 75 meter geldt voor gewone afvalstoffenaanbieding. Loopafstanden boven de 75 meter zijn alleen toegestaan indien er sprake is van omgevingsfactoren of in geval van omgekeerd inzamelen. Een afstand van 190 meter is meer dan 75 meter, dus formeel staat de gemeente in zijn recht in het geval van omgekeerd afvalscheiden. In het gehele besluit staat zelfs geen indicatie van een maximale loopafstand aangegeven. De gemeente zou ook in haar recht staan als iedere burger zijn dagelijkse zakje overig afval aan de poorten van de Huisvuil Verbrandingsinstallatie in de Boekelermeer zou moeten aanbieden.
- Met de informatiebijeenkomst over omgekeerd inzamelen worden de burgers in mijn wijk voor het eerst geconfronteerd met de gevolgen van het besluit van eind 2016, waarin die maximale loopafstand ontbreekt en die pas in het geval van omgekeerd inzamelen relevant is voor de wijkbewoners.
- De wijk kent voldoende plekken om ondergrondse verzamelcontainers voor restafval te plaatsen die niets afdoen aan de extrinsieke motivatie om overig afval tot een minimum te beperken en toch een reële loopafstand opleveren.
- De inzameling van oud papier in de wijk wordt iedere tweede zaterdag van de maand gedaan door vrijwilligers van de speeltuinvereniging OKB. De opbrengst komt ten goede aan de speeltuinvereniging.
- Oud papier is een afvalsoort die uitstekend inpandig kan worden verzameld en waarvoor niet een extra container nodig is op of vlakbij het krappe erf. Het volume oud papier zal onvoldoende zijn om het formaat container zoals voorgesteld te vullen.
- Als de rolcontainers (GFT, papier en plastic) met eenzelfde flair worden opgehaald als dat nu gebeurt voorspelt de betrokkene verkeersproblemen. Maar al te vaak worden de containers, die braaf naar gemeente eisen tegen de stoeprand worden aangeboden een fiks eind verwijderd van die stoeprand weer op de klinkers gezet. Gevolg is gedurende een groot deel van de dag een gevaarlijke versmalling van het rijgedeelte van de weg.
- De betrokkene verwacht dat de gemeente Alkmaar in ieder geval een indicatie van de maximale loopafstand opneemt in een verbeterd afvalbesluit.

Er worden diverse alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

- Op de hoek van de Moermontlaan / Sonnenburg (t.h.v. huisnummer 1)
- Op de hoek van de Cannenburg / Sonnenburg.
- Aan de Sonnenburg iets voorbij de inrit van de Cannenburg.



## Reactie Stadswerk072

De betrokkene geeft in de zienswijze aan dat nascheiden goedkoper en efficiënter zou zijn dan scheiden aan de bron. In het aanwijzingsbesluit wordt de manier van afvalinzameling niet vastgelegd. Er is reeds besloten door de gemeente Alkmaar om op een nieuwe wijze afval te gaan inzamelen, het zogeheten 'Omgekeerd Inzamelen'. Het aanwijzingsbesluit is bedoeld om de locatie aan te wijzen als ondergrondse inzamelvoorziening voor de inzameling van huishoudelijk restafval.

Bij goed scheiden van de herbruikbare bestanddelen blijft er slechts een kleine hoeveelheid restafval over. Er hoeft dan nog maar weinig naar de ondergrondse container te worden gebracht. De frequentie waarmee de bewoners hun restafval aanbieden kan daardoor in veel gevallen beperkt blijven tot circa één keer per week.

Het Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel kent inderdaad geen maximale loopafstand in het geval van omgekeerd inzamelen. Omdat het omgekeerd inzamelen leidt tot minder restafval is hierbij geen maximale loopafstand vastgesteld. Uitgaande van de ledigingsfrequentie van één à twee keer per week in relatie tot het aantal huishoudens en een zo evenwichtig mogelijke verdeling van het aantal containers over de wijk, zal de loopafstand echter niet zo groot worden zoals de betrokkene aangeeft. De gemeente is op dit moment niet voornemens om het genoemde beleid op dit punt aan te passen.

Het Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel is conform de hiervoor geldende regels bekendgemaakt in het gemeenteblad van 30 november 2016. Alle bewoners van Alkmaar hadden hier kennis van kunnen nemen.

De inzameling van oud papier en karton zal in samenwerking met de speeltuinvereniging worden voortgezet waardoor zij hun inkomsten zullen behouden.

De betrokkene suggereert dat inzameling met een extra container niet nodig is, omdat het makkelijk inpandig verzameld kan worden en dat het volume oud papier onvoldoende zou zijn om de container te vullen. Dit heeft geen betrekking op het genomen aanwijzingsbesluit. Wij zien dat er in de containers voor het restafval nog veel papier zit (ongeveer 25 kilo per inwoner jaar), dat dus in de verbrandingsoven verdwijnt. De ervaring in onze proefwijk leert dat als alle bewoners een rolcontainer aan huis krijgen er ca. 13 kilo minder papier in het restafval zit. Dit komt door het gemak van de container aan huis in plaats van dat mensen er mee moeten gaan lopen.

Hetgeen de betrokkene aangeeft in de zienswijze over het ledigen van de rolcontainers (Plastic, papier en GFT) in de straat heeft geen betrekking op het genomen aanwijzingsbesluit.

Bij het bepalen van een aanbodlocatie wordt aan de locatiecriteriën (welke zijn opgenomen in bovengenoemd artikel) getoetst zoals de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de verkeersveiligheid, doelmatigheid van inzameling, de aanwezigheid van kabels en leidingen en bomen en beperken van de overlast voor de omgeving. Uitgaande van de locatiecriteriën wordt er een totale afweging gemaakt.

De drie aangedragen alternatieve locaties zijn voor de betrokkene dichterbij gelegen, maar dit betekent dat de loopafstand voor andere bewoners groter wordt. Daarmee zijn deze niet beter geschikt dan de huidige locatie.

## Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

## Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU078R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW283.

In de zienswijze met registratienummer ZW283 wordt aangegeven:

- De container (OU078R) staat op een afstand van 150 meter van het huis van de betrokkene, hetgeen de betrokkene vrij ver vindt.
- Schuin tegenover het huis is ook een container gepland, OU081R. Deze staat op 100 meter van het huis.
- De betrokkene wil gebruik maken van de container OU081R.

### Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie OU081R, zijnde de locatie aan de Frieseweg. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen. Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt beperkt toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit.

De toegangspas van de betrokkene wordt (bij invoering omgekeerd inzamelen) ook geautoriseerd op de bovengenoemde locatie, te weten OU081R.

### Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

## Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU079R

Er is geen zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit.

### Wijziging

Het definitieve aanwijzingsbesluit wijzigt ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar aanleiding van de zienswijze ZW285 (ingediend op locatie OU081R). Het huishouden, Frieseweg 88, wordt aangewezen in het definitieve aanwijzingsbesluit op locatie OU079R.

## Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU080R

Er zijn drie zienswijzen ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW291, ZW292 en ZW293.

In de zienswijzen met registratienummers ZW291, ZW292 en ZW293 wordt aangegeven:

- De betrokkenen geven aan dat de streef afstand van 75 meter lang niet wordt gehaald en zelfs de 125 meter niet waar het gaat om het Steenovenpad. Een positionering meer naar die locatie (dus noordwaarts) ligt derhalve voor de hand. De vergroting van de afstand naar de percelen aan De Overtoom met de lagere huisnummers is daarbij geen issue, omdat de afstand daarvan naar afvalcontainer OU081R binnen de normen van de streef afstand.
- Gezien het krantenbericht van de NHD van vrijdag 19 mei 2018 leveren afvalcontainers wel degelijk overlast op.
- Plaats één ondergrondse container op De Overtoom voor de bewoners van De Overtoom en de ander aan de andere zijde van de Frieseweg. Die container is dan exclusief voor de bewoners van de Frieseweg, Steenovenpad en Westfriesepad.

- Positioneer de ondergrondse container aan De Overtoom zo ver mogelijk van de woningen en zo dicht mogelijk bij de Frieseweg.
- Positioneer de ondergrondse container niet op het trottoir maar in het struikgewas en pas de begroeiing aan waardoor de container uit het zicht blijft.

Er worden diverse alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

- De ondergrondse containers plaatsen aan de Frieseweg voor perceel 124a, direct naast de toerit naar het perceel met de garages.
- Aan het begin van het Westfriesepad. Daar is tegenover de parkeerplaatsen, direct achter het verkeersbord, een stukje grond vrij.

### **Reactie Stadswerk072**

De betrokkenen geven aan dat de streefafstand van 75 meter lang niet wordt gehaald en zelfs de 125 meter niet voor de bewoners van de Steenoverpad. In het Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel worden in de artikelen 2, 3 en 4 de toetsingscriteria vermeld. Dit beleid kent geen maximale loopafstand. De loopafstand tussen het perceel en de aanbiedplaats is tot 75 meter afstand laagdrempelig. Er zijn ook percelen waarbij de loopafstand groter dan 75 meter is. Voor loopafstanden boven de 75 meter is er sprake van een bijzondere motiveringsplicht ten aanzien van de loopafstand. In artikel 3 van het eerdergenoemde Beleid wordt aangegeven dat van een loopafstand groter dan 75 meter in elk geval afgeweken kan worden wanneer sprake is van één van de daarin genoemde criteria. In het onderhavige geval is sprake van omgekeerd inzamelen.

Bij het bepalen van een aanbodlocatie wordt aan de locatiecriteria (welke zijn opgenomen in bovengenoemd artikel) getoetst zoals de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de verkeersveiligheid, de aanwezigheid van kabels en leidingen en bomen en beperken van de overlast voor de omgeving. Uitgaande van de locatiecriteria wordt er een totale afweging gemaakt.

De betrokkenen verwijzen in de zienswijze naar een artikel waarin melding wordt gemaakt van klachten over volle afvalcontainers. Volle afvalcontainers kunnen leiden tot overlast van bijplaatsen van afval. Dit wordt voorkomen door te zorgen dat de containers tijdig worden geledigd. Mochten de containers toch vol zijn, dan kunnen de bewoners de gemeente hierover informeren. Als de chauffeurs bij het legen van de ondergrondse containers constateren dat er vuil naast de containers ligt, dan wordt dit doorgegeven zodat dit zo snel mogelijk opgeruimd kan worden. Ook kunnen bewoners zelf een melding doen van zwerfvuil via [www.alkmaar.nl](http://www.alkmaar.nl) of 14 072. In artikel 5, tweede lid, onderdeel c. van het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 wordt aangegeven dat er geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst mogen worden. Bij onjuist gebruik van de container wordt handhavend opgetreden.

Momenteel wordt de aanschaf van een vulgraadsysteem voorbereid waarmee de vullingsgraad van een ondergrondse container gemeten kan worden. Op de ondergrondse containers die al in Alkmaar staan zit dit systeem nog niet. De nieuw te plaatsen ondergrondse containers zullen direct dit nieuwe systeem krijgen.

Er worden verschillende alternatieve locaties aangedragen in de zienswijze. Het Westfriesepad en het Steenovenpad zijn doodlopende straten, dit betekent dat het creëren van een aanbodlocatie in deze straten niet geschikt is in verband met de bereikbaarheid van de straat voor het inzamelvoertuig. De Frieseweg is ingericht als een fietsstraat. Keren, achteruit rijden en stilstaan is wegens de verkeersveiligheid minder gewenst. De aangedragen alternatieve locaties voldoen niet beter dan de huidige locatie met name betrekking tot de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de straat voor het inzamelvoertuig en kabels en leidingen.

In de zienswijzen geven de betrokkenen aan dat de containers zo ver mogelijk van de woningen af te zetten en dus zo dicht mogelijk naar de Frieseweg. Tevens geven de betrokkenen aan de containers niet in het trottoir te plaatsen maar in het struikgewas, met behoud van groen zodat de container uit het zicht blijft. De ondergrondse containers worden in het groen geplaatst en er zal bij het plaatsen

rekening mee gehouden worden dat er groen tussen de woningen en de containers over blijft. Het is niet mogelijk om de locatie te verplaatsen zo dicht mogelijk bij de Frieseweg, aangezien het inzamelvoertuig dan alsnog gedeeltelijk op de Frieseweg komt te staan. Dit is in verband met de verkeersveiligheid niet gewenst. Bovendien is er een hoogteverschil waardoor het plaatsen dicht bij de Frieseweg fysiek minder goed mogelijk is.

### **Conclusie**

Er is aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit

De locatie wordt iets opgeschoven zodat er groen behouden blijft tussen de woningen en de ondergrondse containers.

### **Ambtshalve wijziging**

Het huishouden, De Overtoom 54, is abusievelijk niet opgenomen in het op 19 april gepubliceerde ontwerp-aanwijzingsbesluit. Dit zal worden hersteld in het definitieve aanwijzingsbesluit. De Overtoom 54 wordt in het definitieve aanwijzingsbesluit aangewezen op de locatie OU080R.

## **Aanwijzingsbesluit: OC201809-OU081R**

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW285.

In de zienswijze met registratienummer **ZW285** wordt aangegeven:

- Het huishouden van de betrokkene is aan de Frieseweg, maar het leven van de betrokkene speelt zich af aan de Munnikenweg, waar ook de huidige bakken van de betrokkene staan.
- Om deze reden is indertijd het verzoek gehonoreerd om ingedeeld te worden op de bakken verzamelplaats aan de Munnikenweg.
- De betrokkene wenst gebruik te maken van een andere locatie dan OU081R, namelijk OU079R. Dit ligt volgens de betrokkene langs de route.

### **Reactie Stadswerk072**

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

Naar aanleiding van de zienswijze vindt er een wijziging plaats in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het huishouden van de betrokkene wordt aangewezen op locatie OU079R (Munnikenweg) in plaats van op locatie OU081R (Frieseweg).

### **Conclusie**

Het huishouden, Frieseweg 88, wordt aangewezen in het definitieve aanwijzingsbesluit op locatie OU079R. Dit betekent dat de aanwijzing op OU081R komt te vervallen.

Het definitieve aanwijzingsbesluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.