

MAATWERKBESLUIT

Op basis van de Algemene regel waterkwantiteit: onttrekken van water voor het tijdelijk onttrekken van water uit de Huilbeek ten behoeve van het aanvullen van de gracht van Kasteel Nieuwenbroeck te Beesel, tevens ontheffing van het per 18 juni 2018 ingestelde onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen

Datum: 16 augustus 2018

Zaaknummer: 2018-Z17586

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Aanhef	3
2 Conclusie	3
3 Besluit	3
4 Ondertekening.....	4
5 Voorschriften.....	5
6 Melding.....	8
7 Toetsing van het verzoek om ontheffing aan de doelstellingen van het waterbeheer	9
8 Bezwaar	10
Bijlage 1: Begripsbepalingen	11
Bijlage 2: Situatietekening.....	12

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 7 augustus 2018 een melding ontvangen van B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy, Kasteel Nieuwenbroeck 1, 5954 CL te Beesel op basis van de Algemene regel waterkwantiteit: onttrekken van water vastgesteld op basis van artikel 3.9 van de Keur. Tevens is een verzoek ontvangen om ontheffing van het per 18 juni 2018 ingestelde onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen.

De melding betreft het tijdelijk onttrekken van water uit de Huilbeek ten behoeve van het aanvullen van de gracht van Kasteel Nieuwenbroeck te Beesel.

2 Conclusie

Met het in dit maatwerkbesluit opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde ontheffing onder voorschriften verleend.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Een maatwerkbesluit te nemen op basis van de Algemene regel waterkwantiteit: onttrekken van water naar aanleiding van de melding van B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy, Kasteel Nieuwenbroeck 1, 5954 CL te Beesel inzake het tijdelijk onttrekken van water uit de Huilbeek ten behoeve van het aanvullen van de gracht van Kasteel Nieuwenbroeck te Beesel;
2. Ontheffing te verlenen van het per 18 juni 2018 ingestelde onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen;
3. De ontheffing als bedoeld onder sub 2 te verlenen tot 1 oktober 2018;
4. aan het maatwerkbesluit als bedoeld onder sub 1 de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen waarbij deze voorschriften in de plaats treden van de voorschriften zoals opgenomen in de Algemene regel waterkwantiteit: onttrekken van water.

Voor een toelichting op de in dit besluit vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1. Voor een situatietekening wordt verwezen naar bijlage 2.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
namens deze,



Geert Vogels
teammanager vergunningen en plantoetsing

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid besluit

De melder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van dit besluit (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van dit besluit aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. De melder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De melder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder overleg kan worden gevoerd.
2. De melder deelt schriftelijk, binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 van dit voorschrift moeten binnen veertien dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(o)n(en) zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de melder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de voorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-8890100 of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een

e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Schade

1. De melder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van dit besluit.
2. De melder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

5.2 Voorschriften voor het onttrekken van water

Voorschrift 6

Algemene bepalingen

1. Afwijken van de gegevens welke schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van dit besluit worden aangevraagd.
2. Compensatie:
 - a. het waterschap kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de onttrekking onmiddellijk aanvullende voorschriften voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;
 - b. ongeacht het bepaalde onder a. van dit artikel is de melder verplicht maatregelen te nemen bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze onttrekking, teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Voorschrift 7

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de onttrekking mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het beëindigen van de onttrekking moeten alle door de onttrekking ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
3. Na het beëindigen van de onttrekking zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle (drijf)afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 8

Te onttrekken hoeveelheden en duur onttrekking

1. De maximale hoeveelheid te onttrekken water per uur bedraagt 30 m³ per uur.
2. De maximale hoeveelheid te onttrekken water bedraagt 1.000 m³ in totaal.
3. Er mag gedurende maximaal 3 dagen water worden onttrekken.
4. De onttrekking moet worden gestaakt als het waterpeil in de Huilbeek een diepte van 15 centimeter bereikt

Voorschrift 9

Metten en registreren

Metten hoeveelheid onttrokken water

1. De melder zorgt ervoor dat de debietmeter of urenteller zodanig is geïjkt dat de volgens lid 2 van dit voorschrift vereiste nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. De melder kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
2. De melder meet de hoeveelheid onttrokken grondwater zo, dat het meetresultaat niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid onttrokken grondwater.
3. De melder zorgt ervoor dat de debietmeter of urenteller op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk is en voldoet aan de algemene veiligheidsaspecten.
4. De melder registreert voor aanvang van de onttrekking de beginstand van de debietmeter of urenteller. Daarna registreert de melder de stand van de debietmeter of urenteller elke werkdag, tot het beëindigen van de onttrekking.

Registratie

5. De melder zet de registratie van de debietmeter of urenteller in een meetstaat en stuurt hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de onttrekking, aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
6. De melder heeft deze meetstaat op het werk aanwezig en geeft deze op verzoek ter inzage aan het waterschap.
7. De melder vervangt een defecte debietmeter of urenteller binnen twee werkdagen.
8. De melder registreert bij vervanging van de debietmeter of urenteller zowel de eindstand van de oude debietmeter of urenteller als de beginstand van de nieuwe debietmeter of urenteller. De melder vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.

6 Melding

6.1 Algemeen

B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy is de beheerder van Kasteel Nieuwenbroeck. Door de droogte is de gracht rondom Kasteel Nieuwenbroeck drooggefallen. Om schade aan de fundering te voorkomen is aanvulling van de gracht noodzakelijk.

B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy heeft een melding gedaan inzake het ter hoogte van Kasteel Nieuwenbroeck te Beesel, kadastraal bekend als gemeente Beesel, sectie F, nummers 1596, 1597 en 1598, tijdelijk onttrekken van water uit de Huilbeek ten behoeve van het aanvullen van de gracht van Kasteel Nieuwenbroeck te Beesel.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige melding is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige melding wordt getoetst aan de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken.

Omdat met ingang van 18 juni 2018 een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen van kracht is, geldend voor alle oppervlaktewaterlichamen in Noord- en Midden-Limburg (beheergebied van voormalig Waterschap Peel en Maasvallei), wordt ontheffing gevraagd op grond van het besluit 'instelling onttrekkingsverbod 2018 voormalig beheersgebied Waterschap Peel en Maasvallei'.

7 Toetsing van het verzoek om ontheffing aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het verzoek om ontheffing is getoetst aan:

- artikel 3.4, lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- het besluit 'instelling onttrekkingsverbod 2018 voormalig beheersgebied Waterschap Peel en Maasvallei' van 12 juni 2018;
- het besluit 'afwegingskader 'Hulp aan derden bij droogte'' van 4 juli 2017.

Toetsing onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam

Met ingang van 18 juni 2018 is een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen van kracht, geldend voor alle oppervlaktewaterlichamen in Noord- en Midden-Limburg (beheergebied van voormalig Waterschap Peel en Maasvallei). Er is een mogelijkheid voor ontheffing als sprake is van een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod waarbij nut en noodzaak van de onttrekking in voldoende mate zijn aangetoond en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt.

Op 4 juli 2017 is door het dagelijks bestuur het afwegingskader 'Hulp aan derden bij droogte' vastgesteld. Aanvragen om ontheffing van het onttrekkingsverbod worden conform dit afwegingskader getoetst op de volgende punten:

- de onttrekking dient een redelijk doel dat geen uitstel duldt;
- de betreffende gebruiker kan redelijkerwijs op geen enkele manier gebruik maken van grondwater, zo nodig via de put van iemand anders;
- het onttrokken debiet is substantieel kleiner dan de actuele afvoer van de beek (max 25%);
- maximaal wordt in totaal 1000 m³ onttrokken;
- de onttrekking duurt niet langer dan 3 dagen;
- aangetoond wordt dat de gevraagde hoeveelheid een absoluut minimum betreft.

Het oppervlaktewaterlichaam Huilbeek is als primair water opgenomen op de Legger van Oppervlaktewateren van Waterschap Peel en Maasvallei. De Huilbeek heeft een afvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Huilbeek de functie natuurbek toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei is voor de Huilbeek in de periode 2022-2027 beekherstel gepland. In het Waterbeheerplan zijn aan de Huilbeek de functies agrarisch water en water in stedelijk gebied toegekend.

Door het droogvallen van de gracht kan er schade ontstaan aan de fundering van het kasteel. Het kasteel is een rijksmonument. Verzakkingen van de fundering kunnen leiden tot (onherstelbare) schade aan het kasteel en hoge herstelkosten betekenen. De onttrekking dient hiermee een redelijk doel dat geen uitstel duldt.

Er is geen put in de directe nabijheid van het kasteel. De mogelijkheid voor het gebruik maken van grondwater wordt nog nader onderzocht door de aanvrager. De gebruiker kan echter op dit moment redelijkerwijs op geen enkele manier gebruik maken van grondwater.

De maximaal te onttrekken hoeveelheid en de onttrekkingsduur zijn conform het afwegingskader opgenomen in de voorschriften. Omdat de afvoer van de Huilbeek ter plaatse niet gemeten wordt, is een extra voorschrift opgenomen met betrekking tot het minimaal te handhaven waterpeil van de Huilbeek. Hiermee wordt voorkomen dat de Huilbeek als gevolg van de onttrekking droogvalt.

Het tijdelijk onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij dit besluit behorende voorschriften.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor het watersysteem voldoende wordt gewaarborgd.

8 Bezwaar

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.
2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij het maatwerkbesluit van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2018-Z17586.

In dit maatwerkbesluit wordt verstaan onder:

- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'onderhoudsplichtigen': degenen die in de legger of in artikel 2.12 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij het maatwerkbesluit van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2018-Z17586.

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2018-Z17586.

