



Dura Vermeer Infra Regio Noord West

Datum

24 augustus 2018

Kenmerk

DMS2018-0034428

Zaaknummer

WN2018-005033

Watervergunning

Voor de reconstructie van de Amstelveenseweg in Amsterdam als
aanvulling op de vergunning WN2018-001102

Uw kenmerk / projectcode:

- VG-WT-01

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde handelingen	6
3.3 Waterstaatkundige informatie	6
4 Overwegingen	7
4.1 Toetsingskader	7
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5 Procedure	8
5.1 Aanvraag en aanvullingen	8
5.2 Procedure	8
6 Mededelingen	9

Samenvatting

Op 29 juni 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, namens Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V., Postbus 228, 2100 AE Heemstede.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-005033.

De aanvraag betreft het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de kern- en beschermingszone van een secundaire indirecte verholten waterkering ter hoogte van de Amstelveenseweg (tussen de Pieter Lastmankade en Stadionweg) in Amsterdam als aanvulling op de eerder verleende watervergunning met kenmerk WN2018-001102.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De vergunning aan Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V., Postbus 228, 2100 AE Heemstede, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
 - het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de kern- en beschermingszone van een secundaire indirecte verholten waterkering.
als aanvulling op de eerder verleende vergunning met kenmerk WN2018-001102, ter hoogte van de Amstelveenseweg (tussen de Pieter Lastmankade en Stadionweg) in Amsterdam.
- II. Het volgende stuk maakt deel uit van deze vergunning:
 - tekening reconstructie Amstelveenseweg, projectnummer INF1727601 gedateerd 27-3-2018, dwarsprofielen 1 t/m 4, blad 1 van 2 met kenmerk DMS20185-0028211.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Amsterdam geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-005033.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Op 19 maart 2018 is er een vergunning (met kenmerk WN2018-001102) verleend aan Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V voor het uitvoeren van rioolwerkzaamheden, het vervangen van een kabel- en leidingtracé en het maken van een riooloverstort.

Omschrijving

Voor het reconstrueren van de weg worden graafwerkzaamheden uitgevoerd in de kern- en beschermingszone van een secundaire indirecte verholten waterkering. De rijbaan wordt iets lager aangelegd dan de naastgelegen tram-/busbaan.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de kern- en beschermingszone van een secundaire indirecte verholten waterkering;
2. Het reconstrueren van de weg in de kern- en beschermingszone van een secundaire indirecte verholten waterkering.

Voor activiteit-nummer 1 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.8 lid 1 en 2 onder a van de Keur AGV 2017.

Activiteit-nummer 2 is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingplichtig*.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van deze activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.21 van het Keurbesluit Vrijstellingen. Het Keurbesluit Vrijstellingen is te vinden op: <https://www.agv.nl/onze-taken/keur/>.

Voor het lezen van lid 3.a van dit artikel is het van belang om te weten dat de werkzaamheden niet in een half verholten waterkering worden uitgevoerd maar in een waterkering die geheel verholten is.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd ter hoogte van de Amstelveenseweg. Dit is een secundaire indirecte verholten waterkering bekend onder dijkvakcode A550.

De waterkering heeft een kernzone van 3 meter, en een beschermingszone van 5 aan beide zijden. Het betreft een waterkering die op de Keurkaart staat, maar niet in de legger is opgenomen, omdat deze indirect is. De ligging van de waterkering op de Keurkaart is indicatief.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	Nee

Overwegingen

De aanvraag is getoetst aan de beleidsregels van de Keur AGV 2017. Hierbij zijn de volgende overwegingen meegenomen:

Omdat er sprake is van een verholten waterkering hebben de graafwerkzaamheden geen effect op de stabiliteit van de waterkering. Voor de waterkering is geen exacte ligging vastgesteld: de ligging op de Keurkaart is indicatief. Van belang is dat er in het openbare gebied een strook (kernzone) van 3 meter aanwezig is die op voldoende hoogte ligt. Voor de boezemkeringen is dit minimaal NAP +0,10 meter. De nieuwe tram-busbaan ligt hoger (zie dwarsprofiel 1 en 2 op de tekening bij deze vergunning), waarmee de waterkerende hoogte van de indirecte kering voldoende is geborgd. Hiermee is het niet bezwaarlijk dat de naastgelegen rijbaan iets wordt verlaagd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 29 juni 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3771391 met kenmerk DMS2018-0028215;
- topografische kaart, kenmerk DMS2018-0028205;
- kaart vervaardigd door Waternet met aanduiding ligging waterkering, kenmerk DMS2018-0028207
- tekening vervaardigd door Ingenieursbureau Amsterdam, projectnummer 27445, tekeningnummer GW450027-03, blad 1, met kenmerk DMS2018-0028209;
- tekening vervaardigd door Ingenieursbureau Amsterdam, projectnummer 27445, tekeningnummer GW450027-03, blad 2, met kenmerk DMS2018-0028210;
- lijst met contactpersonen met kenmerk DMS2018-0031077;
- tekening reconstructie Amstelveenseweg, projectnummer INF1727601 gedateerd 27-3-2018, dwarsprofielen 1 t/m 4, blad 1 van 2 met kenmerk DMS20185-0028211;
- memo van Dura Vermeer referentie 45171924-00499, met kenmerk DMS2018-0028212;
- dijkprofiel met opmerking hydraulisch menggranulaat binnen dijkprofiel met kenmerk DMS2018-0028214;
- kaart met kadastrale grenzen, met kenmerk DMS2018-0028206.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De tram-busbaan en weg gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2017* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.