

WATERVERGUNNING

2018-013819/D2018-08-000347



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 23 augustus 2018
Datum aanvraag: 2 juli 2018
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Aanvrager: Kroes Aannemingsbedrijf B.V., Westgaag 42, 3155DG Maasland
Vergunninghouder: Kroes Aannemingsbedrijf B.V., Westgaag 42, 3155DG Maasland
Locatie activiteit: Langs de Lee of Lierwatering ter hoogte van Van Rijnstraat 14, De Lier.
Betreft: Aanbrengen van persleiding en uitstroomvoorziening in de regionale waterkering door middel van open ontgraving en het aanleggen betonblokkenmat op bodem primair water.

2 Toelichting

Om wateroverlast ter hoogte van de Van Rijnstraat in De Lier tegen te gaan, is er in het voorjaar van 2018 een hemelwaterberging van 670 m³ aangelegd. Om te kunnen lozen, is deze is aangesloten op een reeds in de waterkering aanwezige persleiding. De laatste 5 meter van deze leiding tot aan de oeverlijn ligt in flexibele vorm (PE) over het maaiveld van de kering. In de afwerking van het geheel wordt dit laatste stuk leiding vervangen door een harde leiding met afsluiter en ingegraven. Aansluitend wordt een prefab uitstroombak van beton in de oeverlijn geplaatst.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde werken betreffen enerzijds het aanbrengen van een persleiding met afsluiter en een uitstroomvoorziening in de kernzone van regionale waterkering ter hoogte van de Van Rijnstraat 14 in De Lier. Anderzijds wordt er ter plaatse op de bodem van de Lee of Lierwatering (primaire watergang) een betonblokkenmat aangebracht.

De regionale waterkering is verheeld. Bij het ingraven van de leiding zal in geen geval de hele kering doorgraven worden gezien de kleine afmetingen (ø160 mm, 5 m lang). De uitstroombak is eveneens van klein formaat en weegt circa 50 kg. Het waterkerend vermogen wordt hierdoor niet ondermijnd.

Met afmetingen van (2 m x 2 m) ligt de aan te leggen bodembescherming buiten het door Delfland te onderhouden deel van de watergang (1/3 van ~20 m in het midden). Ook wordt het aangelegd in de lijn van het profiel van de watergang. Hiermee vervult het de functie van bodembescherming en vormt het geen obstakel voor de doorstroom van water of voor het onderhoud van de watergang.

Om een omgekeerde waterstroom van de watergang naar de berging (en mogelijk polder) te voorkomen, worden er de volgende maatregelen genomen. Naast de aanwezige afsluiters achter de pompen in de berging, komt er een afsluiter in de leiding achter de uitstroombak. De uitstroomopening zal boven de boezemwaterlijn worden geplaatst en voorzien worden van een terugslagklep.

Hiermee voldoen de activiteiten aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. Omdat deze standaard bepalingen niet toereikend zijn voor de betreffende werken zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder en diens rechtsopvolgers zijn onderhoudsplichtige van het

- de constructie van de uitstroomvoorziening en de bodembescherming ten einde de functionaliteit ten allen tijde te behouden.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Ter plaatse van de uitstroomvoorziening moet oeverlijn erosiebestendig worden afgewerkt met behulp van beschoeiingschotten en aangesloten worden op de bestaande beschoeiing langs de primaire watergang.

4.2.2 Bodembescherming

- 1 Ter plaatse van het uitstroompunt in de primaire watergang mag geen erosie van de bodem optreden en moet er bodembescherming worden toegepast.
- 2 De bodembescherming moet voldoen aan de afmetingen van 2 m bij 2 m.
- 3 De bodembescherming wordt met de bovenzijde gelijk gelegd met het onderwatertalud aansluitend op de oeverlijn.
- 4 Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in waterkeringen

- 1 Er mogen geen (open) ontgravingen plaatsvinden in de regionale waterkering anders dan noodzakelijk voor de (aanleg van de) uitstroomvoorziening en de persleiding.
- 2 Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan noodzakelijk voor het aanleggen van de uitstroomvoorziening en persleiding.
- 3 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan door het aanbrengen van de uitstroomvoorziening en de persleiding.
- 4 Rondom de uitstroomvoorziening moet de waterkering opgehoogd worden zodat er een gelijkmatige aansluiting met het omliggend maaiveld ontstaat.
- 5 De afwatering van de uitstroomvoorziening mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3.3 Uitstroomvoorziening

- 1 De uitstroomvoorziening moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Lengte x breedte x hoogte (uitwendig)	0,4 m x 0,42 m x 0,36 m
Minimale hoogte onderkant uitstroomopening	Boezempeil van NAP – 0,43 m

- 2 De uitstroomvoorziening moet aan de buitenzijde worden voorzien van een terugslagklep ter voorkoming van terugstroom bij hoog boezemwater.
- 3 Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
- 4 De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de leiding kan ontstaan.
- 5 Langs de uitstroomvoorziening mag geen erosie, uitspoeling of afkalving optreden en moet er oeverbescherming worden toegepast zoals beschreven onder voorschrift 3.2.1 lid 2.

4.3.4 Persleiding

- 1 De aan te leggen persleiding met afsluiter heeft een inwendige diameter van 160 mm in aansluiting op de reeds bestaande persleiding.
- 2 De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
- 3 De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de persleiding kan ontstaan.
- 4 De doorvoer van de persleidingen door de wand van de uitstroomvoorziening moet water- en grond dicht zijn.
- 5 De persleiding moet met de onderkant worden gelegd op maximaal NAP - 0,80 m diep.
- 6 De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen en niet dieper worden gemaakt dan noodzakelijk voor het aanleggen van de persleiding;
 - moet direct na het leggen van de persleiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw;
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
- 7 De afsluiter(s) moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
- 8 De afsluiter(s) moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.
- 9 In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
- 10 Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Kroes Aannemingsbedrijf B.V., Westgaag 42, 3155DG Maasland, voor het:
 - Aanleggen en hebben van een persleiding in de verheelde regionale waterkering door middel van open ontgraving;
 - Aanleggen en hebben van een uitstroomvoorziening in de kernzone van de regionale waterkering door middel van open ontgraving;
 - Aanleggen en hebben van een betonblokkenmat op de bodem van de primaire watergang.
- b tekening met projectnummer 2016072, tekeningnummer 7, d.d. 23 augustus 2018 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.