

WATERVERGUNNING

Behouden van een tweetal duikers in de Oude Rode Beek te Jabeek

Datum besluit: 27 augustus 2018

Zaaknummer: 2018-Z13194



Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.....	6
6.	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag.....	7
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	7
6.3	Locatie	7
6.4	Vergunningplichtige handelingen	8
6.5	Andere wet- en regelgeving	8
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	8
7.1	Algemeen	8
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.....	9
7.3	Conclusie toetsing	9
8.1	Procedure	10
8.2	Rechtsbescherming	10

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2018-Z13194

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 2 maart 2018 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het behouden van een duiker in de Oude Rode Beek te Jabeek, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Roer en Overmaas en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen voor het behouden van een tweetal duikers in de Rode Beek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de bijlage deel te laten uitmaken van de vergunning;

- d. de bij besluit d.d. 21 april 1977 op grond van het Reglement op de waterlossingen in Limburg verleende vergunning met kenmerk 77.032 in te trekken.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.
Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden onderhouden.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 3

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 4

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze

schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 5

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 6

Duiker

1. De duikers dienen te worden behouden overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit.
2. De duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Duiker 1	
Diameter	500 millimeter
type duiker	rond
lengte duiker	6 meter
Materiaal	PE
Duiker 2	
Diameter	500 millimeter
type duiker	rond
lengte duiker	6 meter
Materiaal	PE

3. De duikers moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. Uitspoeling en/of afkalving ter plaatse van de in- en uitstroom van de duikers dient te worden voorkomen.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

In opdracht van het Waterschap Limburg is de Rode Beek tussen Schinveld en Jabeek heringericht. Ter plaatse van de Roermolen zijn duikers verwijderd en nieuwe duikers aangelegd. Een oude betonnen duiker (diameter 400 millimeter) is vervangen door 2 PE duikers met een diameter van 500 millimeter. De oude duiker (in beheerregister van het waterschap geregistreerd onder nummer 14040 (5.015.0006)) is door het waterschap in het kader van de herinrichtingswerkzaamheden verwijderd. De nieuwe duikers (code 168906) zijn reeds aangelegd. De duikers verbinden de percelen kadastraal bekend als gemeente Jabeek, sectie C en nummer 130 en 427. Deze percelen zijn eigendom van aanvrager. De vergunning is aangevraagd voor het behouden van de 2 duikers in de Oude Rode Beek. Omdat de oude duiker is verwijderd, is het wenselijk de hiertoe verleende vergunning in te trekken.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

6.3 Locatie

De duikers zijn aangelegd in de Oude Rode Beek direct benedenstrooms van de Roermolen als verbinding tussen de percelen kadastraal bekend als gemeente Jabeek, sectie C en nummer 130 en 427.

De x- en y-coördinaat zijn respectievelijk 195.016 en 332.709.

De aangelegde duikers liggen in de Oude Rode Beek. Dit oppervlaktewater is gelegen in de gemeente Onderbanken en is onder nummer 825.2 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Ter plaatse van de duikers varieert de breedte van het Oude Rode Beek tussen de 12 en 17,5 meter.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor het in een watergang (bouw)werken plaatsen of behouden dan wel verwijderen of wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).

6.5 Andere wet- en regelgeving

Op de toe te passen bouwstoffen is het Besluit Bodem Kwaliteit van toepassing.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De Oude Rode Beek heeft ter plaatse een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.1 lid 1 sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
De Oude Rode Beek heeft geen bergende functie.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
De doorstroomcapaciteit ter plaatse van de twee PE duikers is minimaal gelijk aan of groter dan de oude situatie. De afvoercapaciteit van de duikers is voldoende groot.
- stabiliteit taluds;
Oevers en taluds zijn ter plaatse door het waterschap beschermd tegen uitspoeling en afkalving.
- negatief effect op waterkwaliteit en ecologie;
De toe te passen materialen voor het vervaardigen van de duikers (inclusief instroom- en uitstroomvoorzieningen) dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. De PE buizen voldoen hieraan en hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit. De Oude Rode Beek heeft geen natuurfunctie (algemeen ecologische functie).
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
De Oude Rode Beek is goed bereikbaar met zwaar onderhoudsmaterieel van het waterschap. Onderhoudswerkzaamheden kunnen doelmatig worden uitgevoerd.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
toekomstige ontwikkelingen en verbeteringen zijn naar verwachting niet aan de orde.

Overwegingen ten aanzien van de intrekking van besluit

Wegens verandering van de situatie ter plaatse is vergunning 77.032 d.d. 21 april 1977 niet meer actueel. Door de belanghebbende is een nieuwe vergunning aangevraagd om de nieuwe situatie te vergunnen. In de aanvraag is verzocht om de oude vergunning in te trekken. Hierbij worden geen belangen van derden geschaad.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 2 maart 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z13194. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Onderbanken. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2018-D117153.

De aanvraag betreft het behouden van 2 PE duikers met een diameter van 500 millimeter, die 2 maart 2018 is ingediend. Op 26 april 2018 heeft het waterschap aanvrager per brief (kenmerk 2018-D13560) medegedeeld dat niet binnen de gestelde termijn op de aanvraag kan worden beslist. Het waterschap heeft de termijn verlengd tot 25 juni 2018.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. Er is in dit geval geen sprake van een situatie zoals genoemd in paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas, waar voor bepaalde gevallen afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10. Bijlagen

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2018-Z13194:



SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Duiker
Afmetingen / diameter	500 mm 2 stuks
Coördinaten	X: 195019 Y: 332714
Afsluiter	Nee
Vergunning of melding nummer	2018-D144964
Gerealiseerd	Ja
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	Nvt
Onderhoudsplichtig	vergunninghouder
Tekening	Zie vergunning
Foto's	Zie vergunning