



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 28 mei 2018 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van diverse werkzaamheden ter verbetering van de waterhuishouding in de kern van de gemeente Bedum. Hiertoe worden diverse werkzaamheden uitgevoerd te weten het plaatsen van een kantelstuw en damwanden in hoofdwatengang de Oude Meentemaar, rioolreconstructie, opruimwerkzaamheden, het verleggen van een watengang en de aanleg van een dam zonder duiker, nabij de Sint Annerweg te Bedum. De aanvraag om een watervergunning voor de te plaatsen stuw is door de gemeente Bedum separaat ingediend op 27 juni 2018. Omdat de stuw een onderdeel van hetzelfde werk betreft wordt die aanvraag door het waterschap, in overeenstemming met de aanvrager, beschouwd als een aanvulling op de aanvraag om een watervergunning van 28 mei 2018.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/016346.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning met nummer 3697875, d.d. 28 mei 2018.
- Tekening "optimalisatie watersysteem", tekendatum 28 mei 2018, ontvangen d.d. 28 mei 2018.
- Tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, opruimwerkzaamheden, volkstuinencomplex", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 001, versie 13 december 2017, ontvangen d.d. 28 mei 2018.

Aanvullend werd door ons ontvangen;

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning met nummer 3765263, d.d. 27 juni 2018.
- Tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, nieuwe situatie volkstuinencomplex", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 004, versie 16 mei 2018, ontvangen d.d. 27 juni 2018.
- Tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, profielen 08, 10, 11 en details", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 008, versie 19 juni 2018, ontvangen d.d. 27 juni 2018.
- Tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, nieuwe situatie volkstuinencomplex", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 004, versie 2 juli 2018, ontvangen van Ingenieursbureau MUG d.d. 2 juli 2018.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het plaatsen van een kantelstuw en damwanden in hoofdwatengang Oude Meentemaar, rioolreconstructie, opruimwerkzaamheden, het verleggen van een watengang, nabij de Sint Annerweg te Bedum

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw), d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.



De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de nieuw te graven sloot met duikers langs het volkstuintencomplex reeds vergund is onder het besluit van 28 augustus 2018 met ons kenmerk Z/17/012796;
- dat de werkzaamheden zijn aangevraagd ter verbetering van de doorstroming van het water in het stedelijke gebied rondom het Geert Reinderspark (van noord naar zuid);
- dat de aanpak van de waterhuishouding ter plaatse wordt gecombineerd met de reconstructie van rioleringsvoorzieningen ter plaatse;
- dat een betere doorstroming van de stedelijke watergangen een gunstig effect heeft op de waterkwaliteit;
- dat er een kantelstuw benodigd is in hoofdwatengang Oude Meentemaar om de doorstroming richting het Geert Reinderspark regelbaar mogelijk te maken;
- dat de aanleg van dammen feitelijk een gedeeltelijke stootdemping omvat en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat er voldoende nieuw wateroppervlak wordt terug gegraven;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het plaatsen van een stuw en damwanden in hoofdwatengang de Oude Meentemaar, rioolreconstructie, opruimwerkzaamheden, het verleggen van een watengang, de aanleg van een dam met duiker en de aanleg van een dam zonder duiker, nabij de Sint Annerweg te Bedum, zoals aangegeven op de ingediende tekeningen; Tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, nieuwe situatie volkstuintencomplex", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 004, versie d.d. 2 juli 2018 en tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, profielen 08, 10, 11 en details", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 008, versie d.d. 19 juni 2018.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de tekeningen; Tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, nieuwe situatie volkstuintencomplex", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 004, versie d.d. 2 juli 2018 en tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, profielen 08, 10, 11 en details", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 008, versie d.d. 19 juni 2018.
2. De aanleg van dammen, met eventuele duiker, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te leggen dam, en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
3. De dammen dienen te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dammen dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
4. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
5. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel en de stabiliteit van de oevers van de hoofdwatgang Oude Meentemaar niet wordt aangetast.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
7. De compensatieopgave ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden dient uiterlijk binnen 2 jaar plaats te vinden binnen peilgebied Innersdijken.
8. Het technisch constructief onderhoud van de stuw berust bij de gemeente Bedum.
9. Het regulier onderhoud van de stuw berust bij waterschap Noorderzijlvest.
10. De verplichting tot het onderhouden van de overige werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 augustus 2018 tot en met 9 oktober 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.



Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 28 augustus 2018.

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem