

Project : Landgoed De Klokkenberg;
Betreft : Kenmerken & Kengetallen;
Datum : 22-05-2018

Bouwdeel :	type / omvang			bouwkundig					installaties		
	Soort gebouw :	Aantal : [St.]	GBO : [m2]	Rc-Vloer :	Rc-Gevels :	Rc-Dak :	Beglazing :	Qv-waarde :	Ventilatie :	Verwarming :	Tapwater :
Zusterhuis	Woningen	14	2.320	3,0	1,8	4,5	HR++	0,6	Balans WTW	Vloerverw.	Cw-6
Vrouwenvleugel	Woningen	15	4.800	3,0	1,8	4,5	HR++	0,6	Balans WTW	Vloerverw.	Cw-6
Economiegebouw	Woningen	16	3.445	3,0	1,8	4,5	HR++	0,6	Balans WTW	Vloerverw.	Cw-6
Mannenvleugel	Woningen	15	4.780	3,0	1,8	4,5	HR++	0,6	Balans WTW	Vloerverw.	Cw-6
Hoofdgebouw	Appartementen	24	4.500	3,0	1,8	4,5	HR++	0,6	Balans WTW	Vloerverw.	Cw-6
Vrouwenvleugel Nieuwbouw	Appartementen	22	3.750	3,5	4,5	6,0	HR++	0,3	Balans WTW	Vloerverw.	Cw-6
Mannenvleugel Nieuwbouw	Appartementen	22	3.750	3,5	4,5	6,0	HR++	0,3	Balans WTW	Vloerverw.	Cw-6
Kapel	Bijeenkomst	1	1.950	Nihil	Nihil	Nihil	Enkel	Nihil	Balans WTW	Vent. Convect.	E-Boiler