



BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 26 januari 2018
Onderwerp : Wet Bodembescherming - zaaknummer 2017-016969
Locatie van verontreiniging : Oude Arnhemseweg 89
Plaats : 6741 EG Lunteren
Gemeente : Ede
Nummer van verontreiniging : GE020301678
Melder : Van Swaay Projectontwikkeling B.V.

BESLUIT

Onderwerp

Op 8 december 2017 ontvingen wij een melding van een voornemen tot verminderen, verplaatsen of saneren van een bodemverontreiniging. Het gaat om de bodemverontreiniging, gelegen op de locatie Oude Arnhemseweg 89 in Lunteren, gemeente Ede.

Op basis van de melding nemen wij een besluit instemming saneringsplan.

Bij dit besluit hoort het "Besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging". Dat besluit is gelijktijdig vastgesteld. In dat besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet spoedeisend is.

Besluit

Wij stemmen in met het saneringsplan.

Er is sprake van volledige verwijdering van de grondverontreiniging. Dit betekent dat de bodemkwaliteit voldoet aan Achtergrondwaarde 2000 en de gesaneerde locatie geschikt is voor alle gebruiksfuncties.

Besluitvormingsprocedure

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de zogenaamde "verkorte procedure". Dit betekent dat het besluit op grond van de melding niet gedurende zes weken in ontwerp ter inzage is gelegd. Wel hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad om hun mening over de melding te geven.

Zienswijzen

De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

Voorwaarden

Bij de uitvoering van het saneringsplan gelden de volgende voorwaarden:

Melden startdatum sanering

- De melder moet via het Meldingsformulier start bodemsanering ten minste twee weken voor de feitelijke aanvang van de sanering de startdatum melden aan **postbus@odra.nl**. Dit moet gebeuren om controle mogelijk te maken. Dit Meldingsformulier is te vinden op de site <http://www.odregioarnhem.nl/particulieren/bodem/bodemsanering/> onder "meldingsformulier bodemsanering".

Evaluatierapport (Artikel 39c Wet bodembescherming)

- De melder moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na afronding van (een fase van) de sanering het evaluatieverslag zoals genoemd in artikel 39c van de Wet bodembescherming (Wbb) indienen bij **postbus@odra.nl**. Het verslag moet met het meldingsformulier evaluatie (PDF, 0,57 Mb) worden toegezonden. Dit formulier is te vinden op de site www.gelderland.nl/bodem onder Melding - Evaluatie en nazorg bij de producten.

Melding afwijking saneringsplan (artikel 39, lid 4 Wet bodembescherming)

- . De melder moet, indien hij wil afwijken van het saneringsplan, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de afwijking, deze afwijking schriftelijk melden aan het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening. Bij de melding moet worden aangegeven wat wijzigt ten opzichte van het saneringsplan waarmee door ons is ingestemd en wat de reden is voor deze afwijking. Naar aanleiding van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven omtrent de verdere uitvoering van de sanering. Om meldingen afwijking saneringsplan snel en accuraat af te kunnen handelen moet u uw melding sturen aan post@gelderland.nl, onder vermelding van "afwijking saneringsplan".

Aanvullend bodemonderzoek

Na sloop van de panden dient een aanvullend bodemonderzoek uit te worden gevoerd om de bodemkwaliteit onder deze panden vast te stellen. Indien ter plaatse van deze panden een sterke (asbest)verontreiniging wordt aangetroffen, dient dit bij het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening te worden gemeld.

Startdatum

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na toezending van het "definitieve" Besluit instemming saneringsplan. Wel kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de sanering en vragen de sanering te stoppen of de sanering op een andere manier uit te voeren. Als dit het geval is, krijgt de melder hierover van ons onmiddellijk bericht.

- . De start van de sanering moet plaatsvinden in de periode die in het saneringsplan staat vermeld, namelijk begin 2018. De sanering duurt naar verwachting 0,5 jaar.
- . Als blijkt dat de start van de sanering anders uitvalt dan gepland en buiten de in het saneringsplan gestelde termijn valt, dan moet degene die de bodem saneert dit schriftelijk melden bij het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening als wijziging van het saneringsplan (artikel 39, lid 4, Wet bodembescherming).

Motivering

Bij de melding hebben wij het volgende rapport ontvangen:

- . Saneringsplan Oude Arnhemseweg 89 te Lunteren; PJ Milieu BV; 7 december 2017, kenmerk: 1651403F.

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen:

- Op de saneringslocatie zijn 4 verontreinigingen (Ruimtelijke Eenheid (RE) A, C, D en E) met (hechtgebonden) asbest in de (puinhoudende) grond aanwezig.
- Middels sanering dienen de gehalten asbest in de grond verlaagd te worden tot gehalten onder de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. Het resultaat van de sanering van de vaste bodem wordt gecontroleerd door middel van zintuiglijke waarnemingen en analyse van bodemonsters.
- Aangezien de sterke verontreiniging met asbest in de grond ter plaatse van de sleuven 104 (RE A) en 704 (RE D) aanwezig is in de fijne fractie (< 20 mm) en ter plaatse van sleuf 505 (gehele RE C) sprake is van niet-hechtgebonden asbest (asbestkoord) kan deze grond niet worden ontgraven en gezeefd. Derhalve wordt deze sterk met asbest verontreinigde grond uit de 3 sleuven ontgraven en direct afgevoerd naar een erkende verwerker.
- De overige sterk met asbest verontreinigde grond (RE A, D en E), aanwezig in de grove fractie (> 20 mm), wordt ontgraven, in depot geplaatst en gezeefd. De ontgraven met asbest verontreinigde grond wordt uitgezeefd met behulp van een schudzeef (20 mm). De schudzeef zal de grond en bodemvreemde materialen scheiden in 3 stromen. Een grove fractie met een diameter > 80 mm, een tussenfractie > 20 en < 80 mm en een fijne fractie < 20 mm.

De fractie > 80 mm zal voornamelijk bestaan uit grof puin. Vermoedelijk zijn hierin geen asbesthoudende materialen aanwezig. Deze stroom zal zintuiglijk worden beoordeeld op de aanwezigheid van asbest. Daarnaast zal worden bekeken of deze stroom eventueel kan worden hergebruikt op basis van civieltechnische eisen. Indien het materiaal niet herbruikbaar is of asbesthoudende materialen bevat zal deze stroom worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

De fractie > 20 mm zal voornamelijk bestaan uit diverse bodemvreemde materialen (puin, wortels, afval) met asbesthoudende materialen. Deze grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

De fijne fractie (< 20 mm) wordt in depot geplaatst en bemonsterd/gekeurd op asbest. De keuring vindt plaats conform BRL SIKB 1000, protocol 1001. De grond wordt weer op locatie toegepast indien de gehalten asbest in de grond de interventiewaarde niet overschrijden.

- Indien de grond na keuring en analyse niet aan de terugsaneerwaarde voor asbest voldoet dient deze grond alsnog te worden afgevoerd naar een erkende verwerker of opnieuw te worden gezeefd met een kleinere maaswijdte en vervolgens opnieuw gekeurd.
- Het verontreinigd zeefresidu wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
- De zeefwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn voor het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie BRL SIKB 7500, protocol 7510.
- Aangezien niet uitgesloten kan worden dat elders op de saneringslocatie nog asbestspots aanwezig zijn, wordt aanvullend ook de grond op het overige deel van de saneringslocatie gezeefd waar bijmengingen met puin (en plaatselijk asbest beneden de interventiewaarde) zijn aangetroffen. De grond met bijmengingen wordt ontgraven (tot maximaal circa 1,0 m-mv.) en gezeefd. Er vindt geen analytische controle plaats van de ontgravingsgrenzen. De grenzen worden bepaald op basis van zintuiglijke waarnemingen. De uitgezeefde grond wordt op locatie toegepast (geen bemonstering gezeefde grond). Het zeefresidu wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Indien asbestspots worden aangetroffen, worden de werkzaamheden ter plaatse uitgevoerd onder saneringscondities. De eventueel aangetroffen asbestspots worden gemeld bij het bevoegd gezag.
- Al het op de saneringslocatie aanwezige materieel evenals de transportmiddelen dienen te zijn voorzien van een overdrukinstallatie met P3-filter. Tijdens de werkzaamheden vinden bodemvochtmetingen plaats om de bodemvochtigheid vast te stellen. Tijdens de werkzaamheden wordt er naar gestreefd om de bodemvochtigheid op > 10 % te houden om stofvorming en het vrijkomen van vezels tegen te gaan.

Mogelijke herziening


Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn of dat de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.

Grondslag

Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende regelgeving en de volgende beleidsdocumenten:

- . Circulaire bodemsanering;
- . Omgevingsverordening Gelderland;
- . De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012".

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provinciaaloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Aandachtspunten

Verontreinigingscontouren

Alle bekende verontreinigingscontouren met betrekking tot dit geval van bodemverontreiniging kunnen worden geraadpleegd via de website van de provincie Gelderland, <https://www.gelderland.nl/Kaarten-en-cijfers> onder Bodemverontreinigingen.

Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Meer gegevens vindt u op onze site <https://www.gelderland.nl/Bodemsanering-bodemonderzoek-melding>. Onderaan bij links en tips zijn diverse documenten te vinden die door de provincie worden gehanteerd.