



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 22 januari 2018 een aanvraag ontvangen van _____, Roderweg 22, 9321 TS te Peize, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het hebben van drie bestaande dammen met duikers, het aanleggen van een nieuwe dam met duiker in een tertiaire sloot, en het hergraven van een schouwsloot, nabij Kibbelslaglaan 1 te Bunne, gemeente Tynaarlo.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/013636.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning, d.d. 22 januari 2018.
- Bijlage 1: Google earthfoto met daarop een situatieschets, ontvangen d.d. 25 januari 2018, naar aanleiding van ons verzoek per email van 24 januari 2018.

2.1 Aanleiding

Ter verbetering van de bereikbaarheid van aanliggende percelen zijn twee bestaande dammen met duikers, in de schouwsloot langs de Kibbelslaglaan, ten oosten van huisnummer 1 te Tynaarlo, verbreed en is er een derde dam in een tertiaire sloot ten zuiden van genoemde schouwsloot aangelegd. Deze aanvraag omvat de legalisatie, onder voorwaarden, van de genoemde 3 dammen met duikers. Daarnaast wordt er een vergunning aangevraagd voor een nieuwe dam met duiker in een andere tertiaire sloot, nabij Kibbelslaglaan 1 te Bunne, gemeente Tynaarlo.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het hebben van twee verbrede dammen met duikers in een schouwsloot, het hebben van één verbrede dam met duiker in een tertiaire sloot, het aanleggen van een nieuwe dam met duiker in een tertiaire sloot, en voor het hergraven van een schouwsloot, nabij Kibbelslaglaan 1 te Bunne, gemeente Tynaarlo.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, c en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de twee reeds verbrede dammen met duikers gelegen zijn in een schouwsloot;
- dat in de twee reeds verbrede dammen duikers liggen van respectievelijk \emptyset 315 mm en \emptyset 500 mm;



- dat de dammen met duikers een te kleine boven breedte hadden om de aanliggende percelen te ontsluiten;
- dat er naast de twee reeds verbrede dammen in de schouwsloot nog een derde dam aangelegd is in een tertiaire sloot ter ontsluiting van aanliggende percelen;
- dat deze derde dam zorgt voor opsluiting van water indien er geen duiker met de juiste maatvoering in is aangebracht;
- dat in deze derde dam een duiker moet liggen met een minimale diameter van \varnothing 315 mm;
- dat er naast de genoemde drie bestaande dammen nog een vierde dam met duiker met een breedte van 10 meter wordt gewenst in een andere tertiaire sloot ter ontsluiting van aanliggende percelen;
- dat verbreding van dammen met duikers boven de 10 meter wordt gezien als een gedeeltelijke slootdemping, omdat de bergingsmogelijkheid in het bestaande watergangenstelsel afneemt;
- dat dit tot af- en ontwateringsproblemen kan leiden en dat daarom per dam met duiker boven de 10 meter breedte het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat de verlengde dammen met duikers, met voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duikers door de dammen in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duikers bij verlenging een gelijke diameter moet krijgen als de bestaande duikers, in hetzelfde materiaal moet worden uitgevoerd en waterdichte verbinding van belang is;
- dat dit de waterafvoer en doorstroming ten goede komt;
- dat bij de keuze van het demping- of grondmateriaal van de dam, rekening gehouden dient te worden met de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit;
- dat de werkzaamheden bijdragen aan een betere bereikbaarheid en ontsluiting van aanliggende percelen;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Roderweg 22, 9321 TS te Peize, vergunning te verlenen voor het hebben van drie bestaande dammen met duikers, het aanleggen van een nieuwe dam met duiker, en voor het hergraven van een schouwsloot, nabij Kibbelslaglaan 1 te Bunne, gemeente Tynaarlo, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/18/013636.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.



Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De bestaande twee dammen met duikers van respectievelijk \varnothing 315 mm en \varnothing 500 mm, worden toegestaan tot een totale breedte van 15 meter per dam.
2. De bestaande dam in de tertiaire sloot dient te zijn voorzien van een duiker met een minimale diameter van \varnothing 315 mm.
3. De voorgenomen damverbredingen/gedeeltelijke slootdempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien, dus geen water opsluiten.
4. Ter compensatie voor het verlies aan bergingscapaciteit van de watergangen, zijnde 30 m², dient de sloot op kaart aangegeven met 'A-A' over een lengte van 100 meter te worden verbreed met 30 cm, zoals aangegeven op de tekening met ons kenmerk Z/18/013636.
5. De nieuwe duikers in de twee bestaande dammen dienen een minimale diameter te krijgen die gelijk is aan de diameter van de bestaande duikers zijnde respectievelijke \varnothing 315 mm en \varnothing 500 mm .
6. De nieuwe duikers dienen gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal als de bestaande duikers.
7. De bestaande duikers en de verlengingen moeten waterdicht met elkaar verbonden worden.
8. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht dat de hoogte van de binnen onderkant dezelfde is en blijft als die van de binnen onderkant van de bestaande duikers. De binnen onderkant van de duiker dient te zijn gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat.
9. Voor de zijkanten van de dammen dient een minimaal talud aangehouden te worden van 1:1,5.
10. De nieuwe dam met duiker krijgt een maximale boven breedte van 10 meter.
11. De duikerpengte in deze dam mag maximaal 10,00 m bedragen.
12. In de nieuwe dam dient een duiker gelegd te worden met een diameter van minimaal \varnothing 315 mm.
13. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
 - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,25 m.



14. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
15. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam te worden hersteld.
16. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
17. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 januari 2018 tot en met 13 maart 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



8. Ondertekening

Groningen, 30 januari 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem