

WATERVERGUNNING

2018-015247/D2018-09-000875



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 12 september 2018
Datum aanvraag: 19 juli 2018
OLO nummer:
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: -
Aanvrager: Gemeente Rotterdam-Projectbureau Hoekse Lijn, Postbus 6575,
3002AN Rotterdam
Vergunninghouder: Gemeente Rotterdam, Postbus 6575, 3002AN Rotterdam
Locatie activiteit: Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam
Betreft: 12-tal toegangspunten tot de Hoekse Lijn

2 Toelichting

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen en hebben van toegangspunten binnen het waterstaatswerk en beschermingszone van de Delflandsedijk. De spoorbaan van de Hoekse Lijn is na realisatie van de toegangspunten vanaf de buitenzijde te bereiken. De opstelplaatsen en de paden op de dijk zullen worden gerealiseerd met kunststof en betonelementen en zodanig worden afgewerkt dat het onderhoud hiervan geen hinder heeft.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Medegebruik in de leggerzonering waterstaatswerk van de Delflandsedijk is alleen onder strenge voorwaarden toegestaan. De reden hiervan is dat in deze zone medegebruik het functioneren (en het beheer) van de waterkering in gevaar kan brengen. Medegebruik is uitsluitend toegestaan bij een zwaarwegend belang en als het veiligheidsniveau van de waterkering niet in het geding is, voor nu en in de toekomst.

De initiatiefnemer heeft conform het beleid van Delfland het zwaarwegend belang van de Hoekse Lijn in een notitie onderbouwd. Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden hebben het zwaarwegend belang van de werken erkend:

- brief HHD, kenmerk 1207896, d.d. 25 juli 2015, betreffende de Notitie zwaarwegend belang Hoekse Lijn, versie 1.0, d.d. 24 juni 2015.

De realisatie van de toegangspunten betreft onder andere het aanleggen van dammen met duiker in de greppel langs de spoorbaan. Deze greppel heeft een functie als zaksloot en is geen oppervlaktewater dat deel uitmaakt van het watersysteem. Om deze reden hoeft voor deze aanleg, geen demping zijnde, geen vervangend water te worden gerealiseerd.

Wel worden er duikers aangelegd om de functie van deze greppel optimaal te houden.

Ook worden er enkele trappen met paden aangelegd over de primaire waterkering. De constructie ligt buiten het dijkprofiel op een dusdanige wijze dat het onderhoud niet wordt belemmerd.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat de trappen extra onderhoud behoeven. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het (dagelijks) onderhoud en maaiwerk tot een meter aan weerszijden van vergunde werken gelegen langs, in en op de Delflandsedijk.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Van 1 oktober tot en met 31 maart mag niet gegraven worden in/bij primaire waterkeringen.
- 6 In afwijking van sub. 5 kunnen, in overleg met Delfland, werken worden aangelegd binnen het stormseizoen mits de werkzaamheden buiten het medegebruiksvrije profiel van de Delflandsedijk zijn gelegen.
- 7 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of een buitenwaterstand van \geq NAP + 2,65 m mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij de waterkering.
- 8 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 9 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Werken (trappen, paden) in waterkering

- 1 Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan noodzakelijk voor de uit te voeren werken en aangegeven op de tekeningen behorend bij het besluit.
- 2 De ophogingen, aanhelingen en aanvullingen moeten worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
- 3 De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
- 4 De grond onder de ophogingen van de waterkering moet vooraf tot een diepte van 0,50 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
- 5 De ophogingen en aanvullingen moeten vloeiend aansluiten op het bestaande maaiveld en met gras worden bekleed.
- 6 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van verhardingselementen.
- 7 De afwatering van de verhardingen mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locaties zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Rotterdam, voor het binnen het waterstaatswerk en beschermingszone van de primaire waterkering (Delflandsedijk, rivier- en zeezijde) ten behoeve van toegang tot de spoorbaan:
 - aanbrengen en hebben van dammen met duiker in de greppels langs het spoor;
 - aanbrengen en hebben van opstelplaatsen;
 - aanbrengen en hebben van trappen en verhardingen.

- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening: Hoekse Lijn, technische ruimtes en toegangspunten, tek.nr. 00-00-000, d.d. 05-09-2017;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt F, tek.nr. 00-31-W-2085, wijz. a, d.d. 19-10-2017;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt H, tek.nr. 00-31-W-2086, wijz. b, d.d. 17-05-2018;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt K, tek.nr. 00-31-W-2089, wijz. b, d.d. 17-05-2018;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt L, tek.nr. 00-31-W-2090, wijz. b, d.d. 17-05-2018;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt M, tek.nr. 00-31-W-2091, wijz. b, d.d. 17-05-2018;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt N, tek.nr. 03-W-0249, wijz. b, d.d. 17-05-2018;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt O, tek.nr. 03-W-0250, wijz. b, d.d. 17-05-2018;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt P, tek.nr. 03-W-0251, wijz. b, d.d. 17-05-2018;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt Q, tek.nr. 03-W-0252, wijz. b, d.d. 17-05-2018;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt R, tek.nr. 03-W-0253, wijz. b, d.d. 17-05-2018;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt S, tek.nr. 03-W-0254, wijz. b, d.d. 17-05-2018;
 - tekening: Hoekse Lijn, Toegangspunt T, tek.nr. 03-W-0255, wijz. b, d.d. 17-05-2018.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Watervergunning	2018-015247/D2018-09-000875
-----------------	-----------------------------

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.