

**Aanvraag omgevingsvergunning
voor de deelactiviteit milieu**

Li Tong Group

**Grenssteen 33
Breda**

samen onze omgeving creëren

Aanvraag omgevingsvergunning voor de deelactiviteit milieu

Li Tong Group

**Grenssteen 33
Breda**

Opdrachtgever : Li Tong Group
Grenssteen 33
4815 PP Breda

Projectnummer : 20170657

Status rapport / versie nr. : D 01

Datum : Maart 2018

Opgesteld door : dhr. T.E. van Dalen

Gecontroleerd door : drs. ing. M.G.A. van den Brink

Voor akkoord : drs. ing. M.G.A. van den Brink

Paraaf : 

Versie nr.	Datum	Omschrijving	Opgesteld door	Gecontroleerd door
D01	06-03-2018	Aanvraag oprichtingsvergunningn milieu	TED	MB



Aanvraag omgevingsvergunning (milieu)
Li Tong Group
Grenssteen 33 Breda

20170657
maart 2018
blad 1

INHOUD

blz.

1	ALGEMEEN	2
2	INRICHTING	6
3	(GROND)STOFFEN EN PRODUCTEN	8
4	ENERGIE	9
5	LUCHT	10
6	GELUID	12
7	BODEM	13
8	AFVALSTOFFEN	14
9	VEILIGHEID	15
10	OVERIGE ASPECTEN	16
11	ONDERTEKENING	17

BIJLAGEN

1	Situatietekening
2	Plattegrondtekening
3	Rioleringsschema

Aanvraag omgevingsvergunning (milieu)
Li Tong Group
Grenssteen 33 Breda

20170657
maart 2018
blad 2

1 ALGEMEEN

1.1 Gegevens aanvrager

Naam aanvrager : Li Tong Group
Adres : Grenssteen 33
Postcode en woonplaats : 4815 PP BREDA
Telefoon : 0162 - 421 075
Telefax : 0162 - 423 587

1.2 Gegevens inrichting

Naam aanvrager : Li Tong Group
Adres inrichting : Grenssteen 33, 4815 PP BREDA
Bezoekadres : Grenssteen 33
Postcode en woonplaats : 4815 PP BREDA
Telefoon : Nog niet bekend, pand nog niet in gebruik
Telefax : Nog niet bekend, pand nog niet in gebruik
E-mail :
Kadastrale ligging :
Gemeente : Breda
Sectie : F
Nummers : 1633

1.3 Contactpersoon behandeling aanvraag

Naam bedrijf : Agel Adviseurs B.V.
Contactpersoon : Ton-Ewout van Dalen
Postadres : Postbus 4156
Postcode en woonplaats : 4900 CD OOSTERHOUT
Telefoon : 0162 - 456 481
Telefax : 0162 - 435 588
E-mail : tevdalen@ageladviseurs.nl

1.4 Aan te vragen vergunning

Een omgevingsvergunning conform artikel 2.1, lid 1 onder e, juncto artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de oprichting een inrichting.

1.5 De voorgenoemen activiteit

Voor de inrichting wordt middels deze aanvraag een oprichtingsvergunning aangevraagd voor onder andere de volgende activiteiten:

- Inzamelen,
- Deassembleren en
- Verwerken van verouderde (consumenten)elektronica, zoals smartphones, tablets en laptops.

De bedoeling is om na een aanloopperiode van circa 2 jaar een hoeveelheid van 80 ton elektronica per maand te verwerken.

1.6 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Aangezien vanaf 1 januari 2008 het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) ofwel het Activiteitenbesluit van kracht is geworden, zijn de in deze aanvraag opgenomen bedrijfsmatige activiteiten getoetst aan het Activiteitenbesluit. Op basis van de activiteiten kan gesteld kan worden dat het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Op basis van (een deel van) de ontplooiende activiteiten kan de inrichting wordt aangemerkt als een zogenaamde type C-inrichting en is derhalve vergunningplichtig.

Type C-inrichtingen zijn vergunningplichtig op grond van bijlage 1 in onderdeel B en C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Voor de binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten welke in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen, zijn de voorschriften voor deze activiteiten direct werkend. In de considerans behorende bij de te verlenen omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag verwijzen naar deze voorschriften. Indien activiteiten worden uitgevoerd die in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen, kan voor de vergunningvoorschriften worden aangesloten bij deze voorschriften. Voor het benoemen van de activiteiten die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen, wordt volledigheidshalve verwezen naar artikel 1.2 van het Barim.

1.7 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

De inrichting valt niet onder het Bevi omdat binnen de inrichting geen gevaarlijke stoffen worden op- dan wel overgeslagen. Het betreft derhalve geen Bevi-inrichting.

1.8 Aanwijzing vergunningplicht Wabo

De aanwijzing van de vergunningplicht voor inrichtingen is onder de Wabo geregeld middels het Besluit omgevingsrecht (Bor). In bijlage 1 zijn in onderdeel B en C diverse categorieën van vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid van het Bor aangewezen.

In onderdeel B, eerste lid onder a worden inrichtingen als vergunningplichtig aangemerkt indien het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is op de inrichting. Dit is voor onderhavige inrichting niet aan de orde.

In onderdeel C wordt onderscheid gemaakt tussen inrichtingen welke al dan niet onder de vergunningplicht Wabo vallen.

De bedrijfsactiviteiten vallen onder de in onderstaand schema opgenomen categorie welke is genoemd in bijlage 1, onderdeel C van het Bor.

Categorie	Omschrijving activiteiten
28.10	Inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen

Om dat er sprake is van afvalstoffen in de vorm van afgedankte gebruiksvoorwerpen die elektronica bevatten, is de uitzonder onder 25° van categorie 28.10 niet van toepassing.

Deze uitzondering is vooral bedoeld om te voorkomen dat er bijzondere metalen geshredderd worden. Deze bijzondere metalen bevinden zich vooral op printplaten, in condensatoren en in microchips.

Er is dus sprake van een vergunningsplichtige inrichting.

1.9 Aanwijzing bevoegd gezag

Resumerend is voor de activiteiten binnen de inrichting een omgevingsvergunning voor de deelactiviteit milieu noodzakelijk. Aangezien de inrichting onder categorie 28.10 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor valt, wordt de gemeente aangewezen als bevoegd gezag voor de inrichting.

1.10 Vigerende vergunningen/ verrichte meldingen

Voor de inrichting zijn nog geen vigerende vergunningen of zijn nog geen meldingen gedaan.

1.11 Coördinatieplicht vergunningen

In het kader van deze vergunningaanvraag is geen sprake van een coördinatieplicht, aangezien ter plaatse van de inrichting geen bouw- en sloopwerkzaamheden zullen worden verricht welke conform de Wabo vergunningplichtig zijn.

1.12 Toetsing IPPC-richtlijn

De aard en de omvang van de activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan de drempelwaarden zoals opgenomen in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv) gecodificeerd 2008/01/EG) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuulende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). Op basis van deze toetsing is vastgesteld dat de inrichting niet valt onder de IPPC-verplichting aangezien de werkzaamheden zoals die binnen de inrichting uitgevoerd worden niet in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn genoemd zijn.

1.13 Toetsing Besluit milieueffectrapportage

De voorgenomen activiteiten vallen onder categorie 18.1 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.), waarbij de drempelwaarde van 50 ton per dag niet wordt overschreden. Er dient daarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, die inhoudelijk in moet gaan op de criteria in Bijlage III van de Europese richtlijn inzake milieueffectbeoordeling ('betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en

particuliere projecten', 85/337/EG).

Hiervoor heeft de initiatiefnemer op 10 januari 2018 een m.e.r.-aanmeldingsnotitie aangeleverd. Deze notitie werd beoordeeld en voldoende bevonden om te beoordelen of sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat een milieueffectrapportage noodzakelijk is.

Geoordeeld werd dat de aard van de effecten die gekoppeld zijn aan het te nemen besluit, in voldoende mate in beeld zijn gebracht wat tot het oordeel leidde dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die leiden tot dermate belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dat het maken van een milieueffectrapport toegevoegde waarde zou hebben.

1.14 Grondwater

De inrichting is niet binnen een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied gelegen. Tevens is geen sprake van een grondwateronttrekking waarvoor een vergunning ingevolge de Grondwaterwet (Gw) benodigd is.

1.15 Geluidzonering

De inrichting is niet gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

1.16 Bestemmingsplan

Op het perceel van de inrichting is het bestemmingsplan 'Steenakker' van toepassing, dat op 11 juni 2014 onherroepelijk werd.

Op basis van de bestemming van het perceel – bedrijventerrein - en de ter plaatse toegelaten milieucategorie – categorie 3 - kan gesteld worden dat de beoogde bedrijfsactiviteiten van de inrichting passend zijn binnen het vigerende bestemmingsplan.

2 INRICHTING

2.1 Situering inrichting

De inrichting is gelegen op het bedrijventerrein Steenakker te Breda.

De inrichting omvat een bedrijfslocatie op het adres Grenssteen 33, dat is gesitueerd midden op het bedrijventerrein. De locatie wordt omringd door soortgelijke bedrijfspanden.

In de directe omgeving van de inrichting zijn geen woningen van derden gelegen.

De ontsluiting van het bedrijventerrein – en daarmee ook de projectlocatie - vindt plaats via de Huifakkerstraat en de Veldsteen naar de Backer en Ruebweg.

2.2 Globale beschrijving activiteiten

De inrichting ontvangt van haar klanten de door hen ingezamelde consumentenelektronica. Deze elektronica wordt gesorteerd en gedemonteerd. De inschatting is om uiteindelijk – na aanloopperiode van circa 2 jaar - een hoeveelheid van 80 ton elektronica per maand te gaan verwerken, wat neerkomt op een hoeveelheid van circa 20 ton per week.

De ingekomen elektronica wordt visueel geïnspecteerd en met behulp van elektronische testapparatuur getest op functionaliteit. Een deel van de ontvangen materialen kan na de assemblage rechtstreeks gebruikt worden als reserveonderdelen.

Het andere deel van de door het bedrijf ontvangen materialen betreft zogenaamde end-of-life (EOL) materialen. Deze worden zodanig verwerkt dat een zo groot mogelijk deel gerecycled kan worden. Het deel waarvoor dit niet mogelijk is, wordt vernietigd.

De apparatuur die hiervoor ingezet wordt betreft een shredder (versnipperaar), een hydraulische pers en elektrische boormachines. Deze laatste worden gebruikt om printplaten met microchips te doorboren om te voorkomen dat deze hergebruikt kunnen worden. Printplaten worden verkocht om daarin aanwezige kostbare edelmetalen terug te kunnen winnen.

Aan het einde van de verwerking van een levering, wordt door het bedrijf een certificaat van vernietiging (COD) opgesteld en verstrekt aan de klant. Dit certificaat wordt vergezeld van andere rapporten waaronder een massabalans die het gecombineerde gewicht van alle ontvangen materialen (inkomend), gesorteerd (al dan niet verpakt) en verwerkt (versnipperd en doorverkocht) vermeldt. De massabalans maakt vergelijking mogelijk met het ontvangstgewicht om te verzekeren dat alle ontvangen materialen in het verwerkingsproces zijn verantwoord.

Voor de laad- en loshandelingen wordt overwogen gebruik te maken van een elektrische heftruck.

2.3 Productiecapaciteit inrichting

Binnen de inrichting vindt geen productie plaats, anders dan de verwerking van de inkomende

goederenstromen. De totale omvang van deze stromen is hierboven al vermeld.

2.4 Bedrijfstijden

De bedrijfstijden van de inrichting zijn van 8.00 tot 18.00 uur.

3 (GROND)STOFFEN EN PRODUCTEN

3.1 Grondstoffen

De grondstof voor het (productie)proces binnen de inrichting wordt gevormd door de ingenomen door derden verzamelde (consumenten)elektronica.

Het bedrijfsproces is erop gericht om opslagtijd te minimaliseren.

De grondstof wordt derhalve in relatief bescheiden batches aangeleverd die binnen korte tijd verwerkt kunnen worden.

3.2 Koelsystemen / airco's

Binnen de inrichting zijn geen kleinschalige koelinstallatie (airco) aanwezig, ook niet in de kantoren. Er wordt gebruik gemaakt van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

3.3 (Milieu)gevaarlijke stoffen

Binnen de inrichting worden geen (milieu)gevaarlijke stoffen opgeslagen anders dan droge batterijen / accu's die als klein gevaarlijk afval aangemerkt kunnen worden (zie hierna paragraaf 7.1).

4 ENERGIE

Het energieverbruik binnen de inrichting zal worden geregistreerd door middel van meters.

Binnen de inrichting wordt in het bedrijfsproces elektrische apparatuur gebruikt met hoofdzakelijk een zeer gering vermogen. De shredder zal, gelet op de grootte een geschat vermogen hebben van ongeveer 10 kWh. Daarnaast is er vanzelfsprekend verlichting aanwezig en in de kantine keukenapparatuur. Gelet op de aard en omvang van de activiteiten is de verwachting dat het energieverbruik boven de 50.000 kWh zal uitkomen en er dus sprake zal zijn van een middelgrote gebruiker.

Daarnaast wordt binnen de inrichting energie verbruikt voor het verwarmen van het bedrijfsgebouw.

Het energieverbruik binnen de inrichting zal door het nemen van maatregelen worden geminimaliseerd:

- Energiezuinige verlichting
- Verlichting met bewegingsmelding, dimmers en schemerschakelaars
- Onderhoudscontracten op verwarmingsinstallaties en energiezuinige verwarmingsinstallaties

5 LUCHT

Als een inrichting vergunningplichtig is, zal volgens artikel 5.16 lid 2 van de Wet milieubeheer de luchtkwaliteit betrokken moeten worden bij de vergunningverlening (oprichten of veranderen van de inrichting).

5.1 Wet luchtkwaliteit

Volgens artikel 5.16, lid 1 van de Wet milieubeheer wordt de vergunning alleen verleend als aannemelijk is dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde.
- b. Er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit.
- c. De bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM).
- d. Het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

In het stappenschema bepaling NIBM wordt impliciet aangenomen dat eerst aan de NIBM-grenzen (c-grond van artikel 5.16, eerste lid, Wm) wordt getoetst voordat vervolgens, in het geval van een IBM-situatie, naar de grenswaarden wordt gekeken. De wet laat ook de mogelijkheid om geen gebruik te maken van de NIBM-systematiek, maar bijvoorbeeld direct te toetsen of aannemelijk is dat een project niet leidt tot een overschrijding en dus op die grond doorgang kan vinden (a-grond van artikel 5.16, lid 1 Wm).

Toepassing van de a-grond zal veelal gebruikt worden in situaties waar de achtergrondconcentraties laag zijn en het evident is dat de grenswaarden, als gevolg van het project, niet overschreden zullen worden.

In dit geval doet de situatie zich voor dat direct aan de a-grond getoetst kan worden. Uit de luchtkwaliteitskaarten die deel uitmaken van de Atlas Leefomgeving blijkt dat direct buiten de inrichting sprake is van lage achtergrondconcentraties. De concentraties PM₁₀ en NO₂ bedragen respectievelijk 18,65 µg/m³ en 22,89 µg/m³, derhalve ver onder de grenswaarden van 40 µg/m³.

De omvang van dit project is van dien aard dat gesteld wordt dat de kans dat als gevolg van dit project deze grenswaarden overschreden worden zeer gering is.

Omdat geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde is in het kader van onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning voor de deelactiviteit milieu geen onderzoek luchtkwaliteit opgesteld.

Nu dat voldaan wordt aan de a-grond van artikel 5.16 Wm is luchtkwaliteit geen beletsel om de vergunning te verlenen.

5.2 Industriële emissies

Bij de vraag of er sprake is van industriële emissies dient gekeken te worden of in de inrichting sprake is van bijvoorbeeld grote stookinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties of oplosmiddeleninstallaties.

Hiervan is in dit geval geen sprake.

Aanvraag omgevingsvergunning (milieu)
Li Tong Group
Grenssteen 33 Breda

20170657
maart 2018
blad 11

Binnen de inrichting wordt met elektrische heftrucks/reach stacker heen en weer gereden. Dit heeft geen gevolgen voor de emissies naar lucht.

6 GELUID

De sterkste directe geluidsbron binnen de inrichting betreft de shredder. Volgens specificatie heeft deze een geluidsvermogen van 98 dB(A), wat neerkomt op een geluidsdruk op 1 meter van 86 dB(A). Deze shredder wordt opgesteld in een afgescheiden deel van het bedrijfsgebouw. De installatie is uitsluitend tijdens de dagperiode (8 uur tot 18.00 uur) in gebruik. Gelet op het feit dat de activiteit inpandig plaatsvindt en de ligging van het bedrijf ten opzichte van geluidgevoelige objecten, kan gesteld worden dat ruimschoots voldaan kan worden aan de geldende geluidnormen.

Daarnaast is er sprake van enige mate van indirecte geluidshinder die niet veroorzaakt wordt door de activiteiten of installaties binnen de inrichting zelf, maar die wel aan de inrichting en haar activiteiten toe te rekenen is, zoals geluidshinder door verkeersbewegingen en laad- en losactiviteiten.

Omdat het bedrijf op dit moment nog niet gestart is en er nog geen definitieve contracten met klanten afgesloten zijn, kan momenteel alleen nog een inschatting van de verkeersbewegingen gemaakt worden. Op dit moment wordt aangenomen dat er sprake zal zijn van een dagelijkse aanvoer met een vrachtwagen van te verwerken materialen en dat de afvoer circa 3 truckladingen per week genereert.

Voor indirecte hinder ten gevolge van mobiele geluidsbronnen door verkeersbewegingen dient een beperking van de reikwijdte in aanmerking genomen te worden. Deze reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld.

De ontsluiting van het bedrijventerrein – en daarmee ook de projectlocatie - vindt plaats via de Huifakkerstraat en de Veldsteen naar de Backer en Ruebweg. Vanaf de kruising van de Veldsteen met de Huifakkerstraat is het verkeer van en naar de onderhavige inrichting niet meer als zodanig herkenbaar zodat gesteld wordt dat vanaf dat punt dit verkeer deel uitmaakt van het heersende verkeersbeeld.

Het deel van de route waarop dit nog niet het geval is, loopt niet langs (bedrijfs)woningen. De afstand van het kruispunt Huifakkerstraat met de Veldsteen is op een afstand van circa 105 meter van de dichtbij gelegen bedrijfswoning gelegen. Hierdoor wordt gesteld dat de toename van de indirecte hinder ten opzichte van die woningen gering is.

Laden en lossen van vrachtwagens gebeurt grotendeels inpandig; het bedrijfsgebouw is voorzien van sectionaaldeuren die het mogelijk maken om expeditiehandelingen inpandig te verrichten. De geluidsbelasting hiervan is hierdoor zeer beperkt en blijft grotendeel beperkt tot het (dicht)slaan van portieren, stationair draaiende motoren en het starten van (auto)motoren.

7 BODEM

7.1 Bodemkwaliteit

Het soort apparatuur dat verwerkt wordt bevat vaak droge batterijen / accu's, meest lithium-ion of lithium-ion polymeer batterijen of accu's. Dit kan worden aangemerkt als klein gevaarlijk afval, dat potentieel bodembedreigend kan zijn.

Alhoewel het batterijen /accu's zonder vloeistoffen betreft, worden deze na het verwijderen verzameld in vloeistofdichte bakken. Bovendien vinden de werkzaamheden in pandig plaats boven een afgewerkte betonvloer. Er wordt dus gewerkt boven een vloeistofkerende voorziening. Ook de opslag van verzamelde batterijen / accu's vindt in pandig plaats, in deze bakken op een afgewerkte betonvloer. Het risico op bodemverontreiniging is te verwaarlozen.

7.2 NRB

Ten behoeve van de bescherming van de bodem zijn de volgende maatregelen genomen:

- Vloeistofkerende vloer werkplaats en opslag
- Instructie van medewerkers

8 AFVALSTOFFEN

8.1 Bedrijfsafvalstoffen

Vanuit de inrichting komt bedrijfsafval vrij in de vorm van kantineafval, veegvuil en papier /karton, plastic en klein gevaarlijk afval (droge batterijen en accu's afkomstig uit de te verwerken elektronica). Het gaat om relatief beperkte hoeveelheden.

Deze afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen en uit de inrichting afgevoerd naar erkende inzamelaars.

8.2 Gevaarlijke afvalstoffen

Binnen de inrichting komen gevaarlijke afvalstoffen vrij als gevolg van de deassemblage-activiteiten die worden opgeslagen in hiervoor geschikte voorzieningen. Het betreft de droge batterijen en droge accu's. De gevaarlijke afvalstoffen worden met enige regelmaat gescheiden afgevoerd naar een hiervoor erkend afvalverwerker.

Gevaarlijke afvalstof	Afvoer op jaarbasis
Droge batterijen / droge accu's	25 ton

8.3 Afvalwater

De activiteit vindt geheel plaats in een reeds bestaand bedrijfsgebouw dat voor de hemelwaterafvoer is aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel en er wordt geen extra verhard oppervlak toegevoegd. Er vindt enkel lozing plaats van niet-verontreinigd hemelwater en afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen en kantine. Dit afvalwater is te vergelijken met huishoudelijk afvalwater. Dit vrijkomende afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk afvalwaterrioolstelsel.

9 VEILIGHEID

9.1 Externe veiligheid

De inrichting valt niet onder de werking van de het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Binnen de inrichting wordt niet gewerkt met gevaarlijke stoffen en/ of worden geen gevaarlijke stoffen op- en overgeslagen.

9.2 Preventiemaatregelen

Binnen de inrichting zijn voldoende mobiele brandblusmiddelen aanwezig om een beginnende brand adequaat te bestrijden.

9.3 Risicovolle bedrijfsactiviteiten

Binnen de inrichting worden geen specifieke bedrijfsactiviteiten ontplooid welke als risicovol kunnen worden aangemerkt.

10 OVERIGE ASPECTEN

10.1 Milieuzorgsysteem

Voor de inrichting wordt een milieuzorgsysteem opgesteld.

10.2 Bedrijfsmilieuplan

Voor de inrichting wordt een bedrijfsmilieuplan opgesteld.

10.3 Vervoersmanagement

De inrichting maakt voor aan- en afvoer gebruik van de diensten van andere bedrijven en heeft geen eigen vervoermiddelen.

10.4 Toekomstige ontwikkelingen

Vooralsnog zijn geen toekomstige ontwikkelingen te formuleren welke in het kader van onderhavige aanvraag om milieuvergunning relevant zijn om te benoemen.

Aanvraag omgevingsvergunning (milieu)
Li Tong Group
Grenssteen 33 Breda

20170657
maart 2018
blad 17

11 ONDERTEKENING

Datum : **xx-yy-2018**

Plaats : **Oosterhout**

Handtekening aanvrager

BIJLAGE 1

SITUATIEKENING

BIJLAGE 2

PLATTEGRONDTEKENINGEN

BIJLAGE 3

RIOLERINGSSCHEMA