



RUIMTESTAAT KLOOSTER KRANENBURG

Project: Verbouwing voormalig Klooster Kranenburg
 Ruurloseweg 99 7251 LD Vorden

Werknummer: CM 10

Datum: 27 juni 2018

BIJLAGE 1 BRUTO VLOEROPPERVLAKTE EN BRUTO INHOUD

Bruto vloeroppervlakte en inhoud conform NEN 2580 in m² en m³

BVO						
		bestaand			nieuw	
klooster		BVO	BI		BVO	BI
	souterrain	480	1248		562	1518
	begane grond	567	2552		567	2552
	1e verdieping	570	1881		570	1881
	2e verdieping	573	2006		573	2006
		2190	7686		2272	7956
logiesgebouw						
	begane grond	99	307		99	307
	1e verdieping	99	200		99	248
		198	507		198	554

BIJLAGE 2 RUIMTE OVERZICHT

Conform bouwbesluit 2012

SOUTERRAIN

bouwlaag	nummer	omschrijving	gebruiksfunctie bouwbesluit	benaming bouwbesluit	type volgens bouwbesluit	opervlakte (m2)	max aantal personen	hoogte (mm)	daglicht- opp (m2)	ventilatiemethode
S	01	Activiteitenruimte	bijeenkomst	verblijfsruimte	nieuw	55	16	2900	20,15	gebalanceerd 104Dm3/s
S	02a	activiteitenruimte	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	46	8	2200	0,2	gebalanceerd 32Dm3/s
S	02b	activiteitenruimte	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	44	8	2200	0,2	gebalanceerd 32Dm3/s
S	03	Opslag koffers	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	19		2200	0,2	natuurlijk
S	04	massage	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	14	2	2200	0	gebalanceerd 8Dm3/s
S	05	massage	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	15	2	2200	0,4	gebalanceerd 8 Dm3/s
S	06	massage	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	30	6	2200	0,8	gebalanceerd 24Dm3/s
S	07	Techniek	techniek	technische ruimte	bestaand	9		2200	0,8	
S	08	medewerkersruimte	bijeenkomst	verblijfsruimte	verbouw	69	40	2200	4,1	gebalanceerd 160Dm3/s
S	09	opslag keuken	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	32		2200	0,8	mechanisch 100Dm3/s
S	10	overleg ruimte/kantoor	kantoor	verblijfsruimte	bestaand	17	2	2200	0,5	natuurlijk
S	11	overleg ruimte/kantoor	kantoor	verblijfsruimte	bestaand	17	2	2200	0,5	natuurlijk
S	12	Sanitair	gemeenschappelijk	sanitaire ruimte	bestaand	12		2200	0,5	mechanisch 21Dm3/s
S	13	Techniek	techniek	technische ruimte	bestaand	10		2200	0,5	
S	14	Overleg ruimte	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	12	6	2200	0,5	natuurlijk
S	15	Sanitair/kleedruimte	bijeenkomst	badruimte	nieuw	18		2500	0	Mechanisch 14Dm3/s
S	V0	lift	gemeenschappelijk		bestaand	2		2200		
S	V01	trap 1	gemeenschappelijk	verkeersruimte	bestaand	19		2200		
S	V02	trap 2	gemeenschappelijk	verkeersruimte	verbouw			2200		
S	V03	gang	bijeenkomst	verkeersruimte	bestaand	34		2200		gebalanceerd Spoeling
S	V04	gang	bijeenkomst	verkeersruimte	bestaand	37		2200		gebalanceerd Spoeling
S	V05	gang	gemeenschappelijk	verkeersruimte	bestaand	18		2200		natuurlijk
S	V06	gang	gemeenschappelijk	verkeersruimte	bestaand	15		2200		natuurlijk

BEGANE GROND

bouwlaag	nummer	omschrijving	gebruiksfunctie bouwbesluit	benaming bouwbesluit	type volgens bouwbesluit	opervlakte (m2)	max aantal personen	hoogte (mm)	daglicht- opp (m2)	ventilatiemethode
0	01	lounge	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	42	20	4200	3,6	gebalanceerd 80Dm3/s
0	02	lounge	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	46	20	4200	3,6	gebalanceerd 80Dm3/s
0	03	ontvangst	gemeenschappelijk	verkeersruimte	bestaand	19		4200	1,8	natuurlijk
0	04	entree	gemeenschappelijk	verkeersruimte	bestaand	18		4200		natuurlijk
0	05	directiekantoor	kantoor	verblijfsruimte	bestaand	14	3	4200	1,8	gebalanceerd 8Dm3/S spoeling
0	06	vergaderkamer	kantoor	verblijfsruimte	bestaand	31	12	4200	3,6	gebalanceerd 32Dm3/S spoeling
0	07	restaurant	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	47	48	4200	5,4	gebalanceerd 192Dm3/s
0	08	buffet	bijeenkomst	verblijfsruimte	verbouw	27		3600	3,6	gebalanceerd Spoeling
0	09	keuken	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	25	2	3600	3,6	mechanisch
0	10	kantoor	kantoor	verblijfsruimte	bestaand	16	3	4200	1,8	natuurlijk
0	11	kantoor	kantoor	verblijfsruimte	bestaand	11	3	4200	1,8	natuurlijk
0	12	spoelkeuken	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	9	2	3600	1,8	mechanisch
0	13	huismeester	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	12	2	4200	1,8	natuurlijk
0	V0	lift	lift	verkeersruimte	bestaand	2				
0	V1	trap 1	gemeenschappelijk	verkeersruimte	bestaand	20		4200		natuurlijk
0	V2	trap2	gemeenschappelijk	verkeersruimte	verbouw	7		4200		natuurlijk
0	V3	gang	bijeenkomst	verkeersruimte	bestaand	34		4200		gebalanceerd Spoeling
0	V4	gang	bijeenkomst	verkeersruimte	bestaand	40		4200		gebalanceerd Spoeling
0	V5	gang	gemeenschappelijk	verkeersruimte	bestaand	18		4200		gebalanceerd Spoeling
0	V6	gang	gemeenschappelijk	verkeersruimte	bestaand	15		4200		natuurlijk
0	S1	toilet	gemeenschappelijk	toilet ruimte	bestaand	10		4200	1,8	mechanisch
0	S2	toiletgroep	gemeenschappelijk	toilet ruimte	bestaand	6		4200	1,2	mechanisch

1E ETAGE

bouwlaag	nummer	omschrijving	gebruiksfuncti e bouwbesluit	benaming bouwbesluit	type volgens bouwbesluit	opervlakte (m2)	max aantal personen	hoogte (mm)	daglichtopp (m2)	ventilatiemethode
1	01	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	01a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	02	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	02a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	03	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	03a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	04	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	9	1	2800	1,1	natuurlijk
1	04a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	05	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	9	1	2800	1,1	natuurlijk
1	05a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	06	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	06a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	07	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	07a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	08	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	08a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	09	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	09a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	10	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	10a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	11	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	11a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	12	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	12a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	13	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	9	1	2800	1,1	natuurlijk
1	13a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	14	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	12	1	2800	1,1	natuurlijk
1	14a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	15	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	15a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	16	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,1	natuurlijk
1	16a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	17	pantry	logies	verblijfsruimte	verbouw	10	4	2800	1,1	natuurlijk
1	18	Kapel	bijeenkomst	verblijfsruimte	bestaand	76	50	2800		natuurlijk
1	19	appartement 1 slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	9	2	2800	1,1	natuurlijk
1	19a	appartement sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	20	appartement 1 woonkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	13	4	2800	1,1	natuurlijk
1	20a	sanitair appt slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	2		2800		mechanisch
1	21	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	1	2800	1,2	natuurlijk
1	21a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	5		2800	0,4	mechanisch
1	22	innen	logies	onbenoemde ruimte	bestaand	11	1	2800		natuurlijk
1	23	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	2	2800	1,1	natuurlijk
1	23a	sanitair slaapkamer	logies	badruimte	bestaand	6		2800		mechanisch
1	V0	lift	gemeenschappelijk		bestaand	2		2800		
1	V1	trap 1	gemeenschappelijk	vekeersruimte	bestaand	18		2800		natuurlijk
1	V2	trap 2	gemeenschappelijk	vekeersruimte	verbouw	8		2800		natuurlijk
1	V3	gang	logies	vekeersruimte	bestaand	47		2800		natuurlijk
1	V4	gang	logies	vekeersruimte	bestaand	21		2800		natuurlijk

2E ETAGE

bouwlaag	nummer	omschrijving	gebruiksfunctie bouwbesluit	benaming bouwbesluit	type volgens bouwbesluit	opervlakte (m2)	max aantal personen	hoogte (mm)	daglicht- opp (m2)	ventilatiemethode
2	01	slaapkamer appartement 2 gezin	logies	verblijfsruimte	bestaand	10	2	2360	0,8	natuurlijk
2	01a	badkamer	logies	badruimte	bestaand	5		2360		mechanisch
2	02	woonkamer appartement 2 gezin	logies	verblijfsruimte	bestaand	12	2	2360	0,8	natuurlijk
2	03	slaapkamer appartement 2 gezin	logies	verblijfsruimte	bestaand	11	2	2360		natuurlijk
2	03a	badkamer	logies	badruimte	bestaand	6		2360		mechanisch
2	04	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	12	1	2360	0,8	natuurlijk
2	04a	badkamer	logies	badruimte	bestaand	6		2360		mechanisch
2	05	slaapkamer	logies	verblijfsruimte	bestaand	12	1	2360	0,8	natuurlijk
2	05a	badkamer	logies	badruimte	bestaand	6		2360		mechanisch
2	06	kamer nachtwacht	logies	verblijfsruimte	bestaand	11	1	2360	0,8	natuurlijk
2	06a	badkamer nachtwacht	logies	badruimte	bestaand	6		2360		mechanisch
2	07	spreekkamer	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	12	4	2700	0,8	mechanisch 16Dm3/s
2	08	spreekkamer	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	10	4	2700	1,1	mechanisch 16Dm3/s
2	09	spreekkamer familie	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	13	6	2700	0,8	mechanisch 24Dm3/s
2	10	spreekkamer	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	12	4	2700	1,1	mechanisch 16Dm3/s
2	11	overlegkamer	bijeenkomst	verblijfsruimte	verbouw	12	4	2700	0,4	mechanisch 16Dm3/s
2	12	spreekkamer	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	12	4	2700	1,1	mechanisch 16Dm3/s
2	13	spreekkamer familie	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	19	8	2700	1,5	mechanisch 32Dm3/s
2	14	spreekkamer familie	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	14	6	2700	1,1	mechanisch 24Dm3/s
2	15	spreekkamer	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	10	4	2700	1,5	mechanisch 16Dm3/s
2	16	spreekkamer	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	13	4	2700	1,1	mechanisch 16Dm3/s
2	17	spreekkamer	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	12	4	2700	1,1	mechanisch 16Dm3/s
2	18	Kopie ruimte	kantoor	verblijfsruimte	verbouw	5	2	2700		mechanisch 8Dm3/s
2	19	Techniek	gemeenschappelijk	technische ruimte	bestaand	6		2700		natuurlijk
2	20	spreekkamer	kantoor	verblijfsruimte	bestaand	12	4	2360	1,1	mechanisch 16Dm3/s
2	S1	toiletgroep	kantoor	toilet ruimte	verbouw	6		2400		mechanisch 14Dm3/s
2	V0	lift	gemeenschappelijk		bestaand	2				
2	V1	trap 1	gemeenschappelijk	verkeersruimte	bestaand	23				natuurlijk
2	V2	trap 2	gemeenschappelijk	verkeersruimte	verbouw	7				natuurlijk
2	V3	gang	gemeenschappelijk	verkeersruimte	bestaand	29		2360		natuurlijk
2	V4	gang	gemeenschappelijk	verkeersruimte	verbouw	8		2400		natuurlijk
2	V5	wachtruimte	bijeenkomst	verblijfsruimte	verbouw	22	10	2700	2,6	natuurlijk
2	V6	gang	gemeenschappelijk	verkeersruimte	verbouw	18		3500		natuurlijk

LOGIESGEBOUW

bouwlaag	nummer	omschrijving	gebruiksfunctie bouwbesluit	benaming bouwbesluit	type volgens bouwbesluit	opervlakte (m2)	max aantal personen	hoogte (mm)	daglicht- opp (m2)	ventilatiemethode
W	1	Woning 1 woonkamer	logies	verblijfsruimte	verbouw	21	6	2850		gebalanceerd
W	2	Woning 1 toilet	logies	toilet ruimte	verbouw	2		2850		natuurlijk
W	3	Woning 1 slaapkamer 1	logies	verblijfsruimte	verbouw	12	2	2850		natuurlijk
W	4	Woning 1 slaapkamer 2	logies	verblijfsruimte	verbouw	12	2	zolder		natuurlijk
W	5	Woning 1 slaapkamer 3	logies	verblijfsruimte	verbouw	13	2	zolder		natuurlijk
W	6	Woning 1 sanitair	logies	verblijfsruimte	verbouw	4		zolder		gebalanceerd
W	7	Woning 2 woonkamer	logies	verblijfsruimte	verbouw	30	8	2850		gebalanceerd
W	8	Woning 2 toilet	logies	toilet ruimte	verbouw	2		2850		gebalanceerd
W	9	Woning 2 slaapkamer 1	logies	verblijfsruimte	verbouw	11	2	zolder		natuurlijk
W	10	Woning 2 slaapkamer 2	logies	verblijfsruimte	verbouw	4	1	zolder		natuurlijk
W	11	Woning 2 slaapkamer 3	logies	verblijfsruimte	verbouw	4	1	zolder		natuurlijk
W	12	Woning 2 slaapkamer 4	logies	verblijfsruimte	verbouw	11	2	zolder		natuurlijk
W	13	Woning 2 sanitair	logies	badruimte	verbouw	4		zolder		gebalanceerd
W	14	Woning buitenberging	overige gebruiksfunctie	onbenoemde ruimte	verbouw	12		2850		natuurlijk
W	V1	overloop woning 1	logies	verkeersruimte	verbouw	5		zolder		natuurlijk
W	V2	overloop woning 2	logies	verkeersruimte	verbouw	3		zolder		natuurlijk