

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 06 januari 2018 een aanvraag ontvangen van Maatschap F. en J. Luinstra, Havenstraat 10, 9842 PN te Niezijl, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verhogen van de waterstand in een drietal sloten, bij het Waterschap Noorderzijlvest bekend onder:

- sloot OWAT583165: 106 meter lang;
- sloot OWAT600538: 85 meter lang;
- sloot OWAT583167 gedeeltelijk tot aan slootduiker KDU38013, ongeveer 160 meter lang.

De sloten zijn gesitueerd op de landerijen van , ingeklemd tussen de spoorlijn Groningen – Leeuwarden, het Hoerediep, het Klietsdiep, het Niezijlsterdiep en Rijksweg 355 (N355). De landerijen zijn gelegen in de Zwakkenburgerpolder met gemaal KGM081.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/013310.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 06 januari 2018;
- situatietekening.

2.1 Aanleiding

doet aan weidevogelbeheer. Weidevogels hebben belang bij een hoger waterpeil. Een hoger waterpeil komt de kwaliteit van een weidevogelgebied ten goede. Zo is het bijvoorbeeld in de maanden februari, maart en april van belang dat de beschikbare hoeveelheid voedsel, met name regenwormen, die de weidevogels in de bodem opscharrelen voldoende is. Ook is het van groot belang dat de weidevogels tijdens het grootbrengen van de jongen in de maanden april, mei en juni voldoende insecten tussen het gras en op de bodem kunnen vinden. Het verhogen van het waterpeil in voornoemde sloten draagt daar in positieve zin aan bij.

Het huidige zomer- en winterpeil (zp en wp) in de Zwakkenburgerpolder bedraagt respectievelijk -1,4 mNAP en -1,6 mNAP. Dat ligt grofweg een meter onder het maaiveld in deze polder. Voor weidevogels is dit peil veel te laag. Mts F. en J. Luinstra wil het waterpeil in een drietal sloten dan ook in de periode van 15 februari 2018 tot 15 juni 2022 verhogen met 30 à 40 cm middels een hevel over de dijk langs het Hoerediep en het aanbrengen van aanpassingen met betrekking tot een tweetal slootduikers:

- slootduiker KDU38013;
- slootduiker KDU38011.

Het waterpeil in het Hoerediep is ongeveer -1,0 mNAP, het waterpeil in de drie sloten is ongeveer -1,4 mNAP en het dijkje langs het Hoerediep heeft een hoogte van ongeveer 0,0 mNAP.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het wijzigen van het waterpeil in een drietal sloten middels het hevelen van water vanuit het Hoerediep naar sloot OWAT583165, en het maken van werken die de werking van slootduiker KDU38013 en slootduiker KDU38011 beïnvloeden.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Art. 3.1.2, lid 1, onderdeel a, b, c, d, e en g van de “Keur waterschap Noorderzijlvest 2009”, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de huidige situatie op de landerijen van niet ideaal is voor weidevogels;
- dat een verhoging van de waterstand in de drie sloten ten goede komt van de weidevogels die zich ophouden op de landerijen van in de Zwakkenburgerpolder;
- dat het waterschap tegengesteld tot de aanvraag in het beleid heeft vastgesteld versnippering tegen te gaan en zo groot mogelijke peilgebieden te creëren;
- dat het verhogen van het peil echter ten gunste is van natuurdoelstellingen;
- dat men het waterpeil in een drietal sloten met 30 tot 40 cm wil verhogen;
- dat het maaiveld van de landerijen waarin de drie sloten liggen in de huidige situatie ongeveer 60 – 70 cm boven het waterpeil van de drie sloten ligt;
- dat het maaiveld van de landerijen waarin de drie sloten liggen in de door gewenste situatie ongeveer 20 – 40 cm boven het waterpeil van de drie sloten ligt;
- dat uit ingewonnen hydrologisch advies blijkt dat ook de grondwaterstand zal stijgen tot op een afstand van plusminus 50 meter aan weerszijden van de sloten waarvan de waterstand met 30 tot 40 cm stijgt, zulks gekwalificeerd als een zeer kleine ingreep in niet-hoofdwatgangen;
- dat de maaiveldhoogtes niet zullen worden aangepast en dat de huidige sloten blijven bestaan;
- dat in het kader van natuurontwikkeling vernatting zal plaatsvinden in het gebied en dat dit vanuit watersysteendoelen is toegestaan;
- dat het gebied valt binnen het huidige peilgebied Zwakkenburg zp -1,4 mNAP en wp -1,6 mNAP;
- dat met de realisatie van de plannen er binnen het peilgebied een nieuwe peilgebied ontstaat met een zp variërend van -1,1 tot -1,0 mNAP en een wp variërend van -1,3 tot -1,2 m NAP;
- dat de peilbeheerder van de Zwakkenburgerpolder als wens heeft dat er ingeval van een te hoog waterpeil in de drie sloten het overtollige water gedoseerd afgevoerd kan worden naar aangrenzende sloten met een lager waterpeil;
- dat aanpalende landerijen ook in eigendom zijn van zodat eventuele andere natuurlijke- dan wel rechtspersonen geen nadeel ondervinden van het verhogen van het waterpeil;
- dat de constructie eisen van het waterschap hierbij gehanteerd worden;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;

- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 van deze vergunning vermelde overwegingen besluit het Dagelijks Bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Havenstraat 10, 9842 PN te Niezijl, vergunning te verlenen voor het met 30 – 40 cm verhogen van het waterpeil in:
 - sloot OWAT583165;
 - sloot OWAT600538;
 - sloot OWAT583167 gedeeltelijk tot aan slootduiker KDU38013, zoals op de tekening met kenmerk Z/18/13310 is aangegeven.
- II. De vergunning te verlenen voor de periode van 15 februari 2018 tot en met 15 juni 2022.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Afronding werkzaamheden

Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De melding kan telefonisch gedaan worden via 050-304 89 11 of via een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk

bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Indien de hoeveelheid over te hevelen water vanuit het Hoerediep naar de sloot meer bedraagt dan 10 m³/ uur dient daarvan vooraf melding gedaan te worden aan het Dagelijks Bestuur. De melding kan telefonisch gedaan worden via 050-304 89 11 of via een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Van het verlagen van het waterpeil in de drie sloten naar het niveau zoals deze gebruikelijk is in de Zwakkenburgerpolder dient vooraf melding gedaan te worden aan het Dagelijks Bestuur. De melding kan telefonisch gedaan worden via 050-304 89 11 of via een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Bij de melding moet duidelijk blijk gegeven worden dat de peilbeheerder van de Zwakkenburgerpolder op de hoogte gebracht wil worden van de verlaging van het waterpeil naar het gebruikelijke niveau in de Zwakkenburgerpolder.
3. De twee duikers, waarvan de werking aangepast moet worden zodat enkel het waterpeil in het drietal vergunde sloten zal stijgen, moeten zodanig aangepast worden dat er in het geval dat het waterpeil in de drie sloten te hoog is, er op een gedoseerde manier water afgevoerd kan worden naar de aangrenzende sloten met een lager waterpeil, conform de wens van de peilbeheerder van de Zwakkenburgerpolder. Te denken valt aan:
 - a) gebruikmaking van een PVC-bocht;
 - b) gebruikmaking van een slootschot;

- c) andere oplossingen die voldoen aan het voorgeschrevene, ter plaatse goed te keuren door een handhaver.
- 4. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 januari tot en met 14 maart 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 30 januari 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem