

Luttenbergstraat 2  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle  
Telefoon 038 499 88 99  
Fax 038 425 48 88  
overijssel.nl  
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329  
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

**Inlichtingen bij**

Tineke van der Beek-Kroeze  
telefoon 038 499 76 78  
J.vd.Beek-Kroeze@overijssel.nl

Zaaknummer  
Z-HZ\_ONTGV-2018-003351  
5042146

**Datum**  
17.09.2018  
**Kenmerk**  
2018/0443009  
**Pagina**  
1  
**Uw brief**  
**Uw kenmerk**

<b>ONTGRONDINGENWET</b> <b>Beschikking</b>
---

Aanvrager	Waterschap Drents Overijsselse Delta		
Adviseur	Boskalis		
Onderwerp	Ontgrondingenwet; verlening vergunning met machtiging aan Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle voor aanleg watergang op Kampereiland		
Kadastraal bekend	Kadastrale gemeente Kampen, sectie S, nummers 529, 532, 538, 539, 540 en sectie T, nummer 249		
Doel	Realiseren van een watergang langs de regionale waterkering op Kampereiland		
Hoeveelheid te ontgraven grondspecie	54.000 m <sup>3</sup> , bestaande uit 18.000 m <sup>3</sup> humeuze kleigrond en 36.000 m <sup>3</sup> ophoogzand.		
Onderbouwing	Notitie mer-beoordling d.d. 10 juli 2018 "ontgroning t.b.v. de regionale waterkering langs buitenpolders Kampen"		
Datum ontvangst aanvraag	27 juli 2018	Kenmerk provincie	2018/0413020

**1. AANVRAAG**

Op 27 juli 2018 hebben wij een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning ontvangen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. De aanvraag betreft de aanleg van een watergang bij de regionale waterkering langs de buitenpolders van Kampereiland.

**Bijlagen**  
**Datum verzending**

Het waterschap heeft ook om machtiging verzocht om meteen na inwerkingtreding van deze vergunning met de werkzaamheden te mogen beginnen (toepassing artikel 12 van de Ontgrondingenwet).

## **2. LIGGING**

Het terrein van de aanvraag ligt ten noordoosten van Kampen, bij de Stikkenpolderweg. De werkzaamheden vinden plaats in de Willem Meyer- en Stikkenpolder. Aan de noordzijde van deze polder bevindt zich het Natura 2000-gebied 'Zwarte Meer'. Het gebied is plaatselijk bekend als Kampereiland. Het terrein van de aanvraag is in gebruik als grasland en is in eigendom van twee grondeigenaren: Kampereiland B.V. en Vereniging Natuurmonumenten.

De betrokken percelen zijn kadastraal bekend als kadastrale gemeente Kampen, sectie S, nummers 529, 532, 538, 539, 540 en sectie T, nummer 249 (allen gedeeltelijk).

## **3. PROCEDURE**

**Datum**

17.09.2018

**Kenmerk**

2018/0443009

**Pagina**

2

**Uw brief**

**Uw kenmerk**

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Omgevingsverordening Overijssel 2017. De aanvraag betreft de aanleg van een watergang met een bodembreedte van meer dan 5 m en het (tijdelijk) verwijderen van een leeflaag. De inhoud van de ontgroning bedraagt 54.000 m<sup>3</sup>. De ontgrondingsdiepte is maximaal 1,5 m beneden het maaiveld. Gezien de inhoud en de aard van de ontgrondingswerkzaamheden en gelet op onze overwegingen onder punt 6 van deze beschikking, hebben wij de "verkorte procedure", als bedoeld in artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 toegepast.

Ten behoeve van het uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden is een m.e.r. beoordeling uitgevoerd. Wij hebben op 10 juli 2018 een meldnotitie m.e.r.-beoordeling ontvangen. Na toetsing van de effecten op de voorgenomen activiteit hebben Gedeputeerde Staten op 14 augustus 2018 een besluit genomen en geconcludeerd dat er geen bijzondere omstandigheden zijn aangetroffen die het noodzakelijk maken dat een MER moet worden uitgevoerd.

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze beschikking.

#### 4. BESCHIKKING

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

- I. a. aan het Waterschap Drents Overijsselse Delta vergunning te verlenen tot het ontgronden van het terrein van de aanvraag. Dit terrein is op de aanvraag behorende situatietekeningen weergegeven.**
- b. Waterschap Drents Overijsselse Delta machtiging te verlenen om, totdat beschikking I.a. in werking is getreden, onmiddellijk met onderhavige ontgroning te beginnen onder de volgende voorschriften:**
1. indien, als gevolg van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak, de ontgrondingsvergunning als bedoeld ad. I.a. inhoudelijk niet in stand kan blijven, dient - tenzij in deze uitspraak anders is bepaald - de uitgevoerde ontgroning op de door of namens Gedeputeerde Staten aangegeven wijze te worden opgeleverd;
  2. Met de uitvoering van de ontgroning mag u niet beginnen vóórdat u een zekerheid van € 2.000,-- heeft gesteld. Deze zekerheid kunt u stellen door:  
storting of overschrijving van een waarborgsom op rekeningnummer IBAN NL 45 039 73 41 121 bij de Rabobank, ten name van de provincie Overijssel te Zwolle. U dient hierbij te vermelden uw naam, de gemeente waarin het te ontgronden terrein is gelegen en de datum en het nummer van deze vergunning.
  3. De zekerheid geldt alleen voor deze machtiging.

**Datum**

17.09.2018

**Kenmerk**

2018/0443009

**Pagina**

3

**Uw brief**

**Uw kenmerk**

- II. aan deze beschikking de volgende voorschriften te verbinden.**

## 5. VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DEZE BESCHIKKING

### Financiële zekerheid

#### Voorschrift 1

1. Met de uitvoering van de ontgronding mag u niet beginnen vóórdat u een zekerheid van € 2.000,- heeft gesteld. Deze zekerheid kunt u stellen door:
  - a. storting of overschrijving van een waarborgsom op rekeningnummer IBAN NL45 RABO 0397 341.121 van Rabobank Zwolle, ten name van de provincie Overijssel te Zwolle. U dient hierbij te vermelden uw naam, de gemeente waarin het te ontgronden terrein is gelegen en de datum en het briefnummer van deze vergunning; òf
  - b. toezending van een bankgarantie tot het bedrag van de zekerheid.
1. Bij overtreding van de vergunningsvoorschriften zullen de kosten van de door ons college uit te voeren herstelwerkzaamheden - indien u niet zelf zorgt voor de uitvoering hiervan - worden verhaald op de zekerheid. Indien deze kosten hoger zijn dan het bedrag van de gestelde zekerheid, zal ons college de hogere kosten op u verhalen.
2. De gestelde financiële zekerheid krijgt u terug, nadat de ontgronding tot genoegen van of namens Gedeputeerde Staten is uitgevoerd en opgeleverd.

Datum

17.09.2018

Kenmerk

2018/0443009

Pagina

4

### Veiligheid en bedrijfsvoering

Uw brief

#### Voorschrift 2

Uw kenmerk

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen zo nodig namens Gedeputeerde Staten redelijkerwijs nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn dient te voldoen.
2. De grenzen van het te ontgronden terrein moeten altijd duidelijk herkenbaar zijn. Zo nodig moeten deze grenzen door middel van piketten of palen op een onderlinge afstand van maximaal 30 m zijn uitgezet.
3. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

#### Voorschrift 3

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
  - a. mogen binnen de grenzen van het terrein van vergunning brandstoffen en/of smeermiddelen uitsluitend worden opgeslagen in mobiele brandstoftanks, die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30, "Vloeibare brandstoffen- Bovengrondse tankinstallaties", onderdeel bijlage D (tijdelijk niet stationaire opslag- en afleverinstallaties);
  - b. moet u - bij de aan- en afvoer en het tanken van brandstoffen, en bij het dagelijks onderhoud van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - c. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij het "Meldpunt Overijssel" telefoonnummer 038 425 24 23.
3. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens Gedeputeerde Staten. Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingwerkzaamheden.

## Ontgrondingswerkzaamheden

### Voorschrift 4

1. **Minimaal twee weken** vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u het Meldpunt Overijssel, telefoonnummer 038 425 24 23, (emailadres: meldpunt@overijssel.nl), hiervan op de hoogte brengen; ditzelfde geldt, indien - na een langere onderbreking - de ontgrondingswerkzaamheden worden voortgezet.
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet betreffen de tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), dan wel de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

Datum

17.09.2018

Kenmerk

2018/0443009

Pagina

5

Uw brief

Uw kenmerk

### Voorschrift 5

1. U moet ten behoeve van een correcte afwerking hoogtemerken aanbrengen. Deze hoogtemerken dienen de (eind-) afwerkhoogte aan te geven ten opzichte van NAP. Voorts moeten deze hoogtemerken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst, goed zijn verankerd en voor versterking zijn veiliggesteld.

### Voorschrift 6

1. Daar waar zich langs de begrenzing van het te ontgronden terrein bomen en struiken bevinden, moet u een strook grond met een minimale breedte van 3 m onvergraven handhaven, tenzij in een inrichtings- of beplantingsplan anders is voorzien.
2. Het verwerken, storten, of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) in de ontgroning is verboden.

### Voorschrift 7

1. Op eerste aanwijzing van Gedeputeerde Staten moet u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd.
2. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaren moet u zo nodig personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.

## Afwerking, inrichting en beheer

### Voorschrift 8

1. De (eind-)afwerkhoogte mag niet lager zijn dan de afwerkingshoogtes zoals deze zijn weergegeven op de bij de aanvraag ingediende tekeningen met dwarsprofielen (tekeningen "Kampereilanden, situatie en profielen 02-1 (E) t/m 02-6 (E)" d.d. 22 juni 2018.
2. Indien u de ontgrondingwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
3. Ten minste twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.

## Bescherming archeologische waarden

### Datum

17.09.2018

### Kenmerk

2018/0443009

### Pagina

6

### Uw brief

### Uw kenmerk

### Voorschrift 9

1. Waar redelijkerwijs mogelijk dient u medewerking te verlenen aan de bescherming van archeologische, geologische en paleontologische bodemvondsten binnen het terrein van vergunning:
2. Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht u te houden aan de meldingsplicht uit de Erfgoedwet (art. 5.10) en moet u uw vondst melden aan de provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 - 421 32 57.

## Geldigheidsduur

### Voorschrift 10

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt (vooralsnog) bepaald op **1 januari 2021**. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd. Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgronding niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

## 6. OVERWEGINGEN BIJ DEZE BESCHIKKING

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

### Doel van de aanvraag

Langs de noordzijde van Kampereiland wordt door het Waterschap Drents Overijsselse Delta een dijkversterkingsproject gerealiseerd, waarbij een nieuwe waterkering wordt aangelegd. Aan de binnenzijde van deze kering komt een onderhoudsroute en een nieuw te graven watergang te liggen. Vanwege de breedte van het onderhoudspad en de nieuwe taludhelling van de dijk is het noodzakelijk om de reeds bestaande watergang landinwaarts op te schuiven in het landbouwgebied. De bestaande watergang wordt gedempt. De nieuwe watergang krijgt een stabiel talud van 1:2 en verschillende bodembreedtes. De watergang vormt een open systeem met de al aanwezige watergangen in het gebied. De watergang krijgen op een aantal plaatsen duikers en vaste dammen, die zorgen voor het blijvend functioneren van de waterhuishouding. Met behulp van droog grondverzet wordt de vrijkomende grond gebruikt voor de kadeversterking van de dijk en voor het dempen van oude sloten. Er vindt geen aan- of afvoer van grond plaats.

**Datum**

17.09.2018

**Kenmerk**

2018/0443009

**Pagina**

7

**Uw brief**

**Uw kenmerk**

Bij uitvoering van de werkzaamheden komt ca. 54.000 m<sup>3</sup> grond vrij. De totale oppervlakte van de nieuwe watergang bedraagt 6 hectare. De nieuwe watergang wordt met gevarieerde bodembreedtes gerealiseerd, om ecologische zones te creëren voor modderkruipers, in combinatie met voldoende ruimte voor het leggerpofiel. De watergang behoudt de huidige diepte van circa 1 tot 1,5 meter beneden maaiveld. Het oppervlaktewater wordt hierdoor vergroot, het peil van het binnendijks watersysteem en het drainerend vermogen van de watergang wijzigt hierdoor niet. De onderliggende kleilaag blijft intact, hierdoor neemt de kwel niet toe.

In de bestaande watergangen wordt de graszode geplagd tot een diepte van maximaal 15 centimeter. Deze graszoden worden gebruikt in de demping van de watergang, in de bovenste laag. Van de bestaande waterkering wordt voor aanvang van de aanpassing van de dijk een leeflaag van 30 centimeter verwijderd. Deze leeflaag wordt apart gehouden en na ophoging van de dijk weer teruggebracht op de dijk. Hierdoor komt er een meer erosiebestendige kleilaag bovenop de dijk, en komt de originele zaadbank van begroeiing weer boven, waardoor deze na de werkzaamheden weer terug kan komen.

Het gebied met het terrein van de aanvraag ligt in de Willem Meyer- en Stikkenpolder op Kampereiland in de gemeente Kampen.

### *Achtergrond dijkverbeteringsproject*

Het Kampereiland is een overstrom gebied in de IJssel-Vechtdelta. Het ligt wettelijk gezien buitendijks ten opzichte van de primaire waterkeringen en wordt om die reden dan ook niet beschermd door primaire keringen. Het vormt een integraal onderdeel van het hoofdsysteem. Provincie Overijssel heeft het gebied aangewezen als overstromings-risicogebied en de keringen die het Kampereiland beschermen tegen hoogwater aangewezen als regionale keringen.

In 2012 is uit de toetsing van de regionale keringen gebleken, dat 90 procent van de keringen langs de buitenpolders van de Kampereilanden (Willem Meyer- en Stikkenpolder, Zwarte Meerpolder en de noordelijke polders van de Mandjeswaard) niet voldoet aan de door de provincie gestelde norm. In de Zwarte Meerpolder heeft reeds een statuswijziging van de regionale keringen plaatsgevonden. In de noordelijke polders van de Mandjeswaard vindt nog

een geplande verbetering plaats. Met de uitvoering van het project 'Dijkverbetering en Waterveiligheid Kampereilanden' wordt weer aan de norm voor waterveiligheid voldaan.

### **Ontgrondingenbeleid**

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdingeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

De functionele ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden alleen toegestaan als ze functioneel zijn en mogen bij de uitvoering de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving niet verstoren. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is bij deze ontgrondingen van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'. De functionaliteit van een ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van de criteria functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

Datum

17.09.2018

Kenmerk

2018/0443009

Pagina

8

Uw brief

De aanvraag betreft een functionele ontgroning, ten behoeve van de aanleg van een watergang en het verwijderen van de leeflaag van de waterkering.

Uw kenmerk

De watergang heeft een waterhuishoudkundige functie. De diepte van de watergang is hetzelfde als de diepte van de watergang die gedempt gaat worden en is maximaal 1,5 beneden het maaiveld. De bodembreedte varieert. Dit wordt gedaan om ecologische zones te creëren. De watergang voldoet aan de criteria die genoemd worden het in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'.

Bij de ontgroning komt circa 54.000 m<sup>3</sup> grondspecie vrij. Deze grond wordt binnen het plangebied van het dijkversterkingsproject verwerkt. Hierdoor vindt geen verstoring van de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving plaats. De aangevraagde ontgroning past door de functionele omvang van de ontgroning in het ontgrondingenbeleid van de provincie.

### **Ruimtelijke ordening**

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel (2009). Voor functionele ontgrondingen geldt een terughoudend ontgrondingenbeleid ter bescherming van natuur en landschap, aardkundige en archeologische waarden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen alleen worden toegestaan als zij passen in de geldende bestemming of in de voorgenomen wijziging daarvan.

In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: laagveengebied
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: in cultuur gebrachte laagveengebieden.

De aanleg van de watergang in dit gebied past in dit gebied.



In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Kampen is de betreffende locatie aangewezen als agrarisch gebied met groenelementen en water. De aanleg van de watergang met ecologische zones past binnen deze bestemming.

## **Bodem en waterhuishouding**

### *Bodem*

Het perceel van de aanvraag heeft een humeuze bovengrond van circa 30 cm dik. Onder deze toplaag worden volgens de bodemkaart van Nederland poldervaaggronden en vlakvaaggronden aangetroffen.

Het grondverzet zal conform de bodemkwaliteitskaart worden uitgevoerd. Daarmee wordt voorkomen dat verontreinigingen optreden. Uit onderzoek is gebleken dat er geen verdachte locaties in het plangebied zijn aangetroffen.

### *Waterhuishouding*

De nieuw te graven watergang vormt een open systeem met de reeds in het gebied aanwezige watergangen. De nieuwe watergang krijgt op een aantal plaatsen duikers gelegd en zorgt zo voor het blijven functioneren van de waterhuishouding in dit gebied. Tijdens de realisatie van de dijkversterking blijft het functioneren van het watersysteem intact. De nieuwe watergang komt wel meer landinwaarts te liggen. De watergang heeft een diepte van ca 1,1 m-mv en een boven breedte tussen circa 8 en 13 meter.

De gemiddelde grondwaterstand ligt op 1,5 m beneden het maaiveld. De watergang zal daarom soms droog staan. De onderliggende kleilaag blijft intact, hierdoor neemt de kans op kwel niet toe. De profielen van de watergang worden aangepast aan de bestaande kavelstructuur in de polder. Er worden geen negatieve effecten op de waterhuishouding verwacht in het gebied.

## **Natuur**

Het plangebied waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd grenst aan het Natura 2000-gebied 'Zwarte Meer'. Dit natuurgebied wordt beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming en is aangewezen als beschermd natuurgebied op basis van het voorkomen van verschillende broedvogels, niet-broedvogels, habitattypen en -soorten. Om de effecten van de versterking van de regionale kering en de aanleg van de watergang op het Natura 2000-gebied te beoordelen, is in 2018 een verslechterings- en verstoringsstoets uitgevoerd. Uit deze toets blijkt, dat met de werkzaamheden die gepland zijn betreffende de versterking van de regionale kering, sprake is van negatieve effecten op het Natura 2000-gebied 'Zwarte Meer'. Tijdelijke negatieve effecten op het gebied zijn volledig weg te nemen. Om die reden was het noodzakelijk om een vergunning op grond van de Wet natuurbeheer aan te vragen voor de broedvogel purperreiger én de niet-broedvogels fuut, aalscholver, lepelaar, kleine gans, toendrarietgans, kolgans, grauwe gans, smient, krakeend, wintertaling, pijlstaart, slobbeend, tafeleend, kuifeend, meerkoet en grutto. De permanente situatie heeft echter geen negatief effect op het Natura 2000-gebied. De negatieve effecten zijn niet significant van aard, waardoor er geen sprake is van aantasting van instandhoudingsdoelstellingen. Inmiddels is de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming verleend voor zowel de gebieds- als de soortenbescherming.

De ontgrondingswerkzaamheden vinden voor een deel plaats binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het westelijk deel van dijkkring 101 is aangewezen als bestaande natuur, te weten kruiden- en faunairijk grasland en een zone rondom het vogelringstation is aangewezen als moeras. Het betreft de kade over een lengte van 2,2

**Datum**  
17.09.2018  
**Kenmerk**  
2018/0443009  
**Pagina**  
9  
**Uw brief**  
**Uw kenmerk**

kilometer vanaf de weg en de Boerenlandroute naar het oosten toe. De breedte van de NNN beslaat hier 20 m.

De ontgraving leidt niet tot het verdwijnen van de NNN, de toekomstige situatie voorziet in dezelfde ruimtelijke situaties als in de huidige situatie. Gesteld kan worden dat het project niet leidt tot aantasting van de NNN.

In 2016 heeft AnteaGroup een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Uit deze scan is gebleken dat de strikt beschermde soorten bittervoorn, rivierdonderpad, kleine modderkruiper en grote modderkruiper voor kunnen komen in het werkgebied. Daarnaast is het plangebied geschikt als broedlocatie voor vogels. Op basis van deze resultaten heeft Aveco de Bondt eind 2016 een eDNA onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van grote modderkuijpers. Hieruit is gebleken, dat de grote modderkruiper voorkomt in de sloten langs de dijk. Om te bepalen wat de dichtheid van het aantal grote modderkruiper was, heeft Bureau Waardenburg samen met Aveco de Bondt in december 2016 de watergangen elektrisch bevestigd. Daarbij zijn exemplaren van de grote modderkruiper aangetroffen, maar ook kleine modderkruiper en bittervoorn. De rivierdonderpad is niet gevonden.

**Datum**  
17.09.2018  
**Kenmerk**  
2018/0443009  
**Pagina**  
10  
**Uw brief**  
**Uw kenmerk**

Door middel van het toepassen van een dam met dichte vegetatie worden deze wateren zoveel als mogelijk geïsoleerd van de overige grotere watergangen. Dit om uitspoeling van slib en het inzwemmen van grote (roof)vissen te voorkomen. Op een aantal locaties worden verlandingzones/ natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Op deze locaties wordt geen intensief beheer meer uitgevoerd ten behoeve van de water afvoerbaarheid. Deze watergangen kunnen daarmee geschikt gemaakt worden voor de groter modderkruiper en worden geheel ingericht als leefgebied voor deze soort. Over het totale traject worden drie delen van watergangen direct geschikt gemaakt als optimaal leefgebied. Dit wordt gerealiseerd door vanuit de bestaande watergangen de bagger- en vegetatielaag in deze nieuwe watergangen te plaatsen. De voortplantingshabitat wordt in de nieuwe watergang gecompenseerd door de herinrichting van overhoeken bij de agrarische percelen.

## **Landschap**

Het landgebruik van de buitenpolders is voornamelijk agrarisch. De regionale kering doet dienst als grasland en de percelen binnendijks hebben een agrarische bestemming. De huidige dijk, gelegen naast de watergang, is vanwege de beperkte hoogte en de flauwe taluds nauwelijks als dijk waarneembaar in het landschap: het is een kleine kade die het rietland scheidt van de agrarische percelen. De dijkversterking zal leiden tot een hogere dijk, met aan de binnendijkse zijde een taludhelling die vrijwel gelijk is aan de huidige taludhelling. Zodoende heeft de ingreep invloed op de karakteristiek en de beleving van de dijk. De visuele hinder als gevolg van de verhoging kan is niet significant, omdat ook na de ingreep nog steeds sprake is van flauwe taluds.

De bestaande watergang wordt vervangen door een nieuwe. De beleving van het landschap zal positief wijzigen, doordat de watergang verschillende breedtes krijgt met een aantal plasdraszones.

## **Milieu**

De uit te voeren ontgronding is niet vergunningsplichtig op grond van de Wabo artikel 2.1 eerste lid onder e. Aan de uitvoering van dit soort grondverzetwerkzaamheden zijn wel milieurisico's verbonden. Het is daarom minimaal noodzakelijk dat het grondverzet wordt uitgevoerd met goed onderhouden materieel. Aan de opslag van brandstof worden eveneens voorschriften verbonden. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door

lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt. Een en ander is vastgelegd in voorschrift 3 van deze vergunning.

### **Archeologische waarden**

Wij hebben op 10 september 2018 het archeologisch advies van Het Oversticht ontvangen. De archeoloog van Het Oversticht geeft aan dat er een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen is uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek heeft het gehele plangebied landschappelijk gezien een lage verwachting gekregen op het aantreffen van vindplaatsen gerelateerd aan bewoning. Wel is geconcludeerd dat de kans op de aanwezigheid van scheepswrakken uit de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd bestaat, al is die kans minimaal. Ook is aan het erf 171 een lage verwachting toegekend, aangezien hier sprake is van een moderne terp uit 1960.

Uit het booronderzoek is gebleken dat de geologische en bodemkundige situatie ter plaatse deze verwachting onderbouwt. Ter plaatse van het westelijke deeltraject zijn op gemiddeld 25 cm-mv Ramspolzanden aangetroffen. Het pakket Zuiderzee-afzettingen is hier zeer dun. Ter plaatse van het oostelijke deeltraject is het pakket Zuiderzee-afzettingen conform verwachting een stuk dikker. In zowel de Ramspolzanden als de Zuiderzee-afzettingen worden, gezien het afzettingsmilieu (Zuiderzee) geen vindplaatsen verwacht gerelateerd aan bewoning. Theoretisch kunnen zich binnen het plangebied scheepswrakken bevinden. De kans hierop wordt echter zeer gering geacht, aangezien het plangebied zich tot aan de inpoldering in een ondiep kustmilieu bevond. Indien zich binnen het plangebied scheepswrakken bevinden, zullen deze zich ter plaatse van de geulen van de diverse rivierlopen van de IJssel bevinden. Binnen het plangebied zijn op slechts twee locaties dergelijke geulen aangetroffen. De kans op het aantreffen van scheepswrakken wordt echter ook ter plaatse van deze geulen klein geacht, aangezien de vaargeulen voor de inpoldering in de Zuiderzee lagen en men hier niet voor anker ging. Ter plaatse van Erf 171 zijn geen aanwijzingen aangetroffen die kunnen duiden op een mogelijke vindplaats. Onder de recente ophooglagen zijn Zuiderzeeafzettingen aangetroffen. Het gebied heeft derhalve tot aan de inpoldering onder invloed gestaan van de Zuiderzee en was daarmee niet geschikt voor bewoning. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.

Dit advies is beoordeeld door de gemeente Kampen. De gemeente Kampen heeft de conclusies overgenomen en ziet vanuit de archeologische monumentenzorg geen bezwaar tegen de realisatie van de voorgenomen werkzaamheden. Wel blijft de meldingsplicht uit de Erfgoedwet (art. 5.10) van kracht. De provinciaal archeoloog sluit zich aan bij de conclusie en het gegeven advies.

Ter bescherming van de archeologische belangen is de meldplicht uit artikel 5.10 uit de Erfgoedwet opgenomen in voorschrift 9 van de vergunning.

### **Grondeigenaren**

Het plangebied is in eigendom van Stadserven (Kampereilanden Vastgoed B.V.). Ook Natuurmonumenten heeft een klein deel van het gebied in eigendom. De gronden van Stadserven worden agrarisch verpacht. De gebruiksmogelijkheden van de gronden zullen na uitvoering van het project verminderen vanwege de nieuwe sloten die zullen ontstaan. De pachters zullen hiervoor gecompenseerd worden. Stadserven heeft schriftelijk ingestemd met de werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking en de aanleg van de watergangen op Kampereiland. Met Natuurmonumenten zijn onderhandelingen over het ruilen van gronden gaande.

Naast de aan te kopen en structureel te gebruiken gronden, zijn werkstroken nodig om het werk uit te voeren. Voor dit tijdelijk gebruik van gronden worden overeenkomsten afgesloten

**Datum**  
17.09.2018  
**Kenmerk**  
2018/0443009  
**Pagina**  
11  
**Uw brief**  
**Uw kenmerk**

met de eigenaren en pachters van de grond, omdat zij tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de betreffende dijkpercelen en de naastliggende stroken grond. Na realisatie en afwerking van de voorziening komt de grond weer in gebruik bij de grondeigenaar en pachters.

### **Verzoek verlening machtiging**

De aanvrager heeft verzocht om machtiging te verlenen om direct na vergunningverlening met de werkzaamheden te mogen starten. De reden voor dit verzoek is dat de werkzaamheden in het komende winterseizoen uitgevoerd moeten worden. Om de broedvogels zo min mogelijk te verstoren en om het werk in de winter te kunnen afronden, zal zo snel mogelijk na het einde van het broedseizoen gestart moeten worden met de werkzaamheden. Als de werkzaamheden niet in de komende winter afgerond kunnen worden, is dat een ongewenste situatie voor de waterveiligheid in het gebied.

Het beleid van de provincie is dat alleen machtiging verleend kan worden als er planologisch geen belemmeringen zijn om het werk uit te voeren en de aanvrager de spoedeisendheid voldoende heeft gemotiveerd. Aan beide criteria wordt voldaan. De machtiging kan verleend worden, onder voorwaarde dat een zekerheid voor de uitvoering van het werk wordt betaald (voorschrift 1).

**Datum**

17.09.2018

**Kenmerk**

2018/0443009

**Pagina**

12

**Uw brief**

### **Kabels en leidingen**


In het plangebied liggen kabels en leidingen van verschillende nutsinstanties. Met de eigenaren van deze kabels en leidingen zijn afspraken gemaakt hoe men bij de uitvoering van de werkzaamheden moet omgaan met deze nutsvoorzieningen.

**Uw kenmerk**

### **Conclusie**

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

**PROCEDURE****BIJLAGE 1**

*N.B.*

De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

Waterschap Drents Overijsselse Delta	Mw. E. van Zundert	Postbus 60	8000 AB ZWOLLE
Burgemeester en Wethouders van Kampen		Postbus 5009	8260GA KAMPEN
Mevrouw S. Wentink (provinciaal archeoloog)	p/a Het Oversticht	Postbus 531	8000 AM ZWOLLE
Kampereiland Vastgoed N.V.	t.a.v. de heer M.B. Blokhuis	Postbus 511	8260 AM KAMPEN
Boskalis Nederland B.V.	t.a.v. mw. H. Hoogerwerf	Postbus 4234	3006 AE ROTTERDAM

**Datum**

17.09.2018

**Kenmerk**

2018/0443009

**Pagina**

13

**Uw brief****Uw kenmerk**

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Binnen 6 weken ingaand op de dag na de dag van de bekendmaking van het besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305).

U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van het Team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd.

Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld. Op <http://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht/> vindt u meer informatie over het indienen van bezwaar.

Indien onverwijld spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Overijssel (telefoon 088 361 55 55). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.