

Projectgegevens

Omschrijving	:	218-071 T2 Vernieuwen woning te Hengelo
Project	:	218-071
Projectlocatie	:	Rozenstraat 9 te Hengelo (G)
Projectrelaties	:	T2 Ontwerp & Advies BV Kruisbergseweg 9 7255 AG Hengelo (Gld) internet: www.t2groep.nl email: cas.goossens@t2groep.nl fax: 0575-461157 tel.: 0575-461921
Notities	:	

Inhoudsopgave

1	Rekenopdracht AEQ (Daglichtberekening volgens NEN 2057)	3
1.1	Gebouwgegevens 218-071 (Vernieuwen woning).....	3
1.1.1	Verblijfsgebied VG 1 (Verblijfsgebied).....	4
1.1.2	Verblijfsgebied VG 2 (Verblijfsgebied).....	4
1.1.3	Verblijfsgebied VG 3 (Verblijfsgebied).....	4

1 Rekenopdracht AEQ (Daglichtberekening volgens NEN 2057)

1.1 Gebouwgegevens 218-071 (Vernieuwen woning)

Algemene gegevens			
Aanduiding	:	218-071	
Omschrijving	:	Vernieuwen woning	
Jaar Bouwbesluit	:	Bouwbesluitjaar 2018	
Aanmaakdatum	:	11-9-2018	
Mutatiedatum	:	11-9-2018	
Oppervlakte	:	280,473	[m²]
Notities	:		

Resultatenoverzicht														
Omschrijving	A _{e,perc,eis} [%]	A _v [m²]	A _{e,eis} [m²]	A _{e,tot} [m²]	Voldoet	A _t [m²]	A _d [m²]	LTA [-]	α [°]	β [°]	ε [°]	C _b [-]	C _u [-]	
VG 1 (Verblijfsgebied)	10,0	58,597	5,86	15,11	Ja									
└ 0.6 (Woonkamer/Keuken)		58,597	0,50	15,11	Ja									
└└ BD (Buitendeur met glas (U=1,64)) [2,468] {Z}				0,59		2,467	1,058		20	55	90	0,56	1,00	
└└ BD925*2350 (Buitendeur 925x2350mm (ingevoerd als glas)) [2,174] {W}				1,26		2,174	1,619		20	20	90	0,78	1,00	
└└ BD925*2350 (Buitendeur 925x2350mm (ingevoerd als glas)) [2,174] {W}				1,26		2,174	1,619		20	20	90	0,78	1,00	
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [1,063] {N}				0,81		1,063	1,063		20	28	90	0,76	1,00	
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [1,293] {W}				0,75		1,293	0,963		20	20	90	0,78	1,00	
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [1,293] {W}				0,75		1,293	0,963		20	20	90	0,78	1,00	
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [1,705] {N}				1,28		1,705	1,705		20	31	90	0,75	1,00	
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [1,890] {O}				1,29		1,890	1,680		20	22	90	0,77	1,00	
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [1,890] {O}				1,29		1,890	1,680		20	22	90	0,77	1,00	
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [1,890] {Z}				1,29		1,890	1,680		20	22	90	0,77	1,00	
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [1,890] {Z}				1,29		1,890	1,680		20	22	90	0,77	1,00	
└└ RM850*1250 (SPU (Raam 850x1250mm (ingevoerd als glas)) [1,063] {O}				0,81		1,063	1,063		20	28	90	0,76	1,00	
└└ RM850*1250 (SPU (Raam 850x1250mm (ingevoerd als glas)) [1,063] {O}				0,81		1,063	1,063		20	28	90	0,76	1,00	
└└ RM850*1250 (SPU (Raam 850x1250mm (ingevoerd als glas)) [1,063] {Z}				0,81		1,063	1,062		20	28	90	0,76	1,00	
└└ RM850*1250 (SPU (Raam 850x1250mm (ingevoerd als glas)) [1,063] {Z}				0,81		1,063	1,062		20	28	90	0,76	1,00	
VG 2 (Verblijfsgebied)	10,0	18,200	1,82	2,85	Ja									
└ 1.1 (Slaapkamer 1)		18,200	0,50	2,85	Ja									
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [0,938] {W}				0,71		0,938	0,938		20	28	90	0,76	1,00	
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [0,938] {W}				0,71		0,938	0,938		20	28	90	0,76	1,00	
└└ RM750*1250 (SPU (Raam 750x1250mm (ingevoerd als glas)) [0,938] {W}				0,71		0,938	0,938		20	28	90	0,76	1,00	
└└ RM750*1250 (SPU (Raam 750x1250mm (ingevoerd als glas)) [0,938] {W}				0,71		0,938	0,938		20	28	90	0,76	1,00	
VG 3 (Verblijfsgebied)	10,0	17,040	1,70	2,85	Ja									
└ 1.4 (Slaapkamer 2)		8,520	0,50	1,43	Ja									
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [0,938] {O}				0,71		0,938	0,938		20	28	90	0,76	1,00	
└└ RM750*1250 (SPU (Raam 750x1250mm (ingevoerd als glas)) [0,938] {O}				0,71		0,938	0,938		20	28	90	0,76	1,00	
└ 1.5 (Slaapkamer 3)		8,520	0,50	1,43	Ja									
└└ RM (Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64)) [0,938] {O}				0,71		0,938	0,938		20	28	90	0,76	1,00	
└└ RM750*1250 (SPU (Raam 750x1250mm (ingevoerd als glas)) [0,938] {O}				0,71		0,938	0,938		20	28	90	0,76	1,00	

1.1.2 Verbliffsgebied VG 2 (Verbliffsgebied)

1.1.3 Verbliffsgebied VG 3 (Verbliffsgebied)

[illegible]