

Projectgegevens

Omschrijving	:	218-071 T2 Vernieuwen woning te Hengelo
Project	:	218-071
Projectlocatie	:	Rozenstraat 9 te Hengelo (G)
Projectrelaties	:	T2 Ontwerp & Advies BV Kruisbergseweg 9 7255 AG Hengelo (Gld) internet: www.t2groep.nl email: cas.goossens@t2groep.nl fax: 0575-461157 tel.: 0575-461921
Notities	:	

Inhoudsopgave

1	Rekenopdracht SPUI (Spuiventilatieberekening)	3
1.1	Gebouwgegevens 218-071 (Vernieuwen woning)	3
1.1.1	Overzicht componenten.....	4

1 Rekenopdracht SPUI (Spuiventilatieberekening)

1.1 Gebouwgegevens 218-071 (Vernieuwen woning)

Algemene gegevens						
Aanduiding	:	218-071				
Omschrijving	:	Vernieuwen woning				
Jaar Bouwbesluit	:	Bouwbesluitjaar 2018				
Aanmaakdatum	:	11-9-2018				
Mutatiedatum	:	11-9-2018				
Notities	:					
Resultatenoverzicht						
Omschr		A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	Q _{req} [dm³/s]	q Voldoet [dm³/s]	Situatie
Gebouw: 218-071 (Vernieuwen woning)						
└ - (Buitenruimte (functie overig))				0,00	n.v.t.	
VG 1 (Verblijfsgebied)		4,347	4,250	351,59	1700,00 Ja	Situatie met meerdere gevels
└ 0.6 (Woonkamer/Keuken)		4,347	4,250	175,79	1700,00 Ja	Situatie met meerdere gevels
VG 2 (Verblijfsgebied)		1,875		109,20	187,50 Ja	Situatie met enkele gevel
└ 1.1 (Slaapkamer 1)		1,875		54,60	187,50 Ja	Situatie met enkele gevel
VG 3 (Verblijfsgebied)		1,875		102,24	187,50 Ja	Situatie met enkele gevel
└ 1.4 (Slaapkamer 2)		0,937		25,56	93,75 Ja	Situatie met enkele gevel
└ 1.5 (Slaapkamer 3)		0,937		25,56	93,75 Ja	Situatie met enkele gevel

1.1.1 Overzicht componenten

Verblijfsgebied VG 1 (Verblijfsgebied)	ψ	J	A _{sp}	A _{eff}	Kwadrant
Omschrijving	[°]	[-]	[m²]	[m²]	
Ruimte: 0.6 (Woonkamer/Keuken)					
BD925*2350 (Buitendeur 925x2350mm (ingevoerd als glas))	90	1,00	2,174	2,174	Kwadrant IV - Oriëntatie 225° - 315° (standaard)
BD925*2350 (Buitendeur 925x2350mm (ingevoerd als glas))	90	1,00	2,174	2,174	Kwadrant IV - Oriëntatie 225° - 315° (standaard)
RM850*1250 (SPU (Raam 850x1250mm (ingevoerd als glas))	90	1,00	1,063	1,062	Kwadrant III - Oriëntatie 135° - 225° (standaard)
RM850*1250 (SPU (Raam 850x1250mm (ingevoerd als glas))	90	1,00	1,063	1,062	Kwadrant III - Oriëntatie 135° - 225° (standaard)
RM850*1250 (SPU (Raam 850x1250mm (ingevoerd als glas))	90	1,00	1,063	1,062	Kwadrant II - Oriëntatie 45° - 135° (standaard)
RM850*1250 (SPU (Raam 850x1250mm (ingevoerd als glas))	90	1,00	1,063	1,062	Kwadrant II - Oriëntatie 45° - 135° (standaard)

Verblijfsgebied VG 2 (Verblijfsgebied)	ψ	J	A _{sp}	A _{eff}	Kwadrant
Omschrijving	[°]	[-]	[m²]	[m²]	
Ruimte: 1.1 (Slaapkamer 1)					
RM750*1250 (SPU (Raam 750x1250mm (ingevoerd als glas))	90	1,00	0,938	0,937	Kwadrant IV - Oriëntatie 225° - 315° (standaard)
RM750*1250 (SPU (Raam 750x1250mm (ingevoerd als glas))	90	1,00	0,938	0,937	Kwadrant IV - Oriëntatie 225° - 315° (standaard)

Verblijfsgebied VG 3 (Verblijfsgebied)	ψ	J	A _{sp}	A _{eff}	Kwadrant
Omschrijving	[°]	[-]	[m²]	[m²]	
Ruimte: 1.4 (Slaapkamer 2)					
RM750*1250 (SPU (Raam 750x1250mm (ingevoerd als glas))	90	1,00	0,938	0,937	Kwadrant II - Oriëntatie 45° - 135° (standaard)
Ruimte: 1.5 (Slaapkamer 3)					
RM750*1250 (SPU (Raam 750x1250mm (ingevoerd als glas))	90	1,00	0,938	0,937	Kwadrant II - Oriëntatie 45° - 135° (standaard)