

WATERVERGUNNING

2018-016245/D2018-09-000660



1 Procedure

Datum vergunning: 20 september 2018
Datum aanvraag: 30 juli 2018
OLO nummer: -
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: n.v.t.
Aanvrager: BAM Infra Regionaal, Zonweg 33, 2516AK Den Haag
Vergunninghouder: BAM Infra Regionaal, Zonweg 33, 2516AK Den Haag
Locatie activiteit: Vredebestlaan 18 t/m 67 te Poeldijk, gemeente Westland
Betreft:

- vervangen oeverconstructie langs de Nieuwe Vaart;
- tijdelijk leggen van pontons in de Nieuwe Vaart;
- uitvoeren van onderhoud aan de wegconstructie;
- uitvoeren van werkzaamheden in de waterkering;
- aanbrengen van een kokos-rol tegen de oeverconstructie langs de Nieuwe Vaart.

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

De oeverconstructie is geen onderdeel van de regionale waterkering maar is nodig ten behoeve van het in stand houden van de weg. De nieuwe stalen damwand is ontworpen met een ontwerplevensduur van 100 jaar. De damwand wordt vrijstaand (onverankerd) uitgevoerd. De bovenkant van de damwand varieert van NAP +0,65 m tot NAP +1,45 m, ruim boven de vereiste kruinhoogte van de waterkering.

De weg wordt voorzien van een nieuwe asfaltverharding. De funderingsconstructie blijft intact met uitzondering van een gedeeltelijke ontgraving direct achter de oeverconstructie ten behoeve van het afkoppelen en deels verwijderen van de bestaande ankerstangen. Het gewicht van de wegconstructie zal niet wijzigen zodat er geen nader onderzoek nodig is naar de gevolgen voor het waterkerend vermogen van de waterkering.

Tijdens de uitvoering worden pontons ingezet voor de opslag van damwandprofielen. De pontons kunnen een belemmering van de doorstroming veroorzaken. Uit de door Delfland uitgevoerde berekening (vergelijkbaar dossier vervangen oeverconstructie

Nieuweweg, zaaknummer 2018-016245) blijkt dat bij inzet van de aangevraagde pontons in de tijdelijke situatie voldoende doorstroomprofiel in de Nieuwe Vaart over blijft.

De Nieuwe Vaart snijdt de Dijkpolder in tweeën. Om de poldergebieden met elkaar te verbinden liggen onder de Nieuwe Vaart en de naast gelegen waterkeringen twee sifon-duikers (nabij Vredebestlaan nummers 44 en 70). Bij beschadiging van deze sifons kan een waterstroom vanuit de boezem naar de polder ontstaan. Bij de uitvoering moet daarom schade aan de sifons worden voorkomen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

De gemeente Westland is eigenaar van de damwandconstructie, als onderdeel van de weg, en verantwoordelijk voor het onderhoud.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Sifons/duikers onder de Nieuwe Vaart

- 1 Voor aanvang van de werken moeten de aanwezige sifons/duikers onder de Nieuwe Vaart duidelijk op de werklocatie worden aangegeven.
- 2 Tijdens de uitvoering van de werken moeten maatregelen worden getroffen om schade aan de sifons/duikers te voorkomen. Vier weken voor uitvoering van de werken nabij de sifons/duikers moet hiervoor een werkplan bij Delfland worden ingediend waaruit blijkt dat de hiervoor genoemde maatregelen worden getroffen en zorgvuldig wordt gewerkt.
- 3 Bij een optredende schade aan de sifons/duikers moet vergunninghouder direct maatregelen treffen om de toestroom van water naar de Dijkpolder te voorkomen.

3.3 Waterkeringen

3.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

3.3.2 Werken in waterkeringen

- 1 Van de bestaande oeverconstructie mogen niet meer damwandplanken worden verwijderd dan dezelfde dag wordt vervangen door de nieuwe oeverconstructie.
- 2 Bij het vervangen van de oeverconstructie mogen ontgravingen niet dieper worden uitgevoerd dan benodigd voor het verwijderen van de ankerstangen.
- 3 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, bijvoorbeeld onder de (deels) achterblijvende ankerstangen.
- 4 Bij de onderhoudswerkzaamheden aan de weg mogen ontgravingen niet dieper worden uitgevoerd dan benodigd voor het verwijderen van de oude funderingslagen respectievelijk benodigd voor het aanbrengen van de nieuwe funderingslagen.

- 5 De onderhoudswerkzaamheden aan de weg mogen niet worden uitgevoerd voordat de oeverconstructie ter plaatse is vervangen.
- 6 Bij verzakken van de weg met meer dan 0,20 m moet de gehele weg worden gelegd op de aanleghoogte.
- 7 De afwatering van de weg mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

3.4 Werken

3.4.1 Oeverconstructie

- 1 De oeverconstructie moet voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 2 Bij het aanbrengen van de oeverconstructie moet rekening worden gehouden met de aanwezige sifons/duikers onder de Nieuwe Vaart.
- 3 De oeverconstructie moet in de doorgaande oeverlijn worden aangelegd.
- 4 Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
- 5 De ruimte achter de oeverconstructie moet geheel worden aangevuld.
- 6 De oeverconstructie moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- 7 In de waterkering mag geen verankering worden toegepast.
- 8 De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
- 9 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

3.4.2 Pontons

- 1 De pontons moeten met de lange zijde zo strak mogelijk langs de oever worden afgemeerd. Ter plaatse van de uitvoering van het werk mag een werkruimte worden vrijgehouden.
- 2 Er mogen maximaal drie pontons (of samenstel van pontons) worden toegepast met de maximale afmetingen van 16,8 m lang en 4,2 m breed (één ponton) resp. 12,6 m lang en 4,2 m breed (twee pontons).
- 3 De diepgang van de pontons mag maximaal 0,55 m zijn.
- 4 Aan de vaarwegzijde van de pontons mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
- 5 Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de pontons moeten worden verwijderd.
- 6 De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

3.4.3 Ecologische voorziening (kokos-rollen)

- 1 De rollen moeten strak tegen de oever worden aangebracht en zodanig worden bevestigd dat losraken zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 2 De constructie moet regelmatig, ten minste eenmaal per jaar, worden gecontroleerd op een goede bevestiging en of de rollen onderling goed zijn verbonden.
- 3 Losgeraakte (delen van) rollen moeten uit het oppervlaktewater worden verwijderd.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAM Infra Regionaal te Den Haag, voor het uitvoeren van werkzaamheden in de Nieuwe Vaart en in de daarlangs gelegen waterkering van de Dijkpolder, zoals vermeld onder 'betreft' in hoofdstuk 1. Procedure;
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. memo Uitgangspunten notitie ontwerp – Rec. Damwand en verharding gemeente Westland, nr. INFRA-18-M-00019-MM, van 22 juni 2018;

2. Ontwerpnota UO oeverconstructie Vredebestlaan Poeldijk, nr. VBLP-O-01-ONO-0001, revisie 1.00 van 20 juli 2018;
3. Tekening nr. VDLP-TEK-OVC-UO-01, van 16 juli 2018 (uitvoeringsplan);
4. Memo Toelichting op tekening Fasering Oeverconstructie (VDLP-TEK-OVC-UO-01), nr. HHD-002-01/JWFK, van 17 juli 2018;
5. Vijf tekeningen nrs. VDLP-TEK-OVC-UO-10 t/m -14, Damwandconstructie (blad 1 t/m 5), allen van 26 juli 2018;
6. Vijf tekeningen nrs. W18-11542-DO-103-01 t/m -04, Vredebestlaan, voorlopig ontwerp bestaande situatie (blad 1 t/m 5), allen van 26 juli 2018;
7. Tekening nr. W17-11542-DO-05-01, Vredebestlaan, voorlopig ontwerp dwarsprofielen, van 27 juli 2018.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.