

BESLUIT

LEGGERWIJZIGING

De leggerwijziging heeft betrekking op het in de legger wijzigen van de ligging van het onderhoudspad langs het oppervlaktewater genaamd Kerkekuilen (deels).

Nummer leggerbesluit: 2017-Z10549

Datum leggerbesluit: 18 september 2018

Kom naar onze open dag op 21 oktober

Waterschapswerf Sittard - Rijksweg Noord 305



Inhoudsopgave

1. Aanhef.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Ondertekening	4
5. Aanleiding.....	5
6. Toetsing aan wetgeving en beleid	5
7. Procedure	7
7.1 Algemeen.....	7
7.2 Behandeling van zienswijzen.....	7
7.3. Mededelingen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
8. Afschrift.....	9
Bijlage 1: Tekening.....	9

1. Aanhef

De legger van oppervlaktewateren van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei te wijzigen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet.

De leggerwijziging betreft het in de legger wijzigen van de ligging van het onderhoudspad langs het primaire oppervlaktewater genaamd Kerkekuilen.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt doorlopen.

2. Conclusie

Met dit leggerbesluit wordt invulling gegeven aan de verplichting zoals opgenomen in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. De onderhavige aanvraag is getoetst aan het geldende beleid zoals vastgelegd in de beleidsregels:

- “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” en
- “Bergingsvoorzieningen 2007”.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de legger gewijzigd nadat dit besluit onherroepelijk is.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

nadat het voorliggende besluit onherroepelijk is de legger van oppervlaktewateren van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei te wijzigen conform de bij dit besluit behorende tekening “Wijziging legger Kerkekuilen (ligging onderhoudspad)” met nummer 2017-Z10549 (bijlage 1).

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,

dr. ir. J.H. Roorda
directeur

5. Aanleiding

Het oppervlaktewater Kerkekuilen is opgenomen op de legger van oppervlaktewateren. Het oppervlaktewater is voorzien van een onderhoudspad van 3,50 meter breed gelegen op de rechteroever. In de praktijk wordt al decennia het onderhoud gepleegd vanaf de linkeroever. Het voorliggende besluit heeft betrekking op het in overeenstemming brengen van de feitelijke situatie met de juridische situatie.

6. Toetsing aan wetgeving en beleid

Wetgeving

Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van een legger. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken moeten voldoen omschreven. Door de provincie is in de Omgevingsverordening Limburg nader omschreven welke waterlopen in de legger vastgelegd dienen te worden en wanneer ontwerpgegevens moeten worden opgenomen.

Ingevolge artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet dient de waterbeheerder te beschikken over een legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen.

Beide wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in één legger geïntegreerd.

Daarbij geeft de legger ook aan tot waar het regime van de keur van toepassing is. De keur kent hiervoor gebods- en verbodsbepalingen en algemene regels. Deze bepalingen zijn verschillend voor in de legger opgenomen primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen.

Het algemeen en dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg hebben besloten dat de keurregelgeving van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas vooralsnog blijven gelden in de betreffende gebieden. De wijziging van de legger heeft betrekking op het gebied van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei. De wijziging van de legger is derhalve behandeld aan de hand van die keurregelgeving.

Beleid

In het “Uniemodel legger oppervlaktewaterlichamen” zijn richtlijnen aangegeven hoe de minimale wettelijke eisen voor oppervlaktewaterlichamen concreet vertaald moeten worden naar de leggers. Dit tezamen met de hieronder genoemde beleidsdocumenten en technische uitgangspunten vormt het kader voor de legger oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsdocumenten en technische uitgangspunten:

- “Uitgangspunten nieuwe legger 2005”;
- “Bergingsvoorzieningen 2007” en
- “Het objectenboek waterstaatswerken legger”.

Concreet worden in de legger de volgende waterstaatswerken opgenomen:

- beheersgrenzen (reikwijdte Keur);
- peilregulerende kunstwerken (inclusief overkluizingen > 40 meter);
- oppervlaktewaterlichamen (inclusief ontwerpgegevens);
- onderhouds- en bedieningsplichtigen en
- onderhoudsverplichting (Keur).

Beschrijving van de oppervlaktewaterlichamen

Het oppervlaktewater Kerkekuilen is als primair water opgenomen op de legger van oppervlaktewateren. De Kerkekuilen heeft een afvoer functie. De maatgevende afvoer van de Kerkekuilen bedraagt ongeveer 40 liter per seconde. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Kerkekuilen een algemene ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei is aan de Kerkekuilen geen nevenfunctie toegekend.

Toetsing

In het voorliggende geval is de beleidsregel “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” van toepassing. In deze beleidsnotitie is onder andere vastgelegd dat oppervlaktewaterlichamen met een maatgevende afvoer van meer dan 25 l/s met een primaire status op de legger dienen te worden opgenomen. De maatgevende afvoer is de afvoer die 1 a 2 keer per jaar optreedt in een oppervlaktewaterlichaam en geeft het waterhuishoudkundig belang en daaraan gerelateerde beheerstaak van het waterschap aan. De maatgevende afvoer van de oppervlaktewaterlichaam Kerkekuilen ter plaatse van de verlegging bedraagt ongeveer 40 liter per seconde, wat maakt dat het (nieuwe) tracé, evenals het oude, met een primaire status op de legger wordt opgenomen.

7. Procedure

7.1 Algemeen

Uit de door het algemeen bestuur d.d. 2 januari 2017 vastgestelde inspraakverordening blijkt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is op een besluit dat betrekking heeft op de legger. De procedure vindt daarom plaats conform het gestelde in afdeling 3.4 Awb (= uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

7.2 Behandeling van zienswijzen

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 19 juni 2018 tot en met 29 juli 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit uitgebracht. Het definitief besluit is niet gewijzigd te opzichte van het ontwerpbesluit.

8. Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het besluit ter inzage wordt gelegd tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, en;
 - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het beroep;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht onder vermelding van datum en kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van dit besluit. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor

moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

- II. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het verzoek;
- vermelding van de datum en het nummer van de beschikking waartegen het verzoek zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met de beschikking.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepsschrift te worden overlegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroepsschrift/het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

Voor de behandeling van het beroepsschrift én het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepsschrift/verzoek om voorlopige voorziening na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

- III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

- IV. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere regelgeving.

9. Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst
- M.M. Hoeijmakers, Patersstraat 26, 5977 NM Evertsoord
- G.G.E. Philipsen Onroerend Goed B.V., Kronenbergweg 17, 5976 NV Kronenberg
- N.L.A. de Greef, Romerweg 1, 5975 PL Sevenum
- Staatsbosbeheer, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
- G.S.T. Engelen, Slenkenweg 10, 5977 NE Evertsoord
- Stichting Verwerving Extra Eigendommen voor Natuurontwikkeling (Stichting Veen), Het Haze-Pad 17, 5768 AB Meijel

Bijlage 1: Tekening

Behorende bij leggerbesluit 2017-Z10549 d.d. 18 september 2018

“Wijziging legger Kerkekuilen (ligging onderhoudspad)” met nummer 2017-Z10549 van 3 januari 2018.