



Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

AkzoNobel Deventer
De heer D. Nijkamp
Zutphenseweg 10
7418 AJ DEVENTER

Datum
25 september 2018

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z18.106820.01 /
D180932181

Contactpersoon
M. Hollander

Onderwerp
Begeleidende brief bij besluit (aanvrager),
vergunningaanvraag
OLO 3817787

Datum uw brief

Telefoonnummer
024 - 751 7419

Adres
Zutphenseweg 10 te Deventer

Geachte heer Nijkamp,

Op 23 juli 2018 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag betreft het vervangen van de stoomketelinstallatie K9 door een kleinere voor vervanging van stoomketelinstallatie K9 op de locatie Zutphenseweg 10 te Deventer.

Wij hebben een beslissing genomen over uw aanvraag. Een exemplaar van het besluit treft u hierbij aan.

Publicatie besluit

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Overijssel op de landelijke website www.overheid.nl.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met mevrouw M. Hollander, telefoonnummer: 024 - 751 7419.

Zaaknummer

Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z18.106820.01. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze:


Mevrouw drs. N.A. Molenveld-Hegeman, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afschrift:

- Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Bijlage:

- Besluit



Aanvrager : AkzoNobel Functional Chemicals B.V.
Datum besluit : 25 september 2018
Onderwerp : vervanging van stoomketelinstallatie K9
Gemeente / locatie : Gemeente Deventer / Zutphenseweg 10 te Deventer
OLO-nummer : 3817787
Zaaknummer : W.Z18.106820.01
Activiteit(en) : WABO: Milieu: Milieuneutrale verandering

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 23 juli 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van AkzoNobel Functional Chemicals B.V.. Het betreft een aanvraag voor het vervangen van de stoomketelinstallatie K9 door een kleinere. De aanvraag gaat over Zutphenseweg 10 te Deventer. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 3817787.

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan AkzoNobel Functional Chemicals B.V. een (omgevings)vergunning:


- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het vervangen van stoomketelinstallatie K9 door een kleinere stookinstallatie K10. Aan de verlening van de vergunning verbinden wij het voorschrift zoals is opgenomen in dit besluit.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - De aanvraag met OLO-nummer 3817787;
 - De aanvraag met OLO-nummer 3834061(Correctie tenaamstelling).

Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze:



Mevrouw drs. N.A. Molenveld-Hegeman, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Overijssel op de website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Overijssel, telefoonnummer 088 361 10 37 of op www.rechtspraak.nl

INHOUDSOPGAVE

1	GELUID.....	5
1.1	Algemeen	5
1	PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1	Gegevens aanvrager.....	6
1.2	Projectbeschrijving	6
1.3	Huidige vergunnings situatie	6
1.4	Vergunningplicht.....	7
1.5	Bevoegd gezag	7
1.6	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
1.7	Procedure (regulier)	7
1.8	Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen	7
2	TOETSINGSKADER MILIEU.....	8
2.1	Inleiding	8
2.2	Toetsing milieu neutrale verandering	8
2.3	Conclusie	8
2.4	Melding Activiteitenbesluit	9

1 GELUID

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Ten aanzien van de geluidmetingen zoals bedoeld in voorschrift 1.1.2 geldt dat het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 1.1.2 Binnen 3 maanden na in gebruikname van stookinstallatie K10, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidsvoorschriften van de revisievergunning van 23 oktober 2007, kenmerk 2007/0550552 wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.
- 1.1.3 Bevoegd gezag moet vooraf worden geïnformeerd over de opzet van het onderzoek en over de datum en het tijdstip waarop de geluidmetingen voor het in voorschrift 1.1.2 bedoelde onderzoek gaat plaatsvinden.

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 23 juli 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: AkzoNobel Functional Chemicals B.V. te Deventer.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven het vervangen van stoomketelinstallatie K9 door een kleinere stookinstallatie K10. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit: het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

1.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	23 oktober 2007	2007/0550552	Revisievergunning voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan en overslaan van organische peroxide en chemische specialiteiten
Milieuneutraal veranderen	17 oktober 2011	2011/0189621	wijziging van opslag van gevaarlijke stoffen in gebouw B6 en de opslag van gascilinders
Milieuneutraal veranderen	23 januari 2012	2012/00223446	vervangen van 2 warmtekrachtkoppelingsinstallaties
Milieuneutraal veranderen	8 mei 2012	2012/0134816	Bouw van een betonnen afscherming van de MPP fabriek
Milieuneutraal veranderen	13 november 2012	2012/0264472	voor het incidenteel parkeren van een trailer met zwavelzuur in afwachting van transport
Intrekking	12 september 2013	2013/0317046	(bulk)opslag en het gebruik van chloor
Milieuneutraal veranderen	4 september 2013	2013/0309796	voor het hergebruik van zwavelzuur uit de Trigonox B productie
Milieuneutraal veranderen	14 juli 2014	OLO 1255587	opslag en gebruik van PETN detonators
Milieuneutraal veranderen	6 mei 2015	OLO 1483181	tijdelijke opslag van 4-tertiaar-Butylcyclohexylchlor-formiaat in een koelcontainer
Milieuneutraal veranderen	22 mei 2015	OLO1711849	plaatsen van een tijdelijke vriescontainer voor zoutopslag
Milieuneutraal veranderen	14 februari 2017	OLO2723069	het veranderen van de afzetmarkt
Milieuneutraal veranderen	4 april 2018	OLO3273975	productie van PMAO in gebouw P5C COP

Veranderingsvergunning	20 februari 2017	OLO2350551	lozen van afvalwater op het gemeentelijke riool
Milieuneutraal veranderen	28 juni 2018	OLO3657473	lozen van MD afvalwater

1.4 Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C (de)categorie(ën) 4.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1 van de Richtlijn industriële emissies. Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.5 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 van het Bor.

1.6 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag op 6 augustus 2018 digitaal gepubliceerd op internet: www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen

1.8 Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Deventer; Postbus 5000, 7400 GC Deventer;
- Waterschap Drents Overijsselse Delta; Postbus 60, 8000 AB Zwolle;
- Veiligheidsregio IJsselland, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle;
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Ministerie SZW, Arbeidsinspectie Noord, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag .

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2 TOETSINGSKADER MILIEU

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2 Toetsing milieu neutrale verandering

2.2.1 Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Geluid,
In de aanvraag is voldoende aannemelijk gemaakt dat de verandering milieuneutraal is voor geluid. Omdat dit een aanneme is hebben wij in de voorschriften een eenmalige geluidsmeting opgenomen.
- Lucht
De stookinstallatie moet voldoen aan paragraaf 3.2.1: In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie, van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling. Dit zijn rechtstreeks werkende regels.
- Energie
De nieuwe ketel heeft een hoger rendement dan de oude ketel.
- Overige aspecten
De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2 Toetsing milieueffectrapport

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (2017).

2.2.3 Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.


2.4 Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen



Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

