



Gemeente De Ronde Venen

Datum

27 september 2018

Kenmerk

DMS2018-0040637

Zaaknummer

WN2018-007069

Watervergunning

voor het aanleggen van een dam met duiker in een secundaire
watergang in nieuwbouwwijk Winkelbuurt

Uw kenmerk / projectcode:

- 351049_vg1

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 21 september 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Sweco Nederland B.V., Postbus 203, 3730 AE De Bilt, namens gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-007069.

De aanvraag betreft het aanleggen van een dam met duiker in een secundaire watergang in nieuwbouwwijk Winkelbuurt, waarbij 59 m² water wordt gedempt, ter hoogte van De Hilt 1 in Abcoude.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het aanleggen van een dam met duiker in een secundaire watergang, waarbij 59 m² oppervlaktewater wordt gedempt;

in verband met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Winkelbuurt, ter hoogte van De Hilt 1 in Abcoude.
- II. Voorlopig ontwerp – Situatie, bovenaanzicht en doorsneden – met project - tekeningnummer 183001_T14-01c van 04-07-2018 (kenmerk: DMS2018-0040320) maakt deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben een afschrift gestuurd naar:

- Sweco Nederland B.V., de heer R. van Hattum, Postbus 203, 3730 AE De Bilt.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Water en Omgeving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-007069.

voorschrift 4 Digitaal aanleveren As-built-tekening

- 4.1 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde werkzaamheden verstrekt aan de afdeling VTH (handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.

De As-built-tekening (.pdf) wordt aangeleverd in een 'alleen lezen' bestandformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

voorschrift 5 Calamiteiten

- 5.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 6 Oppervlaktewater algemeen

- 6.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater minimaal worden gestremd of belemmerd.
- 6.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de dam met duiker) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 6.3 De taluds van de secundaire watergang, aan weerszijden van de dam met duiker, mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 6.4 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 6.5 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 7 Dam met duiker

- 7.1 De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 1 afmetingen dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte op de waterlijn	12,2 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 12,2 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 1,0 meter
Binnen-bovenkant van de duiker	0,35 meter boven het laagste peil van NAP – 2,90 m (wp)
Binnen-onderkant van de duiker	0,65 meter beneden het laagste peil van NAP – 2,90 m (wp)

- 7.2 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen.
- 7.3 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 7.4 Er mag niet meer dan 59 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de Voorlopig ontwerp – Situatie, bovenaanzicht en doorsneden – met project – tekeningnummer 183001_T14-01c van 04-07-2018 met kenmerk DMS2018-0040320 die deel uit maakt van deze vergunning.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Relevante verleende vergunningen door AGV

Op 19 januari 2010 is een vergunning verleend aan gemeente Abcoude met kenmerk 2010.001420/ABCAB0075 voor het dempen en graven van 3.054 m² oppervlaktewater inclusief voorbelasting ten behoeve van de nieuwbouwwijk Winkelbuurt – Land van Winkel in Abcoude.

Op 23 juli 2015 is een vergunning (15.035042/ W-15.00774) verleend aan gemeente De Ronde Venen voor de aanleg van de nieuwbouwwijk Winkelbuurt – Land van Winkel in Abcoude inclusief verharding, bruggen en wateren op basis van het Definitieve Ontwerp.

Op 7 april 2017 is een vergunning (17.065587/W-17.00449) verleend aan gemeente De Ronde Venen voor het plaatsen van 5 bruggen in de nieuwbouwwijk Winkelbuurt – Land van Winkel in Abcoude.

Deze aanvraag betreft het aanleggen van een dam met duiker in een secundaire watergang in nieuwbouwwijk Winkelbuurt, waarbij 59 m² water wordt gedempt, ter hoogte van De Hilt 1 in Abcoude.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het aanleggen van een dam met duiker in een secundaire watergang, waarbij 59 m² oppervlaktewater wordt gedempt;
2. het aanbrengen van beschoeiing aan weerszijden van de dam met duiker in secundair water; in verband met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Winkelbuurt, ter hoogte van De Hilt 1 in Abcoude.

Voor activiteit 1 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10, lid 1 onder k, van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11, lid 1 onder b en c, van de Keur AGV 2017.

Activiteit 2 is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingplichtig* op grond van het Keurbesluit Vrijstellingen.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.22 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De watergang (Waardassackerwetering), waarin deze handelingen worden uitgevoerd, behoort tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 meter vanuit de insteek van de taluds. Na voltooiing van de nieuwbouwwijk Winkelbuurt – Land van Winkel in Abcoude worden bepaalde watergangen overgedragen, via de gemeente De Ronde Venen, aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Na de overdracht worden deze bestaande secundaire watergangen gewijzigd in primaire wateren en vastgelegd in de Leggerstaat Waterlopen met specifieke hydrovakcodes. Deze locatie ligt in de polder Waardassacker en Holendrecht en valt binnen de peilgebiedcode 33-5 met een zomerpeil van NAP – 2,80 m en een winterpeil van NAP – 2,90 m.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet	n.v.t.
Dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 10, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het aanleggen van een dam met duiker in een secundaire watergang als deze werken geen belemmering zijn voor de doorstroming en de stabiliteit van oever en bodem in stand blijft. Door de aanleg van de dam inclusief een deugdelijk en gefundeerde verbindingsduiker, blijft de afwatering van de nieuw gegraven secundaire watergang gegarandeerd en kan bij verstoppingen worden doorgespoten onder hogedruk. De dam met duiker wordt opgesloten/voorzien van beschoeiing aan weerszijden en de bestaande taluds van deze watergang worden na afloop weer geprofileerd. De stabiliteit van de oevers en bodem blijft hierdoor in stand.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 11, kan vergunning worden verleend voor het dempen van 59 m², als de demping niet leidt niet tot geïsoleerde wateren of doodlopende wateren en de afwatering van in de nabijheid gelegen percelen wordt gewaarborgd. Door het aanleggen van deze dam met duiker wordt de bestaande secundaire watergang over een lengte van 12,2 meter gedempt.

Er wordt echter in deze dam ook een deugdelijke betonnen verbindingsduiker gelegd met een inwendige diameter van 1000 mm om de afwatering van de bestaande secundaire watergang en de nabij gelegen percelen te waarborgen. Deze demping inclusief afwatering leidt hierdoor niet tot geïsoleerde wateren of doodlopende wateren. De demping is nodig om de definitieve rijweg te kunnen aanleggen binnen de nieuwbouwwijk Winkelbuurt. Oorspronkelijk was op de plaats van de aan te brengen dam met duiker Brug 14 bedacht, waarvoor ook een watervergunning is verleend onder kenmerk 17.065587 / casecode W-17.00449 op 7 april 2017.

In een eerder verleende vergunningen aan de gemeente (15.0350042/W-15.00774 van 23 juli 2015) zit een surplus van ca. 2.300 m² oppervlaktewater. Het is daarom niet nodig compensatie te graven voor de aanleg van de dam met duiker.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 21 september 2018 via OLO 3924891 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Sweco Nederland B.V. is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 3924891 van 21-09-2018 met kenmerk DMS2018-0040321;
- publiceerbaar aanvraagformulier OLO 3924891 van 21-09-2018 met kenmerk DMS2018-0040322;
- Voorlopig ontwerp – Situatie, bovenaanzicht en doorsneden – met project - tekeningnummer 183001_T14-01c van 04-07-2018 met kenmerk DMS2018-0040320.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De dam met duiker gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de werkzaamheden de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te leveren. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat aangegeven welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.

- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.